

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5321 del 18/11/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5915 del 07/11/2017 intestata ad Hera S.p.A. per lo scarico n.1 appartenente all'agglomerato AFC0100_Roncofreddo in Comune di Roncofreddo, Via Casalino
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5503 del 18/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5915 del 07/11/2017 intestata ad Hera S.p.A. per lo scarico n.1 appartenente all'agglomerato AFC0100_Roncofreddo in Comune di Roncofreddo, Via Casalino.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5915 del 07/11/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico N. 1 appartenente all'agglomerato AFC0100_Roncofreddo in Comune di Roncofreddo, Via Casalino”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 18/01/2018 con Atto Prot. Com.le 379;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Vista la domanda presentata ad Arpa in data 25/07/2019 acquisita al PG/2019/117553, da **HERA S.p.A.** nella persona di Pier Paolo Martinini, in qualità di Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota Arpa PG/2019/127944 del 14/08/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in riferimento alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le n. 5775 del 30/09/2019, acquisita da Arpa al PG/2019/151629 del 02/10/2019, il Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Roncofreddo ha comunicato quanto segue *“(…) Vista la Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà di impatto acustico, sottoscritta dall'Ingegnere Pierpaolo Martinini, (...), nella sua qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi in Ambito Direzione Acqua di Hera S.p.a.(...) attestante quanto di seguito “che l'impianto denominato “rete fognaria mista dell'agglomerato AFC0100_Roncofreddo, è così identificato:*

- **Scarico n.1° - via Don Minzoni, - Roncofreddo – (FC);**
- **Che l'impianto è costituito da tubazioni fognanti che veicolano i reflui domestici e di pioggia scaricandoli nel corpo idrico recettore per gravità, a bocca libera. L'impianto è privo di qualsiasi macchinario o componente elettromeccanico che possa generare rumore quindi non definibile come “sorgente sonora fissa” ai sensi dell'art. 2, comma 1c) della Legge n°447 del 26/10/1995;**
- **Che non sono presenti sorgenti di rumore e quindi, per quanto descritto sopra, l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di Impatto acustico in base all'art. 4 del DPR 227/2011, nonché in base all'art. 10 comma 4 della L.R. n°15/2001 e all'art. 1 del DGR n° 673/2004;**
- **Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in**

materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con la presente si comunica che si **PRENDE ATTO** della suddetta dichiarazione in merito all’Impatto Acustico prodotta dall’**Ingegnere Pierpaolo Martinini**, in qualità di **Responsabile Impianti Fognario Depurativi in Ambito Direzione Acqua di Hera S.p.a**, acquisita in data 14/08/2019 al prot. generale n°4849.”;

Atteso che in data 24/10/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento “ autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5915 del 07/11/2017 avente ad oggetto :*“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico N. 1 appartenente all’agglomerato AFC0100_Roncofreddo in Comune di Roncofreddo, Via Casalino”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 18/01/2018 con Atto Prot. Com.le 379”, sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore di HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- **Di aggiornare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5915 del 07/11/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico N. 1 appartenente all’agglomerato AFC0100_Roncofreddo in Comune di Roncofreddo, Via Casalino”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 18/01/2018 con Atto Prot. Com.le 379, **sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5915 del 07/11/2017.
- Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5915 del 07/11/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Roncofreddo, ad Arpae ST, ad ATERSIR, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Idraulica e la Protezione Civile, all’AUSL ROMAGNA – Dipartimento di Sanità Pubblica per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

In data 08/04/2017 HERA Spa ha presentato al SUAP del Comune di Roncofreddo istanza di autorizzazione allo scarico n. 1. Lo scarico era tra quelli autorizzati dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n.561 del 22/11/2005. Il mancato adeguamento, prescritto con termine al 31/12/2005, è stato oggetto di richieste di proroga motivate, da parte del GSII e di successive diffide ad adempiere, da parte dell'Ente di Controllo, fino all'atto di diniego n.178/2016.

Il GSII in istanza evidenzia che lo scarico è oggetto di un progetto di risanamento, con l'obiettivo della sua dismissione e del collettamento dei reflui tramite posa di nuova fognatura nella rete afferente al depuratore di Pievesestina, attraverso la connessione alla rete fognaria di Longiano; chiede pertanto l'autorizzazione nelle more della modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016 come indicati al punto 5 (livello priorità 1A) e al punto 6 della medesima ("1 entro il 31/12/2021 esecuzione di tutti gli interventi relativi al livello di priorità 1A e 1B).

Lo scarico viene autorizzato esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 "Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane", che prevede per l'agglomerato AFC0100_Roncofreddo (il quale comprende lo scarico in oggetto), il livello di priorità 1A e l'adeguamento dell'impianto entro il 31/12/2021.

Il rapporto tecnico di Arpa ST si intende acquisito in quanto il parere emesso in data 21/03/17 PGFC/2017/4450 è da considerarsi come "format" di riferimento per tutte le reti ricadenti nell'ambito della DGR 201/2016 prive di sistemi di trattamento, pozzetti campionamento e scolmatori;

In data 19/05/2017 PGFC/02017/7662 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

A.1. MODIFICHE SUCCESSIVE

Con richiesta presentata da "HERA S.p.A." ed acquisita in data 25/07/2019 PG/2017/117553 il GSII ha presentato modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale Det-Amb-2017-5915: la modifica riguarda la attivazione di un nuovo scarico individuato dal GSII con la sigla 1A.

Il GSII in istanza evidenzia che *"...In base ai dettami della DGR n.569/19, al fine di ricondurre ad una sola AUA l'autorizzazione del sistema fognario dell'intero agglomerato AFC0100_Roncofreddo, con la presente si chiede di aggiornare l'AUA n.5915 del 07/11/2017 relativa allo scarico n.1 di via Casalino, inserendo l'autorizzazione anche per lo scarico fognario n.1A come sopra prospettato. La richiesta è prodotta nelle more delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016, così come integrata dalla DGR n.569/19 che, per questo agglomerato, prevedono livello di priorità 1A".*

Verificato che l'agglomerato AFC0100_Roncofreddo è compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza $200 < C < 1999$ della DGR 569/19, lo scarico viene autorizzato esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 "Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane", che prevede per gli agglomerati $200 < C < 199$ la priorità 1A, che prevede l'adeguamento degli impianti entro il 31/12/2021;

In data 27/08/2019 PG/2019/132088 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

In data 08/08/2019 PG/2019/125404 è stato richiesto il parere di competenza – così come previsto dalla DGR 569/19 - alla Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita:

- dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA alla Comune di Roncofreddo ed acquisita in data 08/05/2017 PGFC/2017/6869.
- dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per la modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale Det-Amb-2017-5915 acquisita in data 25/07/2019 PG/2019/117553.

C. SPECIFICHE FORNITE DAL GSII

scarico 1

Impianto:	Fogna mista, scarico 1 di Roncofreddo, agglomerato AFC0100_Roncofreddo
Ubicazione:	Via Casalino - Roncofreddo
Coordinate scarico: (ETRS89_UTM32)	766050 - 4882719

Parametri	dati	note
Lunghezza fogna mista ml	1000	In polietilene nella parte terminale
Diametro mm	400	
AE residenti	100	
Qm attuale mc/die	34,8	Calcolato assumendo un contributo procapite giornaliero pari a 200 litri (250 l x coeff.0,8)
Corpo idrico recettore		Fosso tombinato che affluisce (dopo 300 mt) al Rio Casalino.
Bacino idrico		Fiume Rubicone

scarico 1A

Impianto:	Fogna mista, scarico 1A di Roncofreddo, agglomerato AFC0100_Roncofreddo
Ubicazione:	Via Don Minzoni - Roncofreddo
Coordinate scarico: (ETRS89_UTM32)	766153 – 4822632
Foglio catastale	21
Mappale	483

Parametri	dati	note
Lunghezza fogna mista ml	80	
Diametro mm	500	cls
AE residenti	34	
Qm attuale mc/die	6,8	Calcolato assumendo un contributo procapite giornaliero pari a 200 litri (250 l x coeff.0,8)
Corpo idrico recettore		Fosso di montagna
Bacino idrico		Fiume Rubicone

D. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2021; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
6. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; nel caso, il GSII dovrà provvedere alla pulizia con autospurgo del manufatto di tombinatura;
7. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità della rete;
8. Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.