

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-534 del 06/02/2019 |
| Oggetto | Adozione di AUA ai sensi DPR59-2013 relativa alla NEW PAK SRL per imballaggio erbe per infusioni, Comune di Mordano, via Zaniolo, 1073. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-555 del 06/02/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno sei FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società NEW PAK SRL per l'impianto destinato ad attività di imballaggio e confezionamento tè ed erbe per infusioni, sito in Comune di Mordano (BO), via Zaniolo, 1073 e via dell'Agricoltura snc.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società NEW PAK SRL (CF e P.IVA 02535541201) per l'impianto destinato ad attività di imballaggio e confezionamento tè ed erbe per infusioni, sito in Comune di Mordano, via Zaniolo, 1073 e via dell'Agricoltura snc che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque meteoriche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Mordano}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Mordano}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società NEW PAK SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società NEW PAK SRL (CF e P.IVA 02535541201) con sede legale ed impianto in Comune di Mordano, via Zaniolo, 1073, ha presentato, nella persona di Sanapo Paola, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Mordano in data 22/05/2018 (Prot. n. 2818) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Mordano, con propria nota Prot. n. 6100 del 06/11/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC in data 06/11/2018 al PG/2018/26082 e confluito nella **Pratica SINADOC 33545/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 23/01/2019, PGB0/2019/12344, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Mordano, con propria nota Prot. n. 579 del 30/01/2019, pervenuta agli atti di

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ARPAE-SAC di Bologna in data 30/01/2019 al PG/2019/15588, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale, urbanistico e di impatto acustico del Comune di Mordano ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 9 pari a € 26,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 06/02/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NEW PAK SRL
Comune di Mordano (BO), via Zaniolo, 1073- via dell'Artigianato snc

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Zaniolo e via dell'Agricoltura classificato dal Comune di Mordano (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti dall'attività di imballaggio e confezionamento di tè ed erbe per infusioni.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Mordano, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 109404 del 29/11/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/01/2019 al PGBO/2019/8318. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 33545/2018

Documento redatto in data 06/02/2019

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NEW PAK SRL
Comune di Mordano (BO), via Zaniolo, 1073 – via dell'Artigianato snc

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società NEW PAK SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Mordano.

Visto che il Comune di Mordano non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 30/12/2016 da Paola Sanapo, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società NEW PAK SRL relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 33545/2018

Documento redatto in data 06/02/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Comune di Mordano

Città Metropolitana di Bologna

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6

P.Iva 00 529 211 203

Tel. 0542 56911 – Fax 0542 56900

Cod. Fisc. 01 024 610 378

E-Mail: suap@pec.comune.mordano.bo.it PEC: comune.mordano@cert.provincia.bo.it

Sito Internet: www.comune.mordano.bo.it

Mordano, 30/01/2018

Responsabile del Procedimento: Valentini Loris

Ref. procedimento: Caleffi Benedetta

PEC : suap@pec.comune.mordano.bo.it

Spett.le **ARPAE SAC – STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI**

Via San Felice, 25
40122 Bologna

aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta e parere favorevole urbanistico nell' ambito del procedimento di A.U.A Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo Stabilimento sito in Comune di Mordano (BO) – Via Zaniolo n. 1073 e Via Dell' Artigianato, per le Matrici ambientali: Scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico .

Istanza presentata in data 21/05/2018 con prot. 2818 del 22/05/2018.

Richiedente: Ditta New Pak s.r.l.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico – edilizia dell' intervento/ attività relativi all' Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici

-scarico in pubblica fognatura

- impatto acustico

ESPRIME

Nulla osta in AUA per impatto acustico visto il parere favorevole espresso dall' Agenzia regionale per la prevenzione, l' ambiente e l' energia dell' Emilia Romagna trasmesso via pec in data 24/01/2019 acquisito dal Comune di Mordano con prot. 500 del 25/01/2019

-Parere favorevole urbanistico- edilizio all' intervento / attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Valentini Loris
(firmato digitalmente)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Spett.le

COMUNE DI MORDANO

Città Metropolitana di Bologna

Area affari istituzionali e politiche sociali

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: comune.mordano@cert.provincia.bo.it

Modena, 29 novembre 2018

Prot.n. 109404

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.101253 del 06/11/2018

Pa&S n.33/2018

Oggetto: Istanza AUA_ Ditta: **NEW PAK SRL - zona intervento: Mordano (BO) Via Zaniolo nc. 1073 e Via Dell'Agricoltura**

Parere di Conformità scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: Ditta **NEW PAK SRL**
nella figura del **Legale Rappresentante: Costa Pio P.Iva:02535541201**
- Indirizzo Sede Legale: **Mordano (BO) – Via Zaniolo nc. 1073**
- Indirizzo dell'insediamento: **Mordano (BO) Via Zaniolo nc.1073 e Via Dell'Agricoltura**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Imballaggio e confezionamento di tè ed erbe per infusioni – stabilimento produttivo (esistente) e deposito /magazzino (di nuova realizzazione)**
- Tipologia di scarico: **scarichi acque reflue domestiche, acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato di Via Zaniolo e di Via Dell'Agricoltura**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: **fosse imhoff, vasche biologiche, pozzetti degrassatori**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Massa Lombarda, Via Argine San Paolo**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Arch. Sanapo Paola – iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna – n.505, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale rete fognaria
- Relazione tecnica
- Scheda tecnica – sistemi di trattamento;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008

Si esprime

NULLA OSTA

allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del SII, con le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere.

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno stabilite a seguito dell'istruttoria di fognatura - gestione allaccio da richiedere in separata sede.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.