

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-54 del 08/01/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA INDIVIDUALE SARTINI FABRIZIO - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMMOBILE DESTINATO A LABORATORIO ARTIGIANALE SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA ORSOLETO 224 E 224/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-59 del 08/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA INDIVIDUALE SARTINI FABRIZIO - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'IMMOBILE DESTINATO A LABORATORIO ARTIGIANALE SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA ORSOLETO 224 E 224/A.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 08/05/2018 prot. n. 129105, successivamente integrata, assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 4498 del 14/05/2018 (pratica ARPAE n. 14788/2018), dalla Ditta **SARTINI FABRIZIO** (C.F. SRTFRZ67E18H294G), avente sede legale e sede dell'impianto in Rimini, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, l'immobile consta di due unità immobiliari in Via Orsoletto:

- l'unità di cui al civico 224 sede della ditta Artigiana fresatura Boga di Lucchini Luca & C. Sas;
- l'unità di cui al civico 224/A sede della ditta individuale SARTINI FABRIZIO;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue domestiche mediante fitodepurazione recapita in corpo idrico superficiale afferente al bacino consortile "Brancona" e, come dichiarato dai Signori Lucchini Luca e Sartini Fabrizio (Accordo tra le parti – Integrazione del 30/07/2018) l'impianto di scarico è di proprietà comune e viene utilizzato da entrambe le proprietà. I sopra citati proprietari dichiarano inoltre che si alterneranno di anno in anno nella manutenzione dell'impianto di scarico;

ACQUISITO al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 11266 del 28/11/2018, il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 324757 del 27/11/2018, che condivide e fa proprio il parere espresso da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, prot. n. 2399 del 16/03/2017, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate, attestanti le condizioni di non rumorosità derivanti dall'immobile destinato a laboratorio artigianale, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo non esprime motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al titolare della Ditta individuale SARTINI FABRIZIO, (C.F. SRTFRZ67E18H294G) per **l'immobile adibito a laboratorio artigianale** sito in Comune di Rimini, Via Orsoletto 224 e 224/A;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri

soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae – Servizio Territoriale) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso la sede del laboratorio la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Allegato A

Comune di Rimini

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina,7 - 47923 Rimini
tel. 0541 704907
fax 0541 704715
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409AI SUAP
SEDE**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – A.U.A. - parere Ditta individuale “SARTINI FABRIZIO”
Pratica n.129105/2018****Vista la normativa vigente in materia:**

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte III;
- la Delibera G.R. n. 1053 del 09.06.2003 “ Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 158 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento” e s.m.i.;
- la Delib. G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- la Delib. G.R 18 dicembre 2006, n. 1860 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286”;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'assemblea ex ATO ora ATERSIR del 2 aprile 2007;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la Delib. G.R. 14 aprile 2004, n.673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.

Preso atto dell'istanza di A.U.A. acquisita al protocollo del SUAP del Comune di Rimini in data 08/05/2018 con prot.n.129105 e successive integrazioni, inoltrata dalla ditta individuale “SARTINI FABRIZIO”, relativa ai seguenti argomenti di competenza comunale:

- rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante fitodepurazione in corpo idrico superficiale minore (fosso di scolo) afferente al bacino del canale consortile “Brancona” per l'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Orsoletto n.224 e 224/a (Foglio 42 Particelle 608 e 611);
- parere/presa d'atto in merito al possibile inquinamento acustico derivante dall'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Orsoletto n.224 e 224/a;

Visti

- l'avvio di procedimento per l'istanza di AUA inoltrato dal SUAP con prot.n.187948 del 03/07/2018;
- il parere tecnico, rilasciato da ARPAE – Servizio Territoriale in data 16/03/2017 con prot.n.PGRN/2017/2399;
- la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura nella zona dell'immobile destinato a a laboratorio artigianale ubicato in via Orsoletto n.224, rilasciata da Hera S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, con prot.n.79935 del 31/08/2018 (prot. arrivo n.240997 del 31/08/2018);
- il parere favorevole riferito alla sola compatibilità idraulica ex L.R.4/2007 art.4 c.1 rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna con prot.n.26673 20/09/2018 (prot. arrivo n.258168 del 20/09/2018);



**Comune di Rimini**Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina,7 - 47923 Rimini
tel. 0541 704907
fax 0541 704715
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le condizioni di non rumorosità derivante dall'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Orsoleto n.224 e 224/a (Foglio 42 Particelle 608 e 611) (scheda E2_titolari a firma del Sig. Luca Lucchini e del Sig.Fabrizio Sartini);

1) si condivide e si fa proprio il parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante fitodepurazione in corpo idrico superficiale minore (fosso di scolo) afferente al bacino del canale consortile "Brancona" per l'immobile destinato a laboratorio artigianale ubicato in via Orsoleto n.224 e 224/a (Foglio 42 Particelle 608 e 611) espresso da ARPAE – Servizio Territoriale con prot.n. PGRN/2017/2399 del 13/03/2017;

2) si rilascia il nulla-osta allo scarico delle acque reflue domestiche depurate mediante fitodepurazione nel fosso stradale di Via Orsoleto in corrispondenza del civico 224/a;

3) si prende atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate (schede E2_titolari) attestante le condizioni di non rumorosità derivanti derivante dall'immobile destinato a a laboratorio artigianale ubicato in via Orsoleto n.224 e 224/a.

U.O. Qualità Ambientale
Il Responsabile
Dott.ssa Elena Favi
(Firmato digitalmente)Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
Il Dirigente
Ing. Alberto Dellavalle
(Firmato digitalmente)

Allegati: - parere tecnico ARPAE – Servizio Territoriale prot.n. PGRN/2017/2399 del 13/03/2017
- certificazione Hera S.p.A. prot. arrivo n.240997 del 31/08/2018
- parere Consorzio di Bonifica della Romagna prot. arrivo n.258168 del 20/09/2018





Sinadoc n°8470/17
(Da assumere come riferimenti nell'eventuale riscontro)

Spett.le H.E.R.A S.p.A.
(spedita via PEC)

p.c. Spett.le Ditta "SARTINI FABRIZIO"
info.fucinafabbrofabrizio@cert.ticertifica.it
(spedita via PEC)

p.c. Spett.le Ditta "ARTIGIANA FRESATURA BOGA
DI LUCCHINI LUCA & C SAS"
artigiana_fresatura@pec.it
(spedita via PEC)

p.c. Dir. Tec. Marino PADOVANI
marino.padovani@archiworldpec.it
(spedita via PEC)

“ “ Mauro RINALDI
mauro.rinaldi@archiworldpec.it
(spedita via PEC)

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Parte Terza e ss.mm. - D.G.R.1053/03.
Parere per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, originate da fabbricati siti nel Comune di Rimini in via Orsoletto n°224-224/a.

Con riferimento alla domanda di parere inoltrata da H.E.R.A S.p.A servizio fognature in data 27/02/17 con protocollo 219226 acquisita agli atti di questo servizio territoriale A.R.P.A.E con protocollo PGRN/2017/1888 del 01/03/17 si evince quanto segue:

Oggetto del seguente parere sono due Unità Immobiliari (U.I) di seguito denominate U.I.“A” ed U.I.“B”.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |

Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione Provinciale di Rimini - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 49723 Rimini | tel . 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aoon@cert.arpae.emr.it

Sinadoc n°8470/17

(Da assumere come riferimenti nell'eventuale riscontro)

- La U.I.“A” è un fabbricato sito in via Orsoletto n°224 con destinazione d'uso speciale, distinto catastalmente al Fg42 Mapp609 ove viene svolta attività di fresatura, saldatura, tornitura ed assemblaggio di parti metalliche dalla Ditta “ARTIGIANA FRESATURA BOGA DI LUCCHINI LUCA & C SAS”. Sulla base degli addetti al 2016 (cfr visura camerale) vengono conteggiati due abitanti equivalenti (a.e.). La linea acque reflue domestiche serve due servizi igienici. Le acque reflue vengono immesse in una vasca tipo Imhoff da cinque a.e. (di cui non vengono esplicate le caratteristiche volumetriche interne cfr documentazione prodotta agli atti per rilascio parere su richiesta AMIR spa prot. 6455 del 01/07/99 licenziata con parere positivo congiunto ARPA-AUSL prot. n° 3312/2.5.1 del 21/10/99).
- La U.I “B” è un fabbricato sito in via Orsoletto n°224/a a destinazione d'uso speciale distinto catastalmente al Fg42 Mapp608. L'immobile è in proprietà alla Ditta “SARTINI FABRIZIO”. Viene indicato un a.e. (cfr pag. 2 documentazione trasmessa da Codesta amministrazione). La rete delle acque reflue domestiche serve due servizi igienici. Le acque reflue vengono immesse in una vasca tipo Imhoff di cui non vengono esplicate le caratteristiche tecniche (cfr cartografia/rel.tec.).

Le acque reflue trattate dalle due Imhoff (U.I.“A”+U.I.”B”) sono immesse in un bacino di fitodepurazione (di ~16m²). Il trattamento finale consiste nella depurazione mediante la tecnica di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale (VF) con caratteristiche tecniche utili al trattamento di un carico inquinante derivante da cinque a.e. Attualmente U.I.“A 2 a.e. + U.I.“B” 1 A.E.= 3 a.e.

Le acque depurate (previo passaggio in pozzetto di campionamento posizionato nella particella 608) vengono immesse con condotta interrata dedicata, posta sulla pubblica via, sino corpo idrico superficiale denominato “*Brancona*”. Quest'ultimo trattasi di opera di regolazione idraulica non tombinata del Consorzio di Bonifica della Romagna.

In data 08/03/17 presso i civici in oggetto è stato condotto un sopralluogo da personale tecnico dello scrivente ufficio, per delucidazioni inerenti il posizionamento dei manufatti utilizzati per la depurazione stante la parzialità degli elementi cartografici presentati in sede di domanda e le attività svolte nelle U.I. :

- nella U.I “B” attualmente non viene esercitata nessuna attività di impresa,
- nella U.I.“A” è in essere l'attività della Ditta “ARTIGIANA FRESATURA BOGA DI LUCCHINI LUCA & C SAS”,
- la vasca Imhoff a servizio della U.I.”A” e il bacino di fitodepurazione sono posti nella particella

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |

Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione Provinciale di Rimini - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 49723 Rimini | tel . 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aoor@cert.arpae.emr.it



Sinadoc n°8470/17
(Da assumere come riferimenti nell'eventuale riscontro)

610 in comproprietà alle due Ditte.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento questo Servizio Territoriale A.R.P.A.E, per quanto di competenza, esprime

parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico

relativamente all'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche delle U.I a destinazione speciale, site nel nel Comune di Rimini in via Orsoletto 224- 224/a.

Proprietà immobile "A": Ditta "ARTIGIANA FRESATURA BOGA DI LUCCHINI LUCA & C SAS" avente sede legale presso l'unità operativa in via Orsoletto 224 Rimini con Legale Rappresentante nella persona del sig. Luca LUCCHINI

Proprietà immobile "B": Ditta "SARTINI FABRIZIO" avente sede legale in via A.Novella n°7 Rimini con Legale Rappresentante nella persona del sig. Fabrizio SARTINI.

Si precisa che il presente parere è rilasciato al solo ed esclusivo fine della tutela ambientale e non sostituisce ulteriori pareri di competenza di altre amministrazioni, o atti di assenso di privati.

Si ricorda altresì che a seguito del D.P.R. n°59/2013 l'autorizzazione allo scarico di reflui domestici rilasciata dal Comune, è uno dei titoli abilitativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Autorità competente indicata dal D.P.R. di cui sopra (ex Provincia ora ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni.)

A fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- Le reti interrate dovranno rispettare i dettami dell'art. 889 del Codice Civile (distanze dai confini).
- Le vasche tipo Imhof dovranno avere caratteristiche tecniche rispondenti ai dettami dell'Allegato 5 della Delibera Comitato dei Ministri del 04/02/77 con una estrazione fanghi all'anno.
- Lo scarico dovrà essere conforme ai valori limite di emissione indicati alla tabella D della D.G.R. n°1053/03 facendo salve eventuali ulteriori prescrizioni che l'Autorità competente riterrà opportuno adottare a tutela del corpo idrico.
- E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'A.R.P.A.E.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |

Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione Provinciale di Rimini - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 49723 Rimini | tel . 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aoon@cert.arpae.emr.it



Sinadoc n°8470/17

(Da assumere come riferimenti nell'eventuale riscontro)

di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pregiudizio per l'ambiente e/o pericolo per la salute pubblica.

- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei rifiuti derivanti dagli interventi di asporto fanghi, dovranno essere effettuati da ditta specializzata ed autorizzata. La relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIALE
Dott.ssa Gianna SALLESE

(documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti)

Pratica trattata da
Giovanni Dott. VESCHI
(documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |

Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione Provinciale di Rimini - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 49723 Rimini | tel . 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aorn@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.