

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5438 del 25/11/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Lem Carni Spa per impianto ubicato in Via Meluzza n. 24, Comune di DOZZA (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5572 del 21/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Lem Carni Spa per impianto ubicato in Via Meluzza n. 24, Comune di DOZZA (BO).**

**Il Dirigente Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta Lem Carni Spa per l'impianto, destinato ad attività di lavorazione e commercio carni, ubicato in Via Meluzza n. 24., Comune di DOZZA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni

---

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;

5. Obbliga la ditta Lem Carni Spa a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Lem Carni Spa, C.F. 01747561205, P.IVA 01747561205, con sede legale a DOZZA, in Via Meluzza n. 24., per l'impianto sito a DOZZA (BO), in Via Meluzza n. 24., ha presentato, nella persona di Giovanni Emiliani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di DOZZA in data 20/12/2018 al Prot.n. 10365, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di DOZZA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 28-12-2018 al Prot. n. PGB0\_2018\_30173, Pratica SINADOC 1190/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di DOZZA, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con Note PG\_2019\_16975 del 31-01-2019 e PG\_2019\_24457 del 14-02-2019 la Ditta ha inoltrato documentazione integrativa in forma volontaria.

Con PG\_2019\_30314 del 25-02-2019 è pervenuto parere tecnico in materia di Acustica da Arpae Servizio Territoriale. Successivamente a segnalazione da parte di privati di presunto superamento dei limiti di rumore consentiti (nota PG\_2019\_52442 del 02-04-2019) e successivo sopralluogo in sito effettuato da parte del Servizio Territoriale di Arpae, il Servizio stesso ha richiesto integrazioni documentali (PG\_2019\_82544 del 24-05-2019) in quanto è stato rilevato la presenza di sorgenti sonore non indicate nella documentazione tecnica originaria.

Successivamente la Ditta ha chiesto e ottenuto proroga da parte del SUAP e con note 2744 PG\_2019\_133893 del 29-08-2019 e PG\_2019\_133389 del 29-08-2019 ha trasmesso integrazioni documentali in materia sia di Acustica che di Scarichi.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere definitivo del servizio territoriale di ARPAE Bologna - Distretto IMOLESE in merito alla Valutazione di impatto Acustico (PG\_2019\_159912 del 17-10-2019);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di DOZZA (PG\_2019\_176371 del 15-11-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di DOZZA (PG\_2019\_176371 del 15-11-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG\_2019\_137467 del 05-09-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare

gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune); - cod. tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;
- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 21/11/2019

Il Dirigente

Area Autorizzazioni e Concessioni

Metropolitana

Dott.ssa Patrizia Vitali<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>7</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Lem Carni Spa, ubicato in Via Meluzza n. 24.,  
Comune di DOZZA (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento -  
Scarico di Acque Reflue Domestiche - Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di DOZZA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Reflue Industriali provenienti da lavorazione carni e Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piazzali esterni seconda pioggia non contaminate, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Labriola
- Scarico formato da Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Meluzza
- Scarico formato da Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piazzali esterni, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via G. di Vittorio

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di DOZZA con parere favorevole PG\_2019\_176371 del 15-11-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG\_2019\_137467 del 05-09-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----  
Sinadoc n. 1190/2019

Documento redatto in data 21/11/2019



# COMUNE DI DOZZA

*Città d'Arte*

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

3° SETTORE

----

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: [ut@comune.dozza.bo.it](mailto:ut@comune.dozza.bo.it)

Prot. 0009662

INVIO TRAMITE PEC

Spett.li ARPAE - Area Autorizzazioni e  
Concessioni Metropolitana -  
Via San Felice, 25 - Bologna

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

E p.c. HERA S.p.A. - Direzione Acqua  
Via Razzaboni, 80 - 41122 Modena

PEC [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**OGGETTO:** Parere per il rilascio di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento della ditta LEM CARNI SPA, sito a Dozza Via Meluzza n. 24 - prot. n. 0009635 del 27/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"**

Visti:

- l'istanza di AUA Autorizzazione Unica Ambientale - matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura, impatto acustico - pervenuta in data 27/11/2018 (acquisita al prot. n. 0009635) come integrata il 20/12/2018 (prot. n. 0010365), e in data 31/01/2019 (prot. n. 0000866) dalla ditta LEM CARNI SPA con sede a Dozza Via Meluzza n. 24, CF/01747561205, per l'impianto ubicato in Dozza Via Meluzza n. 24 ed esercente attività di lavorazione e commercio di carni;





# COMUNE DI DOZZA

*Città d'Arte*

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

## 3° SETTORE

----

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: [ut@comune.dozza.bo.it](mailto:ut@comune.dozza.bo.it)

- la documentazione integrativa relativa all'impatto acustico pervenuta il 28/08/2019 (acquisita al prot. n. 0007198 del 29/08/2019)
- la documentazione integrativa relativa agli scarichi pervenuta in data 29/08/2019 (acquisita al prot. n. 0007229 del 29/08/2019);
- la Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - SAC con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-4960 del 18/09/2017 e rilasciata dal Comune di Dozza con Atto n. 277 del 20/11/2017;
- la Modifica Non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - SAC con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-87 del 09/01/2018 e rilasciata dal Comune di Dozza con Atto n. 62 del 08/03/2018;

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale di AUA di che trattasi prevede la modifica del progetto di posizionamento e installazione impianto di trattamento acque di processo con modifica rete fognaria interna in seguito ad ampliamento dell'azienda per acquisizione nuove aree adiacenti all'attività;

Visti:

- il parere in merito allo scarico espresso da HERA SPA Direzione Acqua - Fognatura e Depurazione Emilia - in data 05/09/2019 prot. n. 85355, pervenuto il 05/09/2019 (acquisito al prot. n. 0007434 del 06/09/2019) FAVOREVOLE CONDIZIONATO;
- il parere tecnico in merito all'impatto acustico espresso da ARPAE - Distretto Metropolitano Sede di Imola in data 16/10/2019 Sinadoc 1190/19, pervenuto in data 17/10/2019 (acquisito al prot. n. 0008812) nel quale si prende atto che non emergono criticità acustiche e non risultano superamenti dei limiti legge dovuti agli impianti oggetto di valutazione;







# COMUNE DI DOZZA

*Città d'Arte*

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

3° SETTORE

----

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: [ut@comune.dozza.bo.it](mailto:ut@comune.dozza.bo.it)

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- la L. 26/10/1995 n. 447;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

ESPRIME

Sulla base dei pareri predetti e per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 27/11/2018 (acquisita al prot. n. 0009635) dalla ditta LEM CARNI SPA con sede a Dozza Via Meluzza n. 24, per l'impianto ubicato in Dozza Via Meluzza n. 24, per le seguenti matrici:

- IMPATTO ACUSTICO;
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA, a condizione che sia rispettato quanto prescritto da HERA SPA Direzione Acqua - Fognatura e Depurazione Emilia, nel parere espresso in data 05/09/2019 prot. n. 85355, pervenuto il 05/09/2019 (acquisito al prot. n. 0007434 del 06/09/2019), allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Si allega:

- parere tecnico da ARPAE - Distretto Metropolitano Sede di Imola in data 16/10/2019 Sinadoc 1190/19;





# COMUNE DI DOZZA

*Città d'Arte*

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

---

3° SETTORE

----

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: [ut@comune.dozza.bo.it](mailto:ut@comune.dozza.bo.it)

---

- **parere espresso da HERA SPA Direzione Acqua - Fognatura e Depurazione Emilia in data 05/09/2019 prot. n. 85355, pervenuto il 05/09/2019, con elaborato grafico allegato.**

Distinti saluti.

Dozza, lì 14/11/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Ing. Susanna Bettini)

*documento firmato digitalmente*

Spett.li  
COMUNE DI DOZZA  
Via XX Settembre, 37  
40060 Dozza (BO)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

e pc.

ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana  
Via S. Felice n. 25  
40122 Bologna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 05 settembre 2019  
Prot. n. 85355

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.118835 del 28/12/2018**  
**Pa&S n.4/2019**

**Oggetto:** Istanza di Modifica Sostanziale **Ditta: LEM CARNI SPA - zona intervento: DOZZA \_**  
**Loc. Toscanella di Dozza (BO) Via Meluzza nc.24.**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **LEM CARNI SPA – nella figura di Grandi Flora in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a DOZZA \_ Loc. Toscanella di Dozza (BO) Via Meluzza nc.24. P.Iva: 01747561205**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **DOZZA \_ Loc. Toscanella di Dozza (BO) Via Meluzza nc.24..**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Lavorazione e commercio carni – Laboratorio di sezionamento, preparazioni di carne e prodotti a base di carne, riconfezionamento**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
  - **Acque reflue industriali decadenti dall'attività di lavorazione carni**
  - **Acque reflue civili e acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Labriola, Via Meluzza e Via G. di Vittorio**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
  - **Treatmento acque di processo: Impianto ad ossidazione biologica aerobica a fanghi attivi di tipo "SBR" preceduto da vasca di sedimentazione primaria/degrassatura e vasca di accumulo/egualizzazione**
  - **Treatmento reflui civili: vasche biologiche**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Santerno – Via Lughese**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato P.I. Emiliani Giovanni – iscritto all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna – n.117, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;
- Schema a blocchi impianto trattamento;
- Relazione tecnica;

Viste le integrazioni pervenute, assunte con Prot. Hera Spa n.83414 del 30/08/2019 comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria generale con depuratore;
- Elaborato grafico stato di fatto;

- Elaborato grafico stato di progetto;
- Relazione tecnica;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-87 del 09/01/2018, rilasciata a nome della ditta medesima dal Comune di Dozza con Atto n.62 del 08/03/2018 relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA prevede la modifica del progetto di posizionamento e installazione impianto di trattamento acque di processo con modifica rete fognaria interna in seguito ad ampliamento dell'azienda per acquisizione nuove aree adiacenti all'attività;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- 1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.
- 6) **Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;**
- 7) **Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;**
- 8) **devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;**
- 9) **ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;**

10) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 colonna scarico in rete fognaria, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento

11) altri punti contraddistinti in planimetria:

- PI pozzetto finale di ispezione
- S1 scarico finale acque di processo, reflui civili, acque meteoriche
- S2 scarico finale reflui civili
- S3 scarico finale acque meteoriche

12) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al completo avviamento dell'impianto di trattamento, e comunque entro e non oltre il 31/12/2019, si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)):

- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1 e del pozzetto di Ispezione finale PI;

13) lo scarico contraddistinto al punto S3 - costituito unicamente da acque meteoriche dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;

14) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia con adeguata frequenza;

15) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere resa disponibile a richiesta degli incaricati al controllo;

16) il misuratore di portata di tipo magnetico installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it));

- ogni eventuale disservizio dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad Hera Spa comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili;

- dovrà essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.


Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*



P.G. IN USCITA  
 N. .... del .....  
 ALLEGATO ALLA PRATICA  
 N. 778/2019 del 23/11/2019  
 SERVIZIO FOGNATURE  
 E DEPURAZIONE

**FAVOREVOLE**



PLANIMETRIA GENERALE CON DEPURATORE







**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Lem Carni Spa, ubicato in Via  
Meluzza n. 24, Comune di DOZZA (BO).**

**ALLEGATO B**

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

**Esiti della valutazione**

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Giovanni Emiliani, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di DOZZA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di DOZZA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 15-11-2019 con prot. PG\_2019\_176371 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di IMOLESE, pervenuto in data 17-10-2019 con prot. n. PG\_2019\_159912;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di DOZZA con nulla osta prot. PG\_2019\_176371 del 15-11-2019, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PG\_2019\_159912 del 17-10-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- 
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di DOZZA: Relazione di impatto acustico e Relazione Integrativa sottoscritte ai sensi della L. 447/1995 da Giovanni Emiliani, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 1190/2019

Documento redatto in data 21/11/2019

Sinadoc 1190/19

**Spett.  
Comune di Dozza (Bo)  
Sportello Unico Attività Produttive**

**Arpae  
Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana  
c.a. M. Di Lodovico**

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Parere tecnico relazione integrativa di impatto acustico Ditta LEM CARNI S.P.A.  
- Via Meluzza n.24 – Toscanella di Dozza (Bo).**

In risposta alla richiesta del Comune di Dozza Prot. 7248 del 30/08/2019 relativa alla trasmissione di documentazione integrativa da parte della Ditta LEM CARNI SpA di via Meluzza 24 a Toscanella di Dozza, si riportano di seguito le considerazioni sul documento di Valutazione di impatto acustico pervenuto.

La relazione è stata redatta in data 28/08/2019 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, iscritto nell'elenco nazionale, quale integrazione del documento redatto a Gennaio 2019 e presentato nell'ambito dell'istanza di rilascio della modifica di AUA.

La ditta **LEM CARNI S.P.A.** svolge attività di lavorazione e commercio di carni.

La valutazione integrativa prende in considerazione due ulteriori sorgenti di rumorosità:

- 1) Unità esterne delle pompe di calore al servizio dell'attività, posizionate sul tetto del locale tecnico;
- 2) Pulizia mediante l'utilizzo dell'idropulitrice; tale sorgente di rumorosità comprende:
  - Livello sonoro emesso dall'utilizzo della lancia
  - Spostamento carrelli e/o accessori durante le operazioni di pulizia
  - Livello sonoro prodotto dal motore dell'idropulitrice, posizionato all'interno del locale tecnico sopra evidenziato.

Dette sorgenti sono entrambe attive durante il periodo diurno, mentre nel periodo notturno è in funzione unicamente l'unità esterna delle pompe di calore.

Quest'ultima è stata oggetto di un intervento di insonorizzazione passiva mediante pannellatura fonoisolante in direzione del recettore.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Distretto Metropolitano - sede di Imola** – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC [aoo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoo@cert.arpae.emr.it)**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370

Nell'intorno della ditta l'unico ricettore di tipo abitativo risulta essere la residenza di via Meluzza 32, posta a circa 12 metri a Nord dello stabilimento produttivo.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Dozza individua la ditta in oggetto in area di Classe IV; la stessa classe viene assegnata al recettore sensibile.

Per valutare l'effettivo contributo che le sorgenti di rumorosità identificate hanno sul ricettore individuato, il Tecnico incaricato ha eseguito dei rilievi fonometrici all'interno dell'abitazione, a finestre aperte, sia durante il periodo diurno che in quello notturno.

Le misure sono state finalizzate alla quantificazione sia dei livelli di rumore ambientale diurni e notturni, ovvero con le sorgenti sonore attive, che del rumore residuo, posizionandosi in un punto non influenzato dalle sorgenti indagate.

I risultati ottenuti, riportati nelle conclusioni della relazione, evidenziano che:

- I valori limite d'immissione sia diurni che notturni, per la classe IV, vengono rispettati;
- Viene rispettato anche il valore limite differenziale di immissione per il periodo diurno e per quello notturno;
- L'analisi dei dati ha evidenziato l'assenza di componenti tonali.

Si prende atto pertanto che dalle risultanze di tale studio, fatte salve le condizioni di esercizio considerate, non emergono criticità acustiche e non risultano superamenti dei limiti di legge dovuti agli impianti oggetto della valutazione.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**