

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5509 del 29/11/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta UNISALUTE SERVIZI S.R.L. per impianto ubicato in Via Larga, 8, Comune di BOLOGNA (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5661 del 27/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta UNISALUTE SERVIZI S.R.L. per impianto ubicato in Via Larga, 8, Comune di BOLOGNA (BO).**

**la Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana<sup>2</sup>**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>3</sup>) relativa alla ditta UNISALUTE SERVIZI S.R.L. per l'impianto, destinato ad attività di Studio medico specialistico, ubicato in Via Larga, 8, Comune di BOLOGNA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle

---

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la ditta UNISALUTE SERVIZI S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta UNISALUTE SERVIZI S.R.L., C.F. 12209910152, P.IVA 12209910152, con sede legale a BOLOGNA, in Via Larga, 8, per l'impianto sito a BOLOGNA (BO), in Via Larga, 8, ha presentato, nella persona di Oliviero Antonaci, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA in data 24/07/2019 al Prot.n. 342154, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 26-07-2019 al Prot. n. PG\_2019\_117834, Pratica SINADOC 23669/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di BOLOGNA, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con PG\_2019\_170657 del 06-11-2019 è pervenuta documentazione integrativa in forma volontaria da parte della Ditta.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di BOLOGNA (PG\_2019\_180483 del 22-11-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BOLOGNA (PG\_2019\_180483 del 22-11-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG\_2019\_178377 del 19-11-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento (Soggetto competente Comune); (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;

---

<sup>7</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato B - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Bologna, data di redazione 27/11/2019

la Responsabile Area Autorizzazioni  
e Concessioni Metropolitana  
Dott.ssa Patrizia Vitali<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta UNISALUTE SERVIZI S.R.L., ubicato in Via  
Larga, 8, Comune di BOLOGNA (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarichi di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche,  
Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del  
titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di BOLOGNA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarichi formati dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, spogliatoi, Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche provenienti da contro lavaggio filtri e Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piazzali non contaminate, recapitanti in Pubblica Fognatura

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BOLOGNA con parere favorevole PG\_2019\_180483 del 22-11-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG\_2019\_178377 del 19-11-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----  
Sinadoc n. 23669/2019

Documento redatto in data 27/11/2019




**Comune di Bologna**

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde  
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10  
Torre A – piano 7°  
40129 Bologna  
tel. 051.2193840  
fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 521690  
DEL 22.11.2019

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

➤ **Ditta “Unisalute Servizi s.r.l.” – Via Larga n. 8 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 342154/2019).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 19.11.19, prot. n. 109043, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;  
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;  
Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;  
Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;  
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Unisalute Servizi s.r.l.”, relativamente all’insediamento sito in via Larga n. 8 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*  
IL DIRETTORE  
SETTORE AMBIENTE E VERDE  
Dr. Roberto Diolaiti



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.le  
**COMUNE DI BOLOGNA**  
**Dipartimento Economia e Promozione della Città**  
**Settore Attività Produttive e Commercio**  
**U.O. Procedimenti Ambientali**  
Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO  
PEC: [suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 19 novembre 2019  
Prot. n. 109043

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa    Data prot.: **30/07/2019**    Num. prot.: **0074369**  
PA&S numero 106/2019

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**  
**Ditta richiedente: "UNISALUTE SERVIZI SRL" - "Centro Medico Unisalute" - Poliambulatorio con palestra e vasca per la riabilitazione sito in Comune di Bologna (BO), Via Larga 8**  
*Comune di Bologna P.G. N. 343246/2019 del 26 luglio 2019.*  
*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Sergio Bortolami codice fiscale BRTSRG72R15L219M in qualità di legale rappresentante della Ditta "**UNISALUTE SERVIZI SRL**" codice fiscale / p. IVA 12209910152, con sede legale in Comune di Bologna (BO) via Larga n° 8 e area operativa "Centro Medico Unisalute", sito al medesimo indirizzo ed esercente attività medica e medica riabilitativa.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che:

- ✓ il centro denominato "*Centro Medico Unisalute*" è un complesso poliambulatoriale per la cura del corpo che prevede attività fisiche e vasche terapeutiche, con relativi servizi igienici, lavabi e docce.  
Si sviluppa su un piano terra (principale) e un piano interrato. Sono presenti:
  - ambulatori per prelievi, visite diagnostiche e specialistiche;
  - palestra per la riabilitazione e la laserterapia;
  - vasca per la riabilitazione in acqua;
  - spogliatoi e servizi igienici;
  - blocco operatorio di Day Surgery
  - vano tecnico con impiantistica a servizio del centro
- ✓ La ditta utilizza come unica fonte di approvvigionamento idrico il prelievo dall'acquedotto. Con consumo stimato di 4500 m<sup>3</sup>/anno.
- ✓ Gli scarichi sono convogliati nella pubblica fognatura mista di via Scandellara afferente al depuratore di Bologna – IDAR, sono composti dalla miscela di:



- acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), scarichi interni S1, S5, S6, S7, S9 che recapitano nelle tubazioni di acque nere condominiali piano -1, con portata giornaliera di 9,5 m<sup>3</sup>, alle quali si uniscono le acque originate da lava endoscopi, lavabi clinici e autoclavi, dello scarico interno S8, con ulteriore portata di 1,5 m<sup>3</sup>/d, che recapita anch'esso nelle stesse tubazioni.
- acque meteoriche non contaminate da coperture aree di transito e parcheggi. Acque dagli scarichi interni S2, S3 delle pilette esterne della vasca riabilitativa che recapitano nella tubazione delle acque bianche al piano -1, e che, previa miscelazione con le acque nere, si immettono in pubblica fognatura.
- acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'Atto deliberativo di Giunta n.1053/2003 punto 5, tabella 1. Originare dallo scarico del contro lavaggio filtri della vasca riabilitativa, con portata giornaliera di 4 m<sup>3</sup>. Lo svuotamento dell'intera vasca è previsto con frequenza annuale, previa dechlorazione e con portata complessiva di 27,6 m<sup>3</sup>. La condotta è dotata di apposita valvola che consente il prelievo, prima di immettersi nella tubazione condominiale delle acque nere.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **la miscela delle:**
    - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
    - **acque reflue assimilate alle domestiche;**
    - **acque meteoriche di dilavamento non contaminate;**
- **le acque reflue originate dalla rigenerazione delle resine, dovranno essere recapitate in una condotta afferente alle acque nere condominiali, tramite un nuovo collegamento da realizzare entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 marzo 2020.**

**Sulla condotta di scarico dell'impianto di rigenerazione delle resine, prima della miscelazione con altri scarichi, dovrà essere installato un dispositivo/rubinetto che permetta il campionamento di tali reflui.**

- la portata di scarico giornaliera delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche non potrà superare il limite fissato dalla tab.1 del punto 5 della DGR n°1053/2003;
- nella necessità di effettuare lo scarico completo delle vasche nella pubblica fognatura occorre:
  - dare comunicazione, con preavviso di almeno 72 ore al seguente indirizzo;
    - [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
  - lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne e con portata costante;
  - le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di eventi meteorici intensi (pioggia, neve);
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
  - consentire il prelievo delle acque per caduta;
  - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;
  - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta UNISALUTE SERVIZI S.R.L., ubicato in Via Larga, 8,  
Comune di BOLOGNA (BO).**

**ALLEGATO B**

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

**Esiti della valutazione**

- Vista l'Autodichiarazione presentata sottoscritta da Luca Stanzani ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di BOLOGNA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di BOLOGNA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 22-11-2019 con prot. PG\_2019\_180483 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di BOLOGNA con nulla osta prot. PG\_2019\_180483 del 22-11-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-----  
Documentazione agli Atti di ARPAE e del SUAP del Comune di Bologna:

Autodichiarazione rispetto limiti del tecnico competente in acustica Luca Stanzani  
-----

Sinadoc n. 23669/2019

Documento redatto in data 27/11/2019



**Comune di Bologna**

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

Direzione


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

PG 363409

del 09.08.2019

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività produttive e Commercio

U.O. Procedimenti ambientali

**Oggetto:** Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.  
Richiesta autorizzazione AUA per attività sita in via Larga n. 8 (UniSalute Srl) - Rif. procedimento AUA PG 342154/2019.

**Parere in merito alla componente acustica.**

In riferimento alla richiesta di AUA riguardante il poliambulatorio UniSalute Srl previsto al piano terreno del comparto R3.28, è stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il tecnico competente in acustica dichiara che gli impianti tecnici previsti a servizio del centro medico "...determinano il rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali presso i ricettori sensibili della zona limitrofa".

Preso atto di quanto sopra dichiarato sotto propria responsabilità dal tecnico competente in materia, nulla osta al rilascio dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti,

Il Direttore del Settore Ambiente e Verde

Dott. Roberto Diolaiti

*(documento firmato digitalmente*

*ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**