

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5526 del 02/12/2019
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. e LR 21/04. Società Società Kastamonu Italia S.r.l., con sede legale in Comune di Ravenna. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018 per l'esercizio dell'installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), Strada Romea 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5698 del 29/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno due DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Società **Società Kastamonu Italia S.r.l.**, con sede legale in Comune di Ravenna.

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018 per l'esercizio dell'installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), Strada Romea 27.

LA RESPONSABILE

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 12/11/2019, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2019/175145 del 13/11/2019, riguardante
 1. Modifica bilancio idrico
 2. Proroga installazione SME e messa a regime E19 e conseguenti monitoraggi previsti dall'AIA;
 3. Eliminazione prescrizione relativa a installazione pozzetto allo scarico nel canale Galvano ;
- Richiamato l'atto di AIA n. 5766 del 08/11/2018, così come modificato dall'atto n. 1598 del 01/04/2019 e dall'atto n. 4483 del 01/10/2019;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Tenuto conto, a seguito di richiesta della scrivente amministrazione, PG/2019/176022 del 15/11/2019, sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Parere favorevole di AUSL (PG/2019/177360) del 18/11/2019;
 - Parere di ARPAE-ST sul PMC (PG/2019/180657) del 25/11/2019, non favorevole per quanto riguarda la proroga della messa a regime della E19 e dei successivi campionamenti previsti
 - Parere del Comune di Codigoro (PG/2019/149082), del 27/11/2019, non favorevole per quanto riguarda la proroga della messa a regime della E19
- Tenuto conto che le scadenze di cui alle richieste sopra riportate n. 2 e n. 3 sono imminenti, e necessitano di una espressione in merito in notevole anticipo rispetto alla decorrenza dei 60 giorni previsti dall'art. 26 nonies comma 1 del Dlgs 152/2006;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

- Valutato quindi di procedere all'aggiornamento dell'atto rispetto a tali richieste, mentre, sulla richiesta di modifica del bilancio idrico, la scrivente Agenzia si esprimerà entro i 60 giorni indicati dalla normativa, a seguito dell'esito dell'istruttoria in corso per la concessione di derivazione delle acque superficiali;
- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene, rispetto alle modifiche sopraindicate n. 2 e n. 3, di accogliere quanto proposto, ad eccezione, in accordo con il parere di ARPAE ST, della proroga dei tempi della messa a regime che si confermano decorrere dal 01/12/2019, con i conseguenti monitoraggi previsti dall'AIA;
- Tenuto conto, infine, che la ditta deve garantire adeguati presidi analitici fino alla attivazione dello SME, procedendo ad attuare due monitoraggi a settimana;
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
 - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Dato atto che:
 - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
 - che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
 - che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;
 - che con DEL n.102/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza dal 14.10.2019;

- • Richiamata altresì la DET-2019-882 del 29/10/2019 con la quale si è stato conferito Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia, dal 01/11/2019 al 31/10/2022, alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- Dato atto che in data 13/11/2019 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 500 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018, così come modificato dall'atto n. 1598 del 01/04/2019 e dall'atto n. 4483 del 01/10/2019, rilasciato alla **Società Kastamonu Italia S.r.l.**, C.F e P.I 02573820392, con sede legale in Comune di Ravenna, Viale Sergio Cavina 19 e impianto in Comune di Codigoro, Strada Romea 27, in qualità di Gestore per **l'esercizio dell'installazione per la produzione di pannelli a base di legno** (Punto 6.1c dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con una capacità massima di produzione di pannelli pari a **1600 m3/giorno e 480.000 m3/anno**, come di seguito indicato:

1. La Tabella di cui al punto D1 dell'AIA è sostituita da quella che segue:

Attività	Riferimento	Scadenza
Messa in servizio depuratore acque reflue di dilavamento	Punto 1 par. C3	Entro 19/12/2018
Separazione delle fogne e nuova vasca	Punto 2 par. C3	Entro 14/11/2019
Metodo di calcolo BATael	Punto 3 par. C3	Entro il 31/03/2019
Installazione misuratore di portata	Punto 4 par. C3	Entro 14/02/2019
Realizzazione nuovi pozzetti	Punto 5 par. C3	Entro 14/11/2019
Pulizia condotta canale Galvano	Punto 6 par. C3	Prima dell'attivazione dello scarico
Misuratore attivazione emissione di emergenza e planimetria	Punto 7 par. C3	Entro la conclusione della messa a regime del Vincke
SME	Punto 8 par. C3 Capitolo D3	Entro il 31/01/2020
Protocollo 14181	Punto 9 par. C3 Capitolo D3	Entro il 31/01/2020
Prove di miglioramento del rendimento depurativo	Punto 10 par. C3	Entro 12 mesi dalla messa a regime del Vincke
Valutazione fonometrica	Punto 11 par. C3	Dopo tre mesi dalla messa a regime del Vincke
Realizzazione sistema chiuso trasporto rifiuti	Punto 12 par. C3	Entro 14/11/2020

Attività	Riferimento	Scadenza
Attivazione software di gestione tracciabilità	Punto 13 par. C3	Entro 14/02/2019
Sistema di misurazione rifiuti per alimentazione bruciatori	Punto 14 par. C3	Entro l'inizio attività di recupero R1
Piano di monitoraggio suolo	Punto 15 par. C3	A seguito dell'emanazione delle linee guida della regione, con le tempistiche ivi indicate
Installazione centralina meteorologica	Punto 16 par. C3	Entro la conclusione della messa a regime del Vincke

2. Fino all'attivazione dello SME, e non solo per i primi 30 giorni successivi alla messa a regime dell'emissione E19, fissata per il giorno **01/12/2019**, il Gestore dovrà svolgere due autocontrolli settimanali. Tali autocontrolli dovranno essere svolti conformemente alle indicazioni delle BAT conclusion dei pannellifici (Decisione della commissione UE 2015/2119/UE), rispetto alla media del periodo di campionamento, e il valore limite da rispettare è quello previsto dalla tabella di cui alla lettera b) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera dell'AIA.
3. In merito alla eliminazione del pozzetto, immediatamente a monte dello scarico nel Canal Galvano, si prende atto di quanto proposto dal gestore, che comunque non riguarda punti di ispezione e campionamento ufficiali. Il gestore dovrà inviare le planimetrie aggiornate della gestione degli scarichi, in sostituzione degli allegati 2b e 3 dell'AIA, entro il **31/12/2019**.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di ARPAE di Ferrara P.G. n. 5766 del 08/11/2018, e sue successive modifiche, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico al comune di Codigoro, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara, al Servizio Ambiente del Comune di Codigoro, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Firmato digitalmente
La Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse
ed Energia
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.