

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5542 del 03/12/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA della Ditta SHOWRING S.R.L., per l'insediamento in Comune di Parma (PR) in Strada Greggia (rif. SUAP class. 2019.VI/9.5/1) - Adozione AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5722 del 02/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre DICEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

- la delega conferita con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29.10.2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 18229 del 25.01.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/13808 del 28.01.2019), presentata dalla società

SHOWRING S.R.L., nella persona della Sig.ra Simona Bandini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Noceto (PR) in strada Rivalazzo n. 7 – C.A.P. 43015 e stabilimento ubicato nel comune di Parma (PR), in strada Greggia – C.A.P. 43123, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche;
- che con invio del SUAP del Comune di Parma prot. n. 76604 del 10.04.2019 (acquisito da Arpae al prot. n. PG/2019/58302 del 11.04.2019) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/27110 del 19.02.2019;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

RILEVATO:

- che l'insediamento per cui è richiesta l'AUA in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con *"vulnerabilità a sensibilità elevata"* (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come *"Zona di protezione settore A"* (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);
- che l'art. 101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. afferma la legittimità dell'assimilazione del suddetto scarico a reflui di tipo domestico in quanto si prefigura uno scarico di acque reflue *"...provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività"*

di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità...”;

- il punto 4.1.3 della Delibera di G.R. n. 1053/2003;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *“Allevamento di altri animali NCA – Allevamento cani di piccola taglia (barboncini)”*, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- si prende atto che la Ditta dichiara che *“...le emissioni in atmosfera per i fabbricati oggetto della presente AUA risultano scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico...”*;
- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di *“Impianti di trattamento delle acque”* è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/75256 del 13.05.2019 e nota prot. n. PG/2019/75259 del 13.05.2019:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/95492 del 17.06.2019, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole in merito alla matrice rumore espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 148640 del 02.08.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/122442 del 05.08.2019), comprensivo del parere espresso per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/117474 del 25.07.2019, il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

nonché a seguito di sollecito inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/126401 del 09.08.2019:

- parere sospensivo in merito alla matrice scarichi idrici espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 166043 del 06.09.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/138112 del 06.09.2019) comprensivo del parere negativo espresso per quanto di competenza dalla Società

Canale Maggiore Consorzio Irriguo in data 09.08.2019 acquisito dal Comune di Parma la proprio prot. n. 157555 del 23.08.2019;

- parere definitivo in merito alla matrice scarichi idrici espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 214789 del 15.11.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/176195 del 15.11.2019), anche alla luce della Relazione Tecnica Arpae ST prot. n. 120559 del 31.07.2019 (che conferma nei contenuti quanto già inviato con nota prot. n. PG/2019/95492 del 17.06.2019) e dell'autorizzazione della Società Canale Maggiore Consorzio Irriguo acquisita dal Comune di Parma al prot. n. 212535 del 12.11.2019, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SHOWRING S.R.L., nella persona della Sig.ra Simona Bandini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Noceto (PR) in strada Rivalazzo n. 7 – C.A.P. 43015 e stabilimento ubicato nel comune di Parma (PR), in strada Greggia – C.A.P. 43123, relativo all'esercizio dell'attività di *“Allevamento di altri animali NCA – Allevamento cani di piccola taglia (barboncini)”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma come di seguito richiamato;
- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Canale Maggiore);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

Scarico “allevamento” (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall’edificio dedicato all’allevamento dei cani (costituiti da deiezioni animali e reflui di lavaggio dei locali di allevamento e toelettatura) nonché dai tre piazzali limitrofi, il tutto previo trattamento in sistema di depurazione costituito da un degrassatore, 2 fosse Imhoff in serie ed un filtro percolatore anaerobico, nonché parte delle acque di origine meteorica provenienti dalle coperture (pluviali);
- dimensionamento massimo del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 48 A.E. (degrassatore)
- corpo idrico ricettore: Canale Maggiore;
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 150 mc/anno, di cui 50 mc/anno meteorico;
- portata massima: 0,75 mc/s in caso di pioggia;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2019/95492 del 17.06.2019 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico “allevamento”:

- 1) il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae – SAC di Parma ed Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma, l’attivazione dello scarico “allevamento”;
- 2) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell’ambiente circostante;
- 3) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell’AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 4) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento

delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

- 5) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e s.m.i., con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 6) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

- 8) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 9) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento;
- 10) in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi

che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 214789 del 15.11.2019 (Allegato 3) e nelle valutazioni tecniche di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2019/95492 del 17.06.2019 (Allegato 1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 148640 del 02.08.2019, comprensivo del parere espresso per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/117474 del 25.07.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma e Comune di Parma.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e s.m.i. fino al 31.10.2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01.11.2019 è Stefania Galasso.

Istruttore di riferimento: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 4141/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PG/2019/95492 del 17/06/2019



PG/2019/13808
SinaDoc 4141/2019

Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Ovest
(inviata con posta interna)

Oggetto: Rif. Suap 2019.VI/9.5/1

**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Ditta SHOWRING SRL per l'insediamento in comune di Parma – Strada Greggia.
Relazione Tecnica.**

Vista la documentazione acquisita in data 28/01/2019 prot. PG/2019/13808, in data 02/04/2019 prot. PG/2019/52579 ed in data 11/04/2019 prot. PG/2019/58302, si comunica quanto segue.

L'attività consiste in un allevamento, a scopo riproduttivo, di cani di piccola taglia.

L'attività si svolgerà all'interno dell'edificio identificato con la lettera C e nei tre piazzali limitrofi, in cui saranno ospitati i box per lo stazionamento temporaneo dei cani dell'allevamento. Il volume di acqua prelevato dall'acquedotto è stimato in circa 100 mc/anno. Gli scarichi saranno costituiti dalle deiezioni animali, dai reflui di lavaggio dei locali di stabulazione ed i reflui dei lavaggi del locale toelettatura. Per le operazioni di pulizia dei ricoveri si utilizzeranno prodotti con composizione chimica analoga a quella dei prodotti usati all'interno dell'abitazione. Sulla scorta di queste considerazioni, il sistema di trattamento dei reflui presenta caratteristiche in tutto simili a quelle proprie degli impianti di trattamento dei reflui domestici (rif. Relazione Tecnica PG/2019/58302)

Si prevede la presenza di un numero medio di capi pari a circa 60 unità, comprensivo di fattrici, stalloni e cuccioli. In via del tutto cautelativa si è considerato, ai fini del dimensionamento del sistema di depurazione, un carico corrispondente a 15 – 20 abitanti equivalenti. L'impianto di trattamento dei reflui si comporrà di un degrassatore dimensionato per 48 abitanti equivalenti, due fosse Imhoff in serie ciascuna dimensionata per 21 abitanti equivalenti. Il filtro percolatore anaerobico posto a valle è dimensionato per 15 abitanti equivalenti.

Il fabbricato destinato a civile abitazione, identificato con la lettera B è dotato di un sistema di trattamento costituito da un degrassatore, una fossa Imhoff ed un filtro percolatore anaerobico posti in serie, dimensionati ciascuno per 8 abitanti equivalenti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le acque di origine meteorica dell'edificio C sono in parte scaricate sul suolo ed in parte immesse, a valle del sistema di trattamento, nella condotta che recapita in acque superficiali mediante una stazione di sollevamento. Anche i pluviali dell'edificio B si immettono in acque superficiali con le stesse modalità (rif. Relazione Tecnica e Planimetria degli scarichi PG/2019/58302)

Il recapito terminale per entrambe le linee di scarico è costituito dalle acque superficiali: Canale Maggiore.

Classificazione degli scarichi

linea di scarico proveniente dall'edificio B: acque reflue domestiche.

linea di scarico proveniente dall'edificio C: acque reflue industriali assimilabili alle domestiche.

Questo Servizio nei limiti delle proprie competenze, fatti salvi i diritti di terzi, ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'AUA relativamente alla matrice scarichi idrici nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si dovrà provvedere ad una regolare manutenzione dell'impianto di trattamento dei reflui mediante l'allontanamento dei fanghi di depurazione, e la pulizia dei filtri percolatori;
- i fanghi dovranno essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della parte IV^a del D.Lgs n. 152/20016 e s.m.i.

Il tecnico incaricato
Francesca Ferrari

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

(documento firmato digitalmente)

\\WAS-PR\Attività\ST-PR\Deposito_2-AUA\Distretto di Parma\SHOWRING_srl_allev_cani

ALLEGATO 2



Prot. Arpae n. PG/2019/122442 del 05/08/2019

Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le Attività
Produttive

Parma, 02/08/2019

Prot. 1148640

Class. 2019.VI/9.5/1

Rif. Sinadoc: 2019/4141

ARPAE SAC

Via PEC

suap@pec.comune.parma.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA della Ditta SHOWRING SRL per l'insediamento in Strada Greggia, Parma. Parere.

Matrice rumore

Visto il parere relativo agli aspetti acustici favorevole con prescrizioni, espresso da Arpae ST con Prot. 117474 del 25/07/2019 ed acquisito da questo SUAP con Prot. 146284 del 30/07/2019 in allegato; si esprime parere positivo per quanto di competenza.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività

Produttive
Marco Giubilini

GOVERNATO REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2019-08-02 04:39:44 B, PG/2019/122442

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA LEGGE 07.08.1990 N° 241. es.m.i.:

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Comune di Parma, Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia – S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive

Ufficio presso cui può prendersi visione degli atti: Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive – Funzionario Dott.ssa Roberta Tagliati

Direzionale Uffici Comunali (DUC)

Largo Torello De' Strada 11/A

43121 Parma

Tel. 0521-218238

Tel.0521-031705

PG/2019/117474 del 25/07/2019



ref. Arpae PG 2019/85247 del 30/05/2019
PG 2019/110695 del 15/07/2019
Sinadoc 2019/17773

Spett.le

COMUNE DI PARMA
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizie

c.a. Responsabile del procedimento
dr.ssa Roberta Tagliati

inviato con PEC

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
ditta SHOWRING S.r.l., sita in Parma, strada Greggia - Parere relativo agli aspetti
acustici.**

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. n. 108025 del 30/05/2019, acquisita in pari data con prot. Arpae PG 2019/85247 ed alla successiva integrazione volontaria trasmessa dai richiedenti, acquisita con prot. Arpae PG 2019/110695 del 15/07/2019.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico (elaborato RG01A datato 05/07/2019), redatta dal Tecnico Abilitato in Acustica, dott. Alberto Giusiano;
- trattasi di istanza AUA inerente attività di allevamento di animali da compagnia (cani) da realizzarsi in Comune di Parma, località Molino di Marano, Strada Greggia. L'intervento ha come oggetto l'edificazione di un nuovo insediamento rurale composto da tre fabbricati destinati rispettivamente ad abitazione, abitazione e magazzino ed allevamento di cani;

- Catastralmente l'area ricade nel foglio 62, mappale/particella 205 del Comune di Parma. L'area in oggetto si trova nella parte meridionale del territorio del Comune di Parma, nella porzione compresa tra la SP 16 "degli Argini" e la SP 513R "di Val D'Enza";
- lo stato di progetto non contempla la presenza di significative sorgenti di rumore di tipo impiantistico (macchinari) ma sarà caratterizzato esclusivamente dalle emissioni sonore prodotte dell'attività di allevamento cani prevista nel fabbricato già realizzato. Si è assunto che tutti i cani dell'allevamento prendano parte contemporaneamente all'attività rumorosa, sia in periodo diurno, sia in periodo notturno. Sommando i cani presenti nelle diverse aree sono stati considerati nella valutazione modellistica circa 75 cani all'esterno dell'edificio ed altri 50-60 cani ospitati internamente, tutti intenti ad abbaiare contemporaneamente. Tale numero di cani rappresenta condizioni cautelative;
- la vigente classificazione acustica del Comune di Parma assegna all'insediamento in esame la classe III^a "Aree di tipo misto", confinante con aree della medesima classe, ove si trovano i ricettori abitativi più vicini;
- I ricettori residenziali prossimi all'insediamento produttivo sono stati identificati e debitamente considerati nella relazione in oggetto;
- considerata la natura delle sorgenti sonore l'analisi sugli impatti è stata correttamente condotta nelle 24 h;
- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione "Ante operam", sia sulla previsione "Ex post", attesta la piena compatibilità delle attività lavorative presenti e future con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- le modalità di sviluppo della predetta valutazione risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti ed il contestuale impiego del software predittivo Soundplan ver. 7.3, la cui taratura ha messo in evidenza differenze compatibili tra i valori sperimentali e quelli simulati, che è stato impostato secondo i seguenti parametri di calcolo:
 - codice di calcolo secondo Norma ISO 9613-2 per le sorgenti fisse;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il D.M. 11 dicembre 1996;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Parma;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, alle seguenti condizioni:

1. i recinti esterni in cui possono stazionare gli animali vengano dotati di pannellatura esterna cieca, così come indicato da progetto;
2. durante il periodo notturno i cani vengano mantenuti all'interno degli edifici dell'allevamento;
3. porte e finestre poste sulle pareti perimetrali esterne vengano mantenute chiuse durante il periodo notturno ovvero al verificarsi di eventi rumorosi (latrati prolungati) all'interno degli edifici dell'allevamento;

4. le pareti perimetrali siano in grado di offrire un'attenuazione dei livelli di rumore interni non inferiore a 30 dB e comunque tali da non determinare fughe di rumore verso l'esterno caratterizzate da livelli di potenza sonora superiori a quelli stimati nel documento di valutazione (55 dB/m²);
5. Eventuali aperture di ventilazione o aerazione dovranno essere disposte sul tetto o sul lato Est del fabbricato dell'allevamento o, se previste su altri lati, dotate di sistemi di attenuazione del rumore (silenziatori);

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ISCR. ENTECA N. 5091- R.R.: RER/00044

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 3



Prot. Arpae n. PG/2019/176195 del 15/11/2019

Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le Attività
Produttive

Parma, 15/11/2019

Prot. 214789

Class. 2019.VI/9.5/1

Rif. Sinadoc: 2019/4141

ARPAE SAC

Via PEC

suap@pec.comune.parma.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA della Ditta SHOWRING SRL per l'insediamento in Strada Greggia, Parma. Parere definitivo

Matrice scarichi

Preso atto della Relazione Tecnica ARPAE ST Prot. 120559 del 31/07/2019 sull'insediamento in oggetto, acquisita in data 1/08/2019 Prot. 147191 ove altresì si evince il recapito terminale per le linee di scarico acque nel Canale Maggiore ;

Vista l'autorizzazione della Società del Canale Maggiore Consorzio Irriguo, acquisita con Prot. 212535 del 12/11/2019 che sintetizza l'invarianza idraulica a fronte dello scarico delle acque reflue provenienti dal sopraindicato insediamento.

Si esprime parere positivo per quanto di competenza.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività

Produttive
Marco Giubilini

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA LEGGE 07.08.1990 N° 241. es.m.i.:

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Comune di Parma, Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia – S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive

Ufficio presso cui può prendersi visione degli atti: Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia - S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive – Funzionario Dott.ssa Roberta Tagliati

Direzionale Uffici Comunali (DUC)

Largo Torello De' Strada 11/A

43121 Parma

Tel. 0521-218238

Tel.0521-031705

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.