

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5590 del 04/12/2019
Oggetto	A.M.P. RECYCLING SRL. Autorizzazione unica art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi per attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara (FE). Modifica non sostanziale della DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016 e sue successive modifiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5772 del 04/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 26039/2019

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Società A.M.P. RECYCLING srl. Autorizzazione unica per attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in Comune di Ferrara.

Modifica non sostanziale dell'atto DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, modificato dalla DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017 e dalla DET-AMB-2019-1629 del 2/04/2019, poi volturati con atto DET-AMB-2019-5001 del 30/10/2019.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 28/08/2019, assunta al PG/2019/132921, presentata dalla Società PETRA POLIMERI SRL, nella persona del legale rappresentante Pietro Spagni, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara, via Finati n. 11, loc. Cassana, CF 01488230382, per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica di cui all'atto DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, modificato dalla DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017 e dalla DET-AMB-2019-1629 del 2/04/2019, rilasciati alla società PETRA POLIMERI SRL, successivamente volturati con atto DET-AMB-2019-5001 del 30/10/2019;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento di questo Servizio, PG/2019/138601 del 9/09/2019;

Dato atto che la richiesta di modifica presentata dalla società consiste in:

1. dismissione dell'impianto di depurazione chimico-fisico e biologico denominato "EX. AMP";
2. dismissione del pozzetto di campionamento "PC4" afferente alla linea di scarico proveniente dall'impianto "EX. AMP";
3. modifica del layout del sistema dei 2 impianti di trattamento di prima pioggia che vengono collettate all'impianto di depurazione di nuova realizzazione;
4. attivazione di due pozzi artesiani (utilizzo della risorsa idrica nel processo produttivo);
5. attivazione impianto di pretrattamento delle acque di falda composto da filtro deferrizzatore, filtro dechloratore, impianto ad osmosi inversa;
6. aumento della portata di scarico in Pubblica Fognatura da 4,3 l/sec (ovvero 15,48 mc/h) a 30,0 mc/h,

Vista la richiesta di integrazioni PG/2019/145886 del 23/09/2019, come da richiesta di Hera Spa Direzione Acqua prot. n. 86124 del 9/09/2019;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società assunte al PG/2019/158610 del 15/10/2019, trasmesse agli Enti con PG/2019/164026 del 24/10/2019;

Vista la contestuale richiesta di voltura delle autorizzazioni in capo alla società PETRA POLIMERI SRL, alla società **A.M.P. RECYCLING srl**, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO), CF 03419030360 assunta al PG/2019/165502 del 28/10/2019;

Richiamati i seguenti atti Arpae:

- DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara, rilasciata alla società PETRA POLIMERI srl;
- DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017, di modifica dell'autorizzazione sopra richiamata relativamente alla matrice Emissioni in Atmosfera;
- DET-AMB-2019-1629 del 2/04/2019, di modifica dell'autorizzazione sopra richiamata relativamente alla matrice Emissioni in Atmosfera;
- DET-AMB-2019-5001 del 30/10/2019, di voltura dell'autorizzazione alla società A.M.P. RECYCLING srl;

Ritenuto di procedere con l'istruttoria relativa al procedimento di modifica non sostanziale dell'autorizzazione che era stata presentata dalla società Petra Polimeri srl, che risulta fusa in A.M.P. Recycling srl e a seguito della quale è stato rilasciato l'atto di voltura sopra richiamato;

Vista la planimetria aggiornata trasmessa dalla società, assunta al PG/2019/183254 del 28/11/2019;

Visto il parere del Comune di Ferrara - Servizio Ambiente assunto al PG/2019/185182 del 2/12/2019, che conferma quello espresso da Hera Spa – Direzione Acqua, prot. 103882 del 4/11/201, con le relative prescrizioni;

Dato atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della DPR 445/200, resa dalla società in sede di istanza, relativa al bollo n. 01181228447096 del 21/08/2019, che verrà conservato presso la società unitamente al presente atto;

Preso atto che i sistemi di trattamento prima dello scarico sono costituiti da:

- I. impianto di depurazione chimico-fisico (vasca di accumulo/omogeneizzazione, sezioni di acidificazione e neutralizzazione, vasca di decantazione), e biologico (n. 2 stadi con sezioni di ossidazione, decantazione e sezione finale di trattamento fanghi),
- II. n. 2 impianti esistenti di trattamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali costituiti da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/sedimentazione e vasca di disoleazione + n. 1 impianto con pozzetto scolmatore e vasca di accumulo/sedimentazione;
- III. Trattamento reflui civili (vasca imhoff);

Ritenuto di modificare l'autorizzazione unica di cui agli atti richiamati sopra, con la sostituzione del Paragrafo 2. dell'atto DET-AMB-2016-4548 DEL 17/11/2016, relativo agli scarichi in pubblica fognatura;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";



Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

M O D I F I C A

l'atto DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, **sostituendo integralmente il Paragrafo 2.** “SCARICHI DI ACQUE PROVENIENTE DAL PROCESSO DI LAVAGGIO MATERIALE PLASTICO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DILAVAMENTO PIAZZALI, REFLUI CIVILI, ACQUE METEORICHE, CON RECAPITO NELLA FOGANTURA PUBBLICA DI TIPO MISTO DI VIA FINATI E DI TIPO BIANCO DI VIA SMERALDINA” , con il seguente paragrafo:

2. “SCARICHI DI ACQUE PROVENIENTI DAL PROCESSO DI LAVAGGIO MATERIALE PLASTICO, ACQUE REFLUE DI CONTRO LAVAGGIO DA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DILAVAMENTO PIAZZALI, REFLUI CIVILI, ACQUE METEORICHE, CON RECAPITO NELLA FOGANTURA PUBBLICA DI TIPO MISTO DI VIA FINATI E DI TIPO BIANCO DI VIA SMERALDINA”, escluso ogni altro recapito, nel rispetto del D.Lgs 152/06 e s.m.i, nel rispetto altresì delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03, del regolamento del Servizio Idrico Integrato (SII) approvato dall’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n.7 del 17/03/2009 ed alle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.1 devono essere osservate le prescrizioni descritte nell'elaborato grafico allegato al presente atto quale parte integrante sotto la **voce allegato "A"**;

2.2 I punti contraddistinti in planimetria come scarico finale in pubblica fognatura sono:

- **S1, S2 scarico finale acque meteoriche da coperture e seconda pioggia**
- **S3 scarico finale acque di processo, acque di prima pioggia dilavamento piazzali;**
- **S4, S5 scarico finale reflui civili**

2.3 la portata massima totale consentita per lo scarico reflui produttivi S3 è pari a 30 mc/h;

2.4 gli scarichi contraddistinti con i punti S1 e S2, costituiti unicamente da acque meteoriche rispettivamente da coperture e seconda pioggia, dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;

2.5 il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad HERA Spa – Fognatura e Depurazione Emilia -area Ferrara, via pec (heraspadirezioneacque@pec.gruppohera.it);

2.6 la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia degli impianti di trattamento, dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo di ditta autorizzata. La documentaizone fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita se richiesta dagli incaricati

al controllo;

2.7 tutti i rifiuti originati dall'attività, ivi compresi i fanghi prodotti dal depuratore, dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentaizione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita, se richiesta, dagli incaricati al controllo;

2.8 Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente), così come indicato nel regolamento SII;

2.9 Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell’attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto;

2.10 lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all.B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”, ed il controllo avverrà nel punto contraddistinto nella planimetria, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”:

PC3 pozzetto campionamento

2.11 trattandosi di stato di progetto, al termine dei lavori si dovrà dare immediata comunicazione ad HERA Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;

2.12 è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2.13 tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

2.14 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

2.15 HERA Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;

2.16 le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili

esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA Spa- Fognatura e Depurazione Emilia - Area Ferrara;

2.17 la ditta si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA Spa – Fognatura e Depurazione Emilia - Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato con il presente atto;

2.18 al personale dipendente di HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

2.19 Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'atto DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, modificato dalla DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017 e dalla DET-AMB-2019-1629 del 2/04/2019, poi volturati con atto DET-AMB-2019-5001 del 30/10/2019 alla società in oggetto, non modificate o sostituite dal presente atto.



Il presente atto va unito all'atto DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016, modificato dalla DET-AMB-2017-5531 del 17/10/2017 e dalla DET-AMB-2019-1629 del 2/04/2019, e alla voltura DET-AMB-2019-5001 del 30/10/2019, quale parte integrante degli stessi.

Il presente atto, firmato digitalmente, verrà trasmesso via pec alla società, al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara, ad Hera Spa

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d.ssa Marina Mengoli

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.