

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5645 del 06/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO E VOLTURA dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5484 del 16/10/2017 per l'insediamento adibito a distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2460
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5775 del 04/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO E VOLTURA dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5484 del 16/10/2017 per l'insediamento adibito a distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2460

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5484 del 16/10/2017, ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.T.M. DI ROMUALDI ROBERTO E C. S.A.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2460. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2460"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/10/2017.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 09/10/2018, acquisita al Prot. Unione 43745 e da Arpae al PGFC/2018/17758 del 15/10/2018 da R.T.M. DI ROMUALDI ROBERTO E C. S.A.S. nella persona di Zaccaria Simone, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico n° 63/PROU/2018 attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/10/2018 Prot. Unione 43831, inerente l'installazione dell'impianto di GPL all'interno dell'area dell'impianto di distribuzione carburanti in Via Calcinaro - Cesena;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 10/10/2018, la Ditta ha trasmesso integrazioni volontarie acquisite al Prot. Unione 43906 e da Arpae al PGFC/2018/17903;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 55140 del 19/12/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/21346, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e dell'art. 7 D.P.R. 160/2010, così come integrata in data 28/01/2019, con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che in data 25/01/2019 e 15/02/2019 la Ditta ha trasmesso integrazioni volontarie acquisite ai Prot. Unione 4520-8117 e da Arpae ai PG/2019/15916-30303;

Atteso che, in data 13/03/2019, a seguito di concessione di proroga, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 12490 e da Arpae al PG/2019/53369 del 03/04/2019;

Tenuto conto in data 17/10/2019 con la trasmissione di ulteriori integrazioni volontarie, acquisite al Prot. Unione 43020 e da Arpae al PG/2019/160747, la ditta ha anche comunicato la variazione della ragione sociale da **R.T.M. DI ROMUALDI ROBERTO E C. S.A.S.** a **R.T.M. DI ROMUALDI THOMAS E C. S.A.S.**, mantenendo inalterati Codice Fiscale, Partita Iva, sede legale e Legale Rappresentante;

Atteso che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 132043 del 12/11/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/174936 del 13/11/2019, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *"(...) Vista l'allegata Relazione acustica, datata 02 ottobre 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Marcello Biguzzi di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (...) si prende atto della Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta affinché siano rispettate le misure gestionali (es.: attrezzature utilizzate, flussi di traffico, orari di apertura dell'attività) delle attività indicate nella suddetta relazione acustica. Per quanto riguarda l'attività di autolavaggio devono essere rispettati gli orari previsti dall'art. 10 del vigente Regolamento per la Disciplina delle Attività rumorose"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d' Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 132043 del 12/11/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/174936 del 13/11/2019, con il quale il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena conferma le prescrizioni di cui all'Allegato A vigente ed esprime nulla osta alle modifiche proposte nel rispetto di specifiche prescrizioni.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- **volturare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5484 del 16/10/2017 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.T.M. DI ROMUALDI ROBERTO E C. S.A.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2460. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2460"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/10/2017, **in favore di R.T.M. DI ROMUALDI THOMAS E C. S.A.S., con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2460 (C.F./P.IVA 03447840400);**

- **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale succitata, come segue:

- eliminazione della Planimetria dell'Allegato A vigente;
- introduzione dell'ALLEGATO A Bis e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le misure gestionali (es.: attrezzature utilizzate, flussi di traffico, orari di apertura dell'attività) delle attività indicate nella relazione acustica data 04 Giugno 2019. Per quanto riguarda l'attività di autolavaggio devono essere rispettati gli orari previsti dall'art. 10 del vigente Regolamento per la Disciplina delle Attività rumorose;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **VOLTURARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5484 del 16/10/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.T.M. DI ROMUALDI ROBERTO E C. S.A.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2460. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2460”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/10/2017, **in favore di R.T.M. DI ROMUALDI THOMAS E C. S.A.S., con sede legale in Comune di Cesena Via Calcinaro n. 2460 (C.F./P.IVA 03447840400).**

2. Di **AGGIORNARE**, la sopracitata Determinazione come segue:

- **eliminazione della Planimetria dell'Allegato A vigente;**
- **introduzione dell'ALLEGATO A Bis e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le misure gestionali (es.: attrezzature utilizzate, flussi di traffico, orari di apertura dell'attività) delle attività indicate nella relazione acustica data 04 Giugno 2019. Per quanto riguarda l'attività di autolavaggio devono essere rispettati gli orari previsti dall'art. 10 del vigente *Regolamento per la Disciplina delle Attività rumorose*;**

3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5484 del 16/10/2017.

4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

5. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5484 del 16/10/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 09/10/2018 (acquisita al Prot. Com.le 114693/466 del 15/10/2018) e s.m.i. intestata a R.T.M. di Romualdi Roberto & C. S.a.S., intesa ad ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

valutato che:

- l'intervento consiste nell'ampliamento dell'impianto di distribuzione di carburanti e che non comporta modifica all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;

visti inoltre:

- l'Allegato A scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia della Det-AMB-2017-5484 del 16/10/2017;
- il parere Hera protocollo n. 29629 del 20/03/2019 acquisito al Prot. Com.le 36896/466 del 27/03/2019;

vista:

- la comunicazione di modifica della denominazione sociale della ditta da RTM di Romualdi Roberto & C. S.a.s. in RTM di Romualdi Thomas & C. S.a.s.

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	R.T.M. di Romualdi Thomas & C. S.a.s.
Ubicazione dell'insediamento	via Calcinaro, 2460
Destinazione d'uso insediamento	distributore di carburanti ed autolavaggio
Potenzialità insediamento	2300 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia

Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Cesena, Via Calcinaro

PRESCRIZIONI

Lo scarico di **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e DI PRIMA PIOGGIA** nella Fognatura nera "tipo A" è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot. 29629 del 20/03/2019 acquisite al Prot. Com.le 36896/466 del 27/03/2019, di seguito riportate.

Fermo restando quanto prescritto nel provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna, con il presente è consentita anche l'immissione di **ACQUE METEORICHE** nello scolo consorziale Granarolo di via Calcinaro secondo le seguenti prescrizioni:

1. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- dare immediata comunicazione al Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente nonché ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico;

2. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.:

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia area mq 1245**.
2. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle prescrizioni contenute nell'atto di AUA DET-AMB-2017-5484 del 16-10-2017.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente Atto per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.