

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5646 del 06/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1676 del 04/04/2019 intestata all'Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli sito in Comune di Bertinoro, Via Fucaccia n. 80 - Loc. Capocolle
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5785 del 05/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1676 del 04/04/2019 intestata all'Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli sito in Comune di Bertinoro, Via Fucaccia n. 80 - Loc. Capocolle

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1676 del 04/04/2019 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA con sede legale in Comune di Forlì, Via Cesare Battisti n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli sito in Comune di Bertinoro, Via Fucaccia n. 80 - Loc. Capocolle."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro con Atto Prot. Com.le 6629 del 11/04/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relative Planimetrie l'autorizzazione lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 21/08/2019, acquisita al Prot. Com.le 14470 e da Arpae al PG/2019/132217 del 27/08/2019, dall'Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA nella persona del Titolare, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 19/09/2019 Prot. Com.le 16081, acquisita da Arpae al PG/2019/145283, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta documentazione integrativa anche in merito all'impatto acustico;

Visto che in data 25/09/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 16337 e da Arpae al PG/2019/147680;

Atteso che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 21111 del 04/12/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/186660 del 04/12/2019, la Responsabile Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue *"(...) Preso atto che, in sede di integrazioni (documentazione integrativa acquisita al prot. com.le n. 16337 del 25.09.2019) la Ditta ha dichiarato di svolgere attività a bassa rumorosità elencata nell'allegato B del DPR 10.10.2011, n. 227; Si da atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, non risulta necessario acquisire la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 10 della L.R. 9 maggio 2011, n. 15, o Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di Tecnico Competente in Acustica resa ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19.10.2011. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, e le emissioni di rumore comportate dall'attività non dovranno in ogni caso superare i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di Bertinoro."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/11/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relative Planimetrie;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1676 del 04/04/2019, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA con sede legale in Comune di Forlì, Via Cesare Battisti n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli sito in Comune di Bertinoro, Via Fucaccia n. 80 - Loc. Capocolle.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro con Atto Prot. Com.le 6629 del 11/04/2019, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relative Planimetrie con l'ALLEGATO A e Relative Planimetrie parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, e le emissioni di rumore comportate dall'attività non dovranno in ogni caso superare i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di Bertinoro.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1676, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AGRESTIA AZIENDA AGRICOLA DI ANDREA BALESTRA con sede legale in Comune di Forlì, Via Cesare Battisti n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli sito in Comune di Bertinoro, Via Fucaccia n. 80 - Loc. Capocolle.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro con Atto Prot. Com.le 6629 del 11/04/2019, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relative Planimetrie con l'ALLEGATO A e Relative Planimetrie parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, e le emissioni di rumore comportate dall'attività non dovranno in ogni caso superare i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di Bertinoro.**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1676 del 04/04/2019.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1676

del 04/04/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di progetti agricoli, richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-1676 del 04/04/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/04/2019 con Atto Prot. Com.le n. 6629, relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- La modifica che si intende apportare consiste nella ridefinizione della potenzialità dello scarico che passa da 34 a.e. a 30 a.e. (di cui 22 a.e. da attività di ristorazione, 6 a.e. da attività di pernottamento e 2 a.e. dal laboratorio) e nella conseguente modifica dei sistemi di trattamento che si intendono installare;
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, verranno quindi preventivamente trattate in due pozzetti desaponatori, pozzetto degrassatore da 3.500 lt (cucina ristorante), fossa Imhoff da 32 a.e., filtro batterico aerobico avente un volume utile di 20,01 mc (h=1,5 mt) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 4.250 lt;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, *comma 7 lettera c*);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita nel fosso stradale di Via Fucaccia afferente nello Scolo Consorziale Vetreto I^a Ramo – Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 11/01/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/4648, così come successivamente modificati in data 27/08/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/132217;
- Tavola n. 3 recante ad oggetto: “Planimetria generale: sistemazione area esterna e fognature – Stato finale”, in scala 1:200, a firma del tecnico Ing. Lazzari Nevio e della Ditta, acquisita in atti in data 27/08/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/132217 (*allegata*);
- Tavola n. 4 recante ad oggetto: “Pianta, Prospetti e Sezioni – Stato Finale”, in scala 1:100, a firma del tecnico Ing. Lazzari Nevio e della Ditta, acquisita in atti in data 27/08/2019 Prot. Arpae n. PG/2019/132217 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Fucaccia n. 80 – Loc. Capocolle - Bertinoro
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annesso laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	30 a.e. (di cui 22 a.e. da attività di ristorazione, 6 a.e. da attività di pernottamento e 2 a.e. dal laboratorio)

Sistemi di trattamento prima dello scarico	Due pozzetti desaponatori, pozzetto degrassatore da 3.500 lt (cucina ristorante), fossa Imhoff da 32 a.e., filtro batterico aerobico avente un volume utile di 20,01 mc (h=1,5 mt) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 4.250 lt
Corpo Recettore	Fosso stradale di Via Fucaccia afferente nello Scolo Consorziale Vetreto I^ Ramo – Bacino Idrico del Fiume Bevano

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore e i pozzetti desaponatori.
- 5) Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore, i pozzetti desaponatori e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Nel caso il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà essere installato un sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.