

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5735 del 11/12/2019
Oggetto	Rif. SUAP 469/2019 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di voltura e modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IEVA VINCENZO per insediamento di Torrile.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5938 del 11/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Torrile;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29.10.2019;

**CONSIDERATO:**

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con Provvedimento conclusivo prot. n. 1790 del 09.02.2016 alla Ditta IEVA VINCENZO per lo stabilimento denominato “Stazione di servizio AGIP” sito in comune di Torrile (PR) in S.P. 343 Variante Asolana in loc. San Polo, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale e allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

#### VISTI INOLTRE:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot. n. 8950 del 03.10.2019 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/152164 del 03.10.2019), presentata dalla società IEVA VINCENZO, nella persona del Sig. Vincenzo Ieva in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in comune di Noceto (PR), in via Nazionale Emilia n. 10 in loc. Pontetaro – CAP 43015, e stabilimento denominato “Stazione di Servizio ENI” ubicato nel comune di Torrile (PR), in via S.P. Asolana km 11,083 in loc. San Polo – CAP 43056, per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

pervenuta nell’ambito del procedimento di *“Permesso di costruire per la realizzazione di nuovo impianto GNL in ampliamento al distributore carburanti esistente (...)”* presentato dalla Ditta Tanzi Aurelio Petroli srl (pratica SUAP n. 469/2019);

- che con la medesima nota sopra citata il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha convocato Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, L. 241/1990 e ss.mm.ii. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona;
- che con invio del SUAP Unione Bassa Est Parmense prot. n. 10022 del 12.10.2019 (acquisito da Arpae al prot. n. PG/2019/175072 del 13.11.2019) è pervenuta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2019/161946 del 21.10.2019;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

#### CONSIDERATO ALTRESI':

- che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo:
  - ✓ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per la quale la Ditta ha presentato il documento *“Dichiarazione di compatibilità acustica (...)”* firmato da un tecnico abilitato in acustica ambientale;

- le integrazioni pervenute dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 10584 del 03.12.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/186284 del 04.12.2019);
- che l'istanza pervenuta riguarda un progetto di ampliamento dell'insediamento esistente e prevede in particolare la realizzazione di *"...un impianto di distribuzione di metano liquido e il relativo piazzale di servizio che si andrà ad unire a quello esistente..."* e la costruzione di una vasca di laminazione al cui interno *"...saranno deviate anche le tubazioni di acque meteoriche provenienti dall'area esistente, che allo stato attuale scaricano direttamente nel cavo Rivola..."*;

**RILEVATO** quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di pareri di Arpae – SAC di Parma con nota prot. Arpae n. PG/2019/161946 del 21.10.2019 e richiesta di relazione tecnica ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma con nota prot. n. PG/2019/181535 del 26.11.2019:

- ✓ parere idraulico favorevole espresso per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense con nota prot. n. 7275 del 19.11.2019 (pervenuto per il tramite del SUAP con nota prot. n. 10220 del 19.11.2019, acquisito al prot. Arpae n. PG/2019/179295 del 21.11.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante;
- ✓ parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Torrile con nota prot. n. 16797/19 del 03.12.2019 (trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 10584 del 03.12.2019, acquisito da Arpae al prot. n. PG/2019/186284 del 04.12.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante, nel quale si legge tra l'altro che *"...si prende atto che l'intervento non comporta modifiche agli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in corpo idrico superficiale e precisamente nel canale di bonifica "Cavo Rivola", già precedentemente autorizzati (pratica SUAP 122/2015)..."*;
- ✓ relazione tecnica favorevole redatta per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Territoriale Ovest di Parma con nota prot. n. PG 189633 del 10/12/2019, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## **DETERMINA**

### **DI PRENDERE ATTO**

per quanto di competenza della variazione della sede legale della Ditta IEVA VINCENZO, dal precedente indirizzo in comune di Torrile (PR), in S.P. 343 Variante Asolana loc. San Polo – CAP 43056, al nuovo indirizzo in comune di Noceto (PR), in via Nazionale Emilia n. 10 in loc. Pontetaro – CAP 43015;

## DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013 e s.m.i., a favore del Sig. Vincenzo Ieva in qualità di Legale Rappresentante e Gestore della Ditta IEVA VINCENZO con sede legale in comune di Noceto (PR), in via Nazionale Emilia n. 10 in loc. Pontetaro – CAP 43015, l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con prot. n. PGPR/2016/1020 del 29.01.2016 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo prot. n. 1790 del 09.02.2016 a favore della Ditta IEVA VINCENZO, nella persona del Sig. Vincenzo Ieva in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, per lo stabilimento ubicato nel comune di Torrile (PR), in S.P. 343 Variante Asolana loc. San Polo – CAP 43056, relativo all'esercizio dell'attività di "distributore carburanti" esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma identificato con la sigla "S4" (come indicato nella documentazione a corredo dell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 1790 del 09.02.2016), come di seguito individuato;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**ed esclusivamente nel seguente modo**, come da istanza AUA pervenuta:

"...

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, come di seguito individuato:

### **Scarico S4:**

- tipo di refluo scaricato: acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali di pertinenza, previo trattamento in sistema di depurazione costituito da scolmatore acque di prima pioggia, bacino di accumulo e separazione oli e benzine dotato di filtro a coalescenza, nonché acque meteoriche di seconda pioggia e acque meteoriche provenienti dalle coperture (pluviali) senza trattamento, il tutto previo passaggio in vasca di laminazione;
- corpo idrico ricettore: Canale Rivola;
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 8.000 mc/anno;

- portata massima: 2,5 l/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni già indicate nell'atto di adozione AUA rilasciato da Arpae – SAC di Parma con prot. n. PGPR/2016/1020 del 29.01.2016, e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo prot. n. 1790 del 09.02.2016, nonché di quelle riportate nel parere del Consorzio della Bonifica Parmense prot. n. 7275 del 19.11.2019 e nella relazione tecnica Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. n. PG/2019/189633 del 10.12.2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Torrile prot. n. 16797/19 del 03.12.2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

...”

**Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con prot. n. PGPR/2016/1020 del 29.01.2016, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo prot. n. 1790 del 09.02.2016, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. PGPR/2016/1020 del 29.01.2016 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile con provvedimento conclusivo prot. n. 1790 del 09.02.2016.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense, pertanto esplica i suoi effetti dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma, Comune di Torrile e Consorzio della Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi fino al 31.10.2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01.11.2019 è Stefania Galasso.

*Istruttore di riferimento: Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 28850/2019*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

PG/2019/186284 del 04/12/2019



**COMUNE DI TORRILE**

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

SETTORE V SUE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE

Servizio Ambiente

S.Polo, 3 dicembre 2019

Prot.n. 10797/19

Spett. Suap Unione Bassa Est Parmense

Trasmesso via Pec

OGGETTO: pratica SUAP 469/2019 – istanza modifica sostanziale A.U.A.- ditta IEVA VINCENZO.  
Parere.

In riferimento alla pratica in oggetto e alla documentazione pervenuta al Suap Unione Bassa Est Parmense in data 13/06/2019 prot.5452 e successive integrazioni in data 09/09/2019 prot. 8197, in data 26/09/2019 prot. 8774, in data 12/11/2019 prot. 9994 e in data 03/12/2019 prot. 10570, si esprimono le seguenti considerazioni:

- in merito alla matrice scarichi si prende atto che l'intervento non comporta modifiche agli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in corpo idrico superficiale e precisamente nel canale di bonifica "Cavo Rivola", già precedentemente autorizzati (pratica SUAP 122/2015);
- in merito alla matrice rumore si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del tecnico abilitato in acustica Vitale Maria Grazia in data 02/12/2019 in cui si assevera *"che le variazioni di cui alla presente autorizzazione, per quanto concerne le emissioni acustiche, non generano modifiche significative rispetto la verifica delle sorgenti rumorose precedentemente presentate. L'attività risulta pertanto compatibile con i valori limite di emissione ed immissione stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale vigente"*;

Alla luce di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio della modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

*(documento firmato digitalmente)*

Prot. Aspa n. 48/2019/179295 del 21/11/2019



Prot. n. 7275  
del 19/11/2019

**Spettabile**  
Unione Bassa Est SUAP  
Torrile PR  
PEC – suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

**Spettabile**  
Tanzi Aurelio Petroli SRL  
Viale Milazzo 39, Parma  
c/o Geom. Sergio Terracciano  
PEC – sergio.terracciano@geopec.it

**OGGETTO:** Permesso di costruire per la realizzazione di nuovo impianto GPL, in ampliamento al distributore esistente in località San Polo di Torrile sulla S.P. Asolana al km 11+083 - Ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl.

\*\*\*

Con riferimento alla documentazione acquisita agli atti con prot. n. 6043 in data 03/10/2019, quanto in oggetto, valutata la relazione tecnica e portato a termine i necessari accertamenti, si dichiara quanto segue:

La Ditta Tanzi Aurelio Petroli è già in possesso di regolare autorizzazione allo scarico, rilasciata dallo scrivente in data 14/09/2007 prot. 6764, autorizzazione riconfermata in data 22/11/2010 prot. 7677.

Le opere in progetto riducono le portate di scarico attraverso un nuovo sistema di laminazione, pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, si esprime **parere idraulico favorevole** per quanto riguarda l'ampliamento del distributore carburanti.

In merito alle procedure autorizzative Consortili, vista la modifica sostanziale del sistema di scarico, occorre **aggiornare l'atto di concessione**, attraverso specifica domanda da parte della Ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl.

Il presente parere non esime l'Ente in indirizzo e la Ditta dall'acquisizione di ogni altro parere o autorizzazione di competenza degli organismi territoriali pubblici allo scopo preposti.

Il presente nulla osta è subordinato al versamento delle spese d'istruttoria di € 150,00.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante il versamento sul conto corrente codice IBAN BANCA POPOLARE DI SONDRIO IT 63 G 05696 12700 0000 25 000 X29.

La ricevuta comprovante il pagamento dovrà essere inviata via **PEC** al seguente indirizzo **protocollo@pec.bonifica.pr.it**, anticipandola all'indirizzo di posta elettronica ordinaria **larduini@bonifica.pr.it** "Ufficio Autorizzazioni e Concessioni".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
(Ing. Fabrizio Useri)

ER  
CD/ET/LA  
Ing. Elisa Trombi  
P.A. Arduini Luigi  
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni  
Email [larduini@bonifica.pr.it](mailto:larduini@bonifica.pr.it)  
Pec [concessioni@pec.bonifica.pr.it](mailto:concessioni@pec.bonifica.pr.it)  
Tel 0521381315-3346865487

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

[www.bonifica.pr.it](http://www.bonifica.pr.it) C.F. 92025940344

PEC: [protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it)

prot PG 189633  
del 10/12/19

Sinadoc n. 2019/28850

**Invio tramite posta interna**

ARPAE – SAC  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Parma

**OGGETTO:** Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 59/2013 Ditta IEVA VINCENZO per l'insediamento sito in Comune di Torrile – strada Provinciale Asolana Km. 11.083 loc. San Polo.

**Riferimento SUAP: 469/2019**

La ditta Ieva Vincenzo risulta in possesso di AUA n.14609 del 26/11/15 rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense, la presente istanza riguarda un nuovo impianto di distribuzione GNL per autotrazione da realizzare in ampliamento della stazione di servizio in oggetto. L'area sarà dotata di una rete di raccolta acque meteoriche completamente indipendente dalla parte esistente, comprensiva di un impianto di trattamento acque di prima pioggia composto da sedimentatore e disoleatore.

Dalla documentazione si prevede la realizzazione di una vasca di laminazione finalizzata a garantire la portata costante dello scarico al corpo idrico accettore. A detta vasca veicoleranno tutti gli scarichi esistenti e già previsti nell' AUA suindicata, ai quali si aggiungerà lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia dell'area in ampliamento.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati, si classifica lo scarico denominato S4 in corpo idrico proveniente dalla vasca di laminazione acque meteoriche di dilavamento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. allineamento ai valori limite della tab.III all. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. ;
2. manutenzione periodica degli impianti di trattamento da annotare su apposito registro che dovrà essere mantenuto a disposizione dell'ente di controllo e compilato secondo le indicazioni di cui al punto B della Delibera di G.P. n.703/2011 ;
3. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva di tutti gli interventi fatti all'impianto, del quantitativo e destinazione dei fanghi; detta relazione dovrà essere inserita nel registro di cui al punto 2;
4. tutti i rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti nel rispetto dei dettami della parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
- 5.

Si fa presente inoltre che la valutazione della parte idraulica descritta negli atti presentati non rientra nelle competenze di questo Servizio.

Il tecnico  
Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**