

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5777 del 12/12/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Romeja Car S.r.l. per impianto ubicato in via Vighi 37, Comune di IMOLA (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5883 del 09/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Romeja Car S.r.l. per impianto ubicato in via Vighi 37, Comune di IMOLA (BO).

La Dirigente Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta Romeja Car S.r.l. per l'impianto, destinato ad attività di Autolavaggio, ubicato in via Vighi 37, Comune di IMOLA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune);
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la ditta Romeja Car S.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta GLOBAL CAR SERVICE Srls, C.F. 03585481207, P.IVA 03585481207, con sede legale a IMOLA, in via Vighi 37, per l'impianto sito a IMOLA (BO), in via Vighi 37, ha presentato, nella persona di Maurizio Castellari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di IMOLA in data 09-05-2019 al Prot.n. 17769, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche,

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune);

- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di IMOLA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 14-05-2019 al Prot. n. PG_2019_75619, Pratica SINADOC 16185/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di IMOLA, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Successivamente con PG_2019_97960 del 21-06-2019 è stata inoltrata alla Ditta richiesta di Documentazione Integrativa;

Con note PG_2019_163995 del 24-10-2019 e PG_2019_169448 del 04-11-2019 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC con PG_2019_176286 del 15-11-2019, ha trasmesso la richiesta di Voltura/reintestazione del provvedimento di A.U.A. a favore della Ditta Romeja Car S.r.l., C.F. 03818521209, P.IVA 03818521209, con sede legale a IMOLA, in via Vighi 37, per l'impianto in oggetto sito a IMOLA (BO), in via Vighi 37.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di IMOLA (PG_2019_186194 del 04-12-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2019_183740 del 29-11-2019);

In materia di impatto acustico si prende atto dell'Autodichiarazione presentata ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del19/10/2011, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di IMOLA e l'approvazione della stessa autodichiarazione in regime di silenzio-assenso da parte del Comune di IMOLA.

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il

complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;
- Allegato B - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
- Voltura/reintestazione del provvedimento - Gli oneri istruttori ammontano ad € 26,00 ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE⁸.

Bologna, data di redazione 09/12/2019

la Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana

Dott.ssa Patrizia Vitali⁹

tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 66 del 25/05/2016 "Approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di Arpae".

⁹ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Romeja Car S.r.l., ubicato in via Vighi 37,
Comune di IMOLA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di IMOLA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Reflue Industriali provenienti da autolavaggio, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piazzale e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di IMOLA con parere favorevole PG_2019_186194 del 04-12-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG_2019_183740 del 29-11-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 16185/2019

Documento redatto in data 09/12/2019



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2438 del 03/12/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DOMESTICHE, METEORICHE, DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA E DILAVAMENTO PIAZZALI - ROMEJA CAR S.R.L. - VIA VIGHI 37.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 17769 del 09.05.2019 e successive integrazioni, presentate dalla Sig.ra Sonia Turrini, in qualità di legale rappresentante della ditta Global Car Service S.r.l.s., per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche, meteoriche, di prima e seconda pioggia e dilavamento piazzali, derivanti dall'attività di autolavaggio sita in Imola via Vighi 37;

- la variazione di titolarità dell'istanza sopra richiamata, a favore della ditta ROMEJA CAR S.r.l. (C.F. 03818521209) con sede a Imola in via Vighi 37, comunicata con documentazione presentata al Prot. Gen. 41626 del 08.11.2019;

Visto che Hera S.p.a. , con comunicazione Prot. n. 112584 del 29.11.2019 pervenuta al Prot. Gen. 44237 del 29.11.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Richiamato l'atto del Commissario n. 1 del 22/11/2019 con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali già attribuiti con provvedimenti Sindacali n. 26 del 1/10/2018, n. 54 del 24/12/2018 al dirigente Dott. Andrea Fanti (segretario generale), senza soluzione di continuità, fino alla nomina del Commissario Straordinario che avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, domestiche, meteoriche, di prima e seconda pioggia e dilavamento piazzali, a Imola in via Vighi 37, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 44237 del 29.11.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 03/12/2019

IL DIRIGENTE
Andrea Fanti
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 29 novembre 2019

Prot. n. 112584

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.107877 del 15/11/2019
Pa&S n.42/2019**

Oggetto: Istanza di AUA Ditta: **ROMEJA CAR SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via Roberto Vighi nc.37.**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **ROMEJA CAR SRL – nella figura di Chen Maoying in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale IMOLA (BO) Via Roberto Vighi nc.37**
P.Iva: 03818521209

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via Roberto Vighi nc.37.**

- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Autolavaggio vetture**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali decadenti da attività di autolavaggio, acque di prima pioggia e di dilavamento piazzali**
 - **Acque reflue domestiche, acque meteoriche e seconda pioggia**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo da zona autolavaggio: vasca di decantazione, vasca di disoleazione comprensiva di serbatoio per riutilizzo**
 - **Trattamento acque di processo da zona pulizia interni e zona cera: vasche di sedimentazione / chiarificazione**
 - **Trattamento acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento piazzali: pozzetti disoleatori**
 - **Trattamento reflui civili: vasca biologica**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via R. Vighi**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola – Gambellara, Via Gambellara**

Vista la documentazione allegata alla domanda presentata a nome "GLOBAL CAR SERVICE SRLS" assunta da Hera Spa con Prot.n.47581 del 14/05/2019, redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Castellari Maurizio – iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna n.564, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;
- Relazione tecnica sintetica;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.103842 del 04/11/2019 comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Spett.li

COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.

ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

- Relazione tecnica sintetica;

Preso atto della dichiarazione allegata alla relazione che comunica che l'impianto di trattamento ad osmosi è attualmente dismesso;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.107877 del 15/11/2019 contenenti la richiesta di variazione di titolarità a favore di "ROMEJA CAR SRL";

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

9) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 120 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):

- predisposizione di idonei pozzetti di campionamento, rispettivamente: pozzetto campionamento reflui industriali e pozzetto campionamento e ispezione finale, identificati orientativamente in planimetria con la sigla PC1 e PI. I pozzetti dovranno avere un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotati di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta;
- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1 e del pozzetto di Ispezione e campionamento finale PI;

10) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento;
- PI pozzetto campionamento e ispezione finale;

11) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- S1 scarico finale acque di processo, reflui civili, acque meteoriche, acque di prima e seconda pioggia;

12) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.


Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



BAULETTI ELETTRICI ACQUA GAS

POZZETTO DI RACCORDO

TRONCO TIENI
RISERVOI

Ispezione
ARPA
vecchia linea
non in uso

mini disoleatore
con pompa

PG. IN USCITA
 N. del
ALLEGATO ALLA PRATICA
 N. 103837 del 15/11/2019
SERVIZIO FOGNATURE
E DEPURAZIONE

S1

FOGNA COMUNALE

FAVOREVOLE
VIA VIGHI



**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Romeja Car S.r.l., ubicato in via Vighi 37,
Comune di IMOLA (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista l'Autodichiarazione presentata sottoscritta da Maurizio Castellari ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di IMOLA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di IMOLA per la matrice impatto acustico, acquisito in regime di silenzio-assenso;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 16185/2019

Documento redatto in data 09/12/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.