

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5918 del 19/12/2019
Oggetto	AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al prot. n. 58012 del 12-11-2013 e successive modifiche, rilasciata alla Società Agricola Beltrami s.s.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6116 del 19/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 33607 / 2019

**AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al prot. n. 58012 del 12-11-2013 e successive modifiche, rilasciata alla Società Agricola Beltrami s.s.**

### **LA DIRIGENTE**

Vista l'AIA prot. 58012 del 12-11-2013, modificata con Determinazione dirigenziale n. 3431 del 21-09-2016, rilasciata alla Società Agricola Beltrami s.s. per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC 6.6 b) svolta nel comune di Novellara (RE), Strada Casaletto n. 4;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 27-11-2019 (prot. ARPAE n. 182395 del 27-11-2019), che riguarda:

- la totale cessione degli effluenti di allevamento a terzi, in particolare al digestore anaerobico dell'Az. Agr. di Beltrami Alberto, che si occuperà sia della fase di stoccaggio sia della loro successiva utilizzazione agronomica sotto forma di digestato. La rimozione del liquame avverrà con frequenza giornaliera per evitare che il refluo in ingresso al digestore perda parte del suo potere metanigeno: ciò comporterà che i pozzi neri presenti in azienda saranno utilizzati solo per la raccolta e il convogliamento dei liquami verso l'impianto di biogas, senza assumere la funzione di stoccaggio. Inoltre non sarà più utilizzato il separatore elicoidale e la platea per il solido separato;
- l'inserimento nel calcolo delle Superfici Utili di Allevamento (SUA) delle corsie esterne di defecazione coperte prima non conteggiate e la modifica di alcune categorie di capi allevati, che porterà la potenzialità massima da 6.399 a 8.099 capi;

Preso atto che il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (VIPSA) della Regione Emilia Romagna con nota PG/2019/374682 del 15-04-2019 ha riconosciuto la possibilità alle aziende di includere le corsie di defecazione coperte nel calcolo della potenzialità massima dell'allevamento;

Considerato che a seguito dell'aumento della potenzialità massima dell'allevamento, così come indicato nella nota PG/2019/651595 del 21-08-2019 del Servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna, la ditta ha verificato che l'istanza non deve essere assoggettata alla procedura di screening in quanto le emissioni totali di ammoniaca dell'impianto produttivo nell'assetto modificato (con l'aumento dei capi allevati) sono inferiori rispetto alle emissioni totali di ammoniaca dell'impianto produttivo nell'assetto attualmente autorizzato;

Considerato che in caso di mancato ritiro dell'effluente da parte dell'impianto di biogas sarà mantenuta la possibilità per la ditta di stoccare i liquami nei lagoni esistenti;

Preso atto che è in istruttoria il riesame dell'AIA vigente a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione di esecuzione UE 2017/302 della commissione Europea del 15/02/2017, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini (denominato BAT Conclusions);

Visto il rapporto istruttorio di ARPAE – Servizio territoriale di Novellara n. 188999 del 09-12-2019, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta della Ditta;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;

Visto il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

Ritenuto di provvedere al rilascio della modifica dell'AIA vigente, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06;

### DETERMINA

- di autorizzare la modifica e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra.

- di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

**a) la tabella “Consistenza massima ed effettiva distinta per capannoni” della Sezione C2 –CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME è così sostituita:**

#### Consistenza massima ed effettiva distinta per capannoni

Codice Reparto	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	Superficie Utile di Stabulazione (SUS) (m <sup>2</sup> /capo)	Superficie Utile di Allevamento (SUA) (m <sup>2</sup> )	Capienza massima (N° capi)	Peso vivo medio per capo (kg)	Potenzialità massima (t)	Liquame per anno (m <sup>3</sup> )
A	Magroni (51-85 kg)	box a PPF senza corsia esterna	0,55	202,7	369	70	25,8	1.135,2
A	Grassi (86-160 kg)		1	1.014,8	1.015	120	121,8	5.359,2
B	Magroncelli (31-50 kg)	box a PP con corsia esterna di defecazione parzialmente fessurata	0,40	125,8	315	40	12,6	693,0

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

B	Magroni (51-85 kg)	box a PP con corsia esterna di defecazione piena	0,55	471,9	858	70	60,1	3.305,5
C	suini	infermeria						
D	Magroncelli (31-50 kg)	box a PP con corsia esterna di defecazione parzialmente fessurata o piena	0,40	362,5	906	40	36,3	0,0
E	Magroncelli (31-50 kg)	box a PP con corsia esterna di defecazione fessurata	0,40	249,7	624	40	25	1.375,0
F	Magroncelli (31-50 kg)	box a PP con corsia esterna di defecazione fessurata	0,40	232,4	581	40	23,2	1.276,0
G	Magroni (51-85 kg)	box a PF con corsia esterna di defecazione	0,55	148,6	270	70	18,9	699,3
G	Grassi (86-160 kg)	fessurata	1	842,8	843	120	101,1	3.740,7
H	suini	Isolamento - quarantena						
I	Magroni (51-85 kg)	box a PPF con corsia esterna di defecazione	0,55	177	322	70	22,5	990,0
I	Grassi (86-160 kg)	fessurata	1	836,7	837	120	100,4	4.417,6
L	Magroni (51-85 kg)	box a PPF con corsia esterna di defecazione	0,55	177	322	70	22,5	990,0
L	Grassi (86-160 kg)	fessurata	1	836,7	837	120	100,4	4.417,6
Viazza San Michele	suini	Isolamento - quarantena						
<b>TOTALI</b>				<b>5.678,6</b>	<b>8.099</b>		<b>670,6</b>	<b>30.395,6</b>

PPF: pavimento parzialmente fessurato

PP: pavimento pieno

PF: pavimento fessurato

**b) è aggiunta la seguente prescrizione alla sezione “E.1 – Generale” del paragrafo E) GESTIONE DEGLI EFFLUENTI**

6) dovrà essere tecnicamente mantenuta la possibilità di stoccare i liquami nei lagoni esistenti per sopperire eventuali interruzioni nel ritiro degli effluenti da parte dell'impianto di biogas.

**c) sono eliminate le seguenti prescrizioni:**

- nr. 3, 4, 5 e 6 del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA;
- tutta la sezione "E.2 Utilizzo agronomico" del paragrafo E) GESTIONE DEGLI EFFLUENTI.

**d) è eliminata la riga UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE DEIEZIONI dal Piano di monitoraggio della SEZIONE E: PIANO DI MONITORAGGIO**

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA n. prot. 58012 del 12-11-2013, modificata con Determinazione dirigenziale n. 3431 del 21-09-2016 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dr.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**