

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5933 del 20/12/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Azienda USL Imola per impianto ubicato in Via DELL'OTTAVO CENTENARIO 4, Comune di BORGO TOSSIGNANO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6078 del 18/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Azienda USL Imola per impianto ubicato in Via DELL'OTTAVO CENTENARIO 4, Comune di BORGTOSSIGNANO (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta Azienda USL Imola per l'impianto, destinato ad attività di AMBULATORI, ubicato in Via DELL'OTTAVO CENTENARIO 4, Comune di BORGTOSSIGNANO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive

¹ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

² Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

³ Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la ditta Azienda USL Imola a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza ⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Azienda USL Imola, C.F. 90000900374, P.IVA 00705271203, con sede legale a Imola, in Via Amendola 2, per l'impianto sito a BORGO TOSSIGNANO (BO), in Via DELL'OTTAVO CENTENARIO 4, ha presentato, nella persona di DOMENICO ALESSANDRO FAIELLO, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE in data 01/10/2019 al Prot.n. 12665/NCI, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 09-10-2019 al Prot. n.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

PG_2019_155135, Pratica SINADOC 29983/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di BORGTOSSIGNANO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto. Con la Ditta ha inoltrato Integrazione volontaria In materia di impatto acustico dichiarando l'appartenza alle attività a bassa rumorosità escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico ai sensi dell'art.4 comma 1 e dell'Allegato B del DPR 227/2011.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BORGTOSSIGNANO (PG_2019_188519 del 09-12-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2019_177009 del 18-11-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00.

Bologna, data di redazione 18/12/2019

La Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁸

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Azienda USL Imola, ubicato in Via
DELL'OTTAVO CENTENARIO 4, Comune di BORGTOSSIGNANO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al
capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di BORGTOSSIGNANO (visto il parere del
Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque
Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BORGTOSSIGNANO con parere favorevole
PG_2019_188519 del 09-12-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA
SpA Div. Acqua, PG_2019_177009 del 18-11-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive
come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e
prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 29983/2019

Documento redatto in data 18/12/2019

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Prot. cfr. segnatura.xml

Data 09/12/2019

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

PEC uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

Spett.Le ARPAE SAC - STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI DI
BOLOGNA
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa ad immobile sito in Borgo Tossignano (BO) in Via DELL’OTTAVO CENTENARIO n. 4.

Istanza presentata in data 01/10/2019 con prot. 12665/NCI ed integrata in data 24/10/2019 con prot. 13905/NCI.

Richiedente: Ditta Azienda USL di Imola (BO) con sede ad IMOLA(BO) in Viale AMENDOLA n. 8.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 “Norme in materia ambientale”;
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento/attività relativi all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici di:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA;

in riferimento all’oggetto;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sedi

Nuovo Circondario Imolese
Via Boccaccio, 27 – 40026
Tel .0542.603200 - Fax 0542.603201
C.F. 90036770379
urp@nuovocircondarioimolese.it

Comune di Borgo Tossignano
Piazza Unità d’Italia 7 - 40021
Tel.0542.91111 - Fax 0542.94414
C.F. 82000010379
urp@borgotossignano.provincia.bologna.it

Comune di Casalfiumanese
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020
Tel.0542.666122 – Fax 0542.666251
C.F. 82002150371
utc@casalfiumanese.provincia.bologna.it

Comune di Castel Guelfo di Bologna
Via Gramsci 10 - 40023
Tel. 0542.639211- Fax 0542.639222
C.F. 01021480379
urp@castelguelfo.provincia.bologna.it

ESPRIME

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi in pubblica fognatura, visto anche il NULLA OSTA espresso da HERA SPA ed emesso con Prot. 108274/2019 del 18/11/2019 (Rif. HERA: Prot. n. 95969 del 10/10/2019)) acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico Associato in data 22/11/2019 con prot. 15404/NCI;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore

Geom. Carlo Arcangeli

(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

Sedi

Nuovo Circondario Imolese

Via Boccaccio, 27 – 40026
Tel. 0542.603200 - Fax 0542.603201
C.F. 90036770379
urp@nuovocircondarioimolese.it

Comune di Borgo Tossignano

Piazza Unità d'Italia 7 - 40021
Tel. 0542.911111 - Fax 0542.944114
C.F. 82000010379
urp@borgotossignano.provincia.bologna.it

Comune di Casalfiumanese

Piazza Armando Cavalli 15 - 40020
Tel. 0542.666122 – Fax 0542.666251
C.F. 82002150371
utc@casalfiumanese.provincia.bologna.it

Comune di Castel Guelfo di Bologna

Via Gramsci 10 - 40023
Tel. 0542.639211- Fax 0542.639222
C.F. 01021480379
urp@castelguelfo.provincia.bologna.it



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 18 novembre 2019

Prot. n. 108274

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico GP/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.95969 del 10/10/2019

Pa&S n.35/2019

Oggetto: Istanza AUA_ **CASA DELLA SALUTE DELLA VALLATA DEL SANTERNO _ AZIENDA USL IMOLA - zona intervento: BORGTOSSIGNANO (BO) Via Dell'Ottavo Centenario nc.4.**
Parere di Conformità acque reflue domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CASA DELLA SALUTE DELLA VALLATA DEL SANTERNO _ AZIENDA USL IMOLA** nella figura di **Rossi Andrea** in qualità di **Dirigente Uff.Tec. AUSL Imola P.Iva:00705271203**
- Indirizzo Sede Legale: **IMOLA (BO) – Viale Amendola nc.2**
- Indirizzo dell'insediamento: **BORGTOSSIGNANO (BO) Via Dell'Ottavo Centenario nc.4**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: Attività ambulatoriale – Ambulatori e uffici
- Tipologia di scarico: **scarichi acque reflue domestiche, acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via 2 Agosto**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: **vasca Imhoff, sifone firenze**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Santerno, Via Lughese**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Ing. Domenico Alessandro Faiello, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale rete fognaria;
- Relazione tecnica impianto trattamento;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Visto Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008

Spett.le
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Comune di BORGTOSSIGNANO
Ufficio Tecnico Associato
Via Boccaccio 27
40026 Imola (BO)
PEC: circondario.imola@cert.provincia.bo.it

e pc.:
ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Si esprime

NULLA OSTA

allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del SII, con le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere.
- la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla pulizia degli impianti di trattamento in funzione del dimensionamento degli stessi.

Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.