

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5937 del 20/12/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta COSEA AMBIENTE S.P.A. per impianto ubicato in FRAZIONE MARANO, VIA GIUGNANO., Comune di GAGGIO MONTANO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6117 del 19/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta COSEA AMBIENTE S.P.A. per impianto ubicato in FRAZIONE MARANO, VIA GIUGNANO., Comune di GAGGIO MONTANO (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²

Decisione

1. **Adotta** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta COSEA AMBIENTE S.P.A. per l'impianto, destinato ad attività di STABILIMENTO ADIBITO A RIMESSA MEZZI AZIENDALI, ubicato in FRAZIONE MARANO, VIA GIUGNANO., Comune di GAGGIO MONTANO, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-3012 del 25/08/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE-SAC con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-3012 del 25/08/2016, con scadenza di validità in data 01/09/2031 e

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

contestualmente richiede al S.U.A.P. UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

6. Obbliga la ditta COSEA AMBIENTE S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza ⁶;

7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta COSEA AMBIENTE S.P.A., C.F. 02368771206, P.IVA 02368771206, con sede legale a Castel di Casio (Bo), in Via Berzantina n. 30/10 , per l'impianto sito a GAGGIO MONTANO

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

(BO), in FRAZIONE MARANO, VIA GIUGNANO., ha presentato, nella persona di FABIO BOSCHI, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE in data 23/09/2019 al Prot.n. 14241, domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 23-09-2019 al Prot. n. PG_2019_146026, Pratica SINADOC 28477/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di GAGGIO MONTANO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con PG_2019_159194 del 16-10-2019 la Ditta ha inoltrato Documentazione in materia di Acustica in forma di integrazione volontaria.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di GAGGIO MONTANO (PG_2019_191234 del 12-12-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di GAGGIO MONTANO (PG_2019_191234 del 12-12-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2019_182078 del 26-11-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 22.10 come di seguito specificato:

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 22,10 ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;
- Allegato B - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 19/12/2019

La Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁸

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta COSEA AMBIENTE S.P.A., ubicato in FRAZIONE
MARANO, VIA GIUGNANO., Comune di GAGGIO MONTANO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali - Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificati dal Comune di GAGGIO MONTANO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Reflue Industriali provenienti da lavaggio mezzi aziendali, recapitante in Pubblica Fognatura;

Altri scarichi

- Scarico formato dall'unione di Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree di transito, non contaminate e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Corpo Idrico Superficiale

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di GAGGIO MONTANO con parere favorevole PG_2019_191234 del 12-12-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG_2019_182078 del 26-11-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve ogni ulteriori prescrizioni del gestore del corpo idrico ricettore.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 28477/2019

Documento redatto in data 19/12/2019



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico

tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 – P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) – e-mail: ut@comune.gaggio-montano.bo.it

Gaggio Montano, 12/12/2019

Spett.le **Unione dei Comuni Appennino
Bolognese**
Ufficio SUAP
P.zza della Pace n° 4
40038 Vergato (Bo)

OGGETTO: COSEA AMBIENTE S.P.A. COMUNE DI GAGGIO MONTANO - AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI O ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE O ACQUE DI PRIMA PIOGGIA O ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA VARIANTE AD AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR. 549 DEL 01/09/2016 PER L'IMPIANTO, SITO IN COMUNE DI GAGGIO MONTANO (BO), FRAZIONE MARANO, VIA GIUGNANO. "Parere Ufficio Tecnico."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata in data 23/09/2019 al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese da COSEA AMBIENTE S.P.A.;
VISTO il parere di Hera prot. 111383 del 26/11/2019 pervenuto in data 28/11/2019;

ESPRIME

Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in oggetto in riferimento alle matrici di acustica e scarico acque reflue.

F.to
Il Responsabile del Servizio
Sonori geom. Maurizio

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 26 novembre 2019
Prot. n. 111383

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 23/09/2019 Num. prot.: 0090303
PA&S numero 114/2019

Spett.le
**UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
SUAP**
Piazza della Pace n.4
40038 VERGATO BO
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Richiedente: "COSEA AMBIENTE SPA"- sita in via Giugnano, Loc. Marano -
Comune di Gaggio Montano (BO)**

*SUAP Unione di Comuni dell'Appennino bolognese Prot. 2019/14266 del 23/09/2019
Rif. prot. 2019/14241*

*Domanda di modifica AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
acque reflue.*

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor **Ciro Lelli** codice fiscale LLLCRI70H18A944V in qualità di Direttore tecnico della Ditta **"COSEA AMBIENTE SPA"** codice fiscale / p. IVA 02368771206 con sede legale in Comune di Castel di Casio (BO) via Berzantina n° 30/10 e area operativa sita in Comune di Gaggio Montano (BO) località Marano in via Giugnano esercente attività di rimessa degli automezzi aziendali con autolavaggio ad uso aziendale.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e preso atto che:

- ✓ la ditta "COSEA AMBIENTE SPA" è stata precedentemente autorizzata allo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'impianto di lavaggio dei veicoli in pubblica fognatura a seguito di Determina ARPAE n. DET-AMB-2016-3012 del 25/08/2016 rilasciata dal Comune di Gaggio Montano, in data 01 settembre 2016 n. 549/2016.
- ✓ l'intervento proposto prevede:
 - la realizzazione di una piazzola per il lavaggio automezzi oltre a quella esistente;
 - un riassetto della rete fognaria interna;
 - il nuovo allaccio fognario con un diverso punto di immissione nella pubblica fognatura
 - l'installazione di un serbatoio per il recupero, nel ciclo di lavaggio, di acqua piovana;
- ✓ l'area, in cui è ubicato lo stabilimento, è dotata di reti per il deflusso dei reflui in pubblica fognatura, afferente al depuratore di Vergato – Riola che danno origine ai seguenti scarichi:
 - scarico denominato **S1** di acque reflue in cui convergono:
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici);
 - le acque reflue industriali originate dall'autolavaggio;
 - le acque reflue industriali dell'autolavaggio vengono scaricate previo trattamento in impianto di depurazione Ecobiox.

L'impianto consta di quattro fasi di trattamento:

- dissabbiatura;
- disoleatura;
- ossidazione su massa adesa;
- sedimentazione finale

ed è previsto inoltre il parziale riciclo dei reflui depurati.

E' assunto come pozzetto di ispezione e controllo, per quanto attiene alla caratterizzazione delle acque di tipo produttivo, quello posto immediatamente a monte della miscelazione con altri reflui, sito in prossimita del cancello d'accesso dello stabilimento denominato **scarico parziale S4**;

Lo scarico delle acque di tipo produttivo dovrà rispettare i limiti previsti dalla tab. 3 allegato 5 del D.Lgs 152/06 (colonna scarico in rete fognaria)

- scarico denominato **S2** che convoglia in una condotta esistente destinata al deflusso delle acque bianche, sita sul lato sud dello stabilimento, il cui corpo recettore è il fiume Reno, i reflui:
 - derivanti dal trattamento in continuo in impianto di disabbiatura e disoleatura delle acque di dilavamento interne all'edificio deposito automezzi;
 - le acque meteoriche non contaminate originate dai coperti e dalle aree di di transito nella parte ovest dello stabilimento;
- Lo scarico delle acque dovrà rispettare i limiti previsti dalla tab. 3 allegato 5 del D.Lgs 152/06 (colonna scarico in acque superficiali)
- scarico denominato **S3** che convoglia, nella condotta in precedenza identificata, i reflui:
 - le acque meteoriche non contaminate originate dai coperti e dalle aree di di transito nella parte est dello stabilimento;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela di:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**

- acque reflue di tipo industriali derivanti dai trattamenti depurativi dell'autolavaggio con il rispetto dei valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
 - i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
 - le acque reflue di natura diversa da quelle precedentemente descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- ❖ È richiesta la redazione di un elaborato grafico d'insieme, a firma di un tecnico abilitato ed in scala non inferiore a 1:200, riportante:
- il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con riferimento a:
 - acque reflue domestiche;

- acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
- acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
- indicazione dei punti di immissione nei corpi recettori;

che risolva gli errori formali contenuti nella cartografia fin ora acquisita

La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modifica che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta COSEA AMBIENTE S.PA., ubicato in FRAZIONE
MARANO, VIA GIUGNANO., Comune di GAGGIO MONTANO (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Manuele Baraldi, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di GAGGIO MONTANO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di GAGGIO MONTANO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 12-12-2019 con prot. PG_2019_191234 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di GAGGIO MONTANO con nulla osta prot. PG_2019_191234 del 12-12-2019, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Manuele Baraldi, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 28477/2019

Documento redatto in data 19/12/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.