

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5940 del 20/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla DROMO CAR S.R.L. per impianto destinato a concessionaria e officina riparazione automezzi ubicato in Via Pola n. 16, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6122 del 19/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti DICEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla DROMO CAR S.R.L. per impianto destinato a concessionaria e officina riparazione automezzi ubicato in Via Pola n. 16, Comune di Imola (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla DROMO CAR S.R.L. per l'impianto sito a Imola, in via Pola n. 16, c.a.p. 40026 dove viene svolta l'attività di concessionaria e officina riparazione automezzi. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Imola;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Imola.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle attività Produttive territorialmente competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la DROMO CAR S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La DROMO CAR S.R.L., C.F. e P.IVA 03734000379, con sede legale a Imola, in via Pola n. 16, c.a.p. 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Irene Magistretti, in qualità di procuratore speciale di DROMO CAR S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 27/6/2019 al prot. n. 25466 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 1/7/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 1/7/2019 al prot. n. 103151, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Arpae - Distretto di Imola con propria nota del 30/7/2019, prot. n. 119951, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al Comune di Imola il parere favorevole in merito all'impatto acustico.
- Il Comune di Imola con atto n. 1598 el 1/8/2019, acquisito agli atti di Arpae in data 1/8/2019 al prot. n. 121181, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Hera S.p.A. con propria nota del 28/10/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 5/11/2019 al prot. n. 169871, ha espresso parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con atto n. 2218 el 4/11/2019, acquisito agli atti di Arpae in data 5/11/2019 al prot. n. 169871, ha espresso parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Relativamente alla matrice emissioni, si precisa che la DROMO CAR S.R.L. è esclusa dall'ambito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – impatto acustico (quantificati separatamente).

Bologna, data di redazione 18/12/2019

⁶ Ai sensi dell'art.8 e Tab. 12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14/5/2019

La Responsabile
**Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**
Patrizia Vitali ⁷

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della DROMO CAR S.R.L. ubicato in Via Pola n. 16, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 101740 del 28/10/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico atto n. 2218 del 4/11/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Planimetrie "Fognature" e "Layout officina" firmate in data 4/10/2019 dal tecnico incaricato Irene Magistretti.
- Relazione tecnica del 26/6/2019 a firma del tecnico incaricato Irene Magistretti.

Sinadoc n. 20675/2019

Documento redatto in data 18/12/2019



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2218 del 04/11/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE - DROMO-CAR SRL - VIA POLA 16.

IL DIRIGENTE

- viste l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 24206 del 19.06.2019 e successive integrazioni, presentate dal Sig. Marco Badiali, in qualità di legale rappresentante della ditta DROMO - CAR S.r.l. (C.F. 03734000379), per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche, derivanti dall'attività di concessionaria auto con annessi uffici, officina riparazione, magazzino e spogliatoi, sita in Imola via Pola 16;
- visto che Hera S.p.a. , con comunicazione Prot. n. 101740 del 28.10.2019 pervenuta al Prot. Gen. 40112 del 28.10.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime nulla osta condizionato con prescrizioni;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- dato atto che il Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, con comunicazione del 31/08/2019, acquisita al prot. n. 32966 del 02/09/2019, ha presentato le proprie dimissioni;
- richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Imola n. 26 del 01/10/2018 con il quale è stato disposto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 97 del TUEL, che il Segretario Generale è incaricato della sostituzione dei dirigenti, per le attività improrogabili, in caso di assenza e/o impedimento ed in assenza di deleghe diverse ad altri dirigenti o a funzionari incaricati di posizione organizzativa;
- su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e meteoriche, a Imola in via Pola 16, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 40112 del 28.10.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 04/11/2019

IL DIRIGENTE

Andrea Fanti

(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le

COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

Modena, 28 ottobre 2019
Prot.n. 101740

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.64596 del 01/07/2019
Pa&S n.24/2019

Oggetto: Istanza AUA Ditta **DROMO CAR SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via Pola nc.16**
Parere di Conformità acque reflue domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: Ditta **DROMO CAR SRL** nella figura del **Legale Rappresentante Badiali Marco** P.Iva: 03734000379
- Indirizzo Sede Legale: **IMOLA (BO) Via Pola nc.16**
- Indirizzo dell'insediamento: **IMOLA (BO) Via Pola nc.16**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Concessionaria auto, uffici e officina riparazione automezzi con annesso magazzino e spogliatoi**
- Tipologia di scarico: **scarichi acque reflue domestiche, acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Pola**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: **fossa imhoff, pozzetto degrassatore**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Santerno, Via Lughese**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Arch. Irene Magistretti iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna n.2691, comprensiva di:

- Relazione tecnica;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.95608 del 09/10/2019 comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria generale;

Vista l'Autorizzazione per l'attivazione di scarico in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Imola Prot.n.21886 del 07/12/1988;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008

Considerato che la richiesta di AUA viene attivata per progetto di ampliamento dell'attività di concessionaria auto;

Preso atto delle dichiarazioni espresse dalla ditta, ovvero che:

- gli oli esausti vengono stoccati e smaltiti periodicamente mediante Ditta specializzata;
- per il lavaggio dei pezzi meccanici si utilizza un macchinario a tenuta stagna i cui residui vengono smaltiti come rifiuto speciale;
- il lavaggio del pavimento dell'officina viene raccolto per poi essere smaltito da ditta specializzata;
- la ditta si impegna a chiudere le griglie di raccolta e le pilette di scarico a pavimento all'interno dell'officina in quanto non necessarie alla raccolta delle acque di lavaggio;

Si esprime **NULLA OSTA** allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del SII, condizionato alle seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 2) Relativamente alla chiusura delle griglie e delle pilette di scarico trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- 3) Tutti i rifiuti originati dall'attività di officina dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 4) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla pulizia dei pozzetti e degli impianti di trattamento. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della DROMO CAR S.R.L. ubicato in Via Pola n. 16, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Imola Atto n. 1598 del 1/8/2019 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, prot. 119951 del 30/7/2019;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
3. le tre pompe di calore previste dovranno essere attivate esclusivamente nel periodo diurno;
4. le lavorazioni di officina dovranno essere svolte mantenendo chiusi i portoni dello stabilimento.

Pratica Sinadoc n. 20675/2019

Documento redatto in data 18/12/2019



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1598 del 01/08/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - DROMO-CAR S.R.L. - VIA POLA 16

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 24206 del 19.06.2019, presentata dal Sig. Marco Badiali, in qualità di legale rappresentante della ditta DROMO - CAR S.r.l. (C.F. 03734000379) e integrata da documentazione pervenuta al Prot. Gen. 25466 del 27.06.2019, per l'attività di concessionaria con annessa autofficina, sita in Imola in via Pola 16;

Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata all'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 119951/2019 del 30.07.2019, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto di Imola, pervenuto al Prot. Gen. n. 29929 del 30.07.2019;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 27 del 12/04/2019;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa e presentata dalla ditta DROMO – CAR S.r.l. per l'attività sita ad Imola in via Pola 16, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 29929 del 30.07.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Li, 01/08/2019

IL DIRIGENTE

Bruno Marino

(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 22781/19

**Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP
P.zza Gramsci n.21
40026 Imola (Bo)**

**e p.c. Arpae SAC di Bologna
c.a. P.L. Bernardi**

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta DROMO CAR S.R.L. - Via Pola n. 16 – Imola (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla richiesta in oggetto si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta **DROMO CAR S.R.L.** nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività a Imola in Via Pola n. 16.

Trattasi di valutazione previsionale redatta in data 15/04/2019 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, relativa ad attività di concessionaria con annessa autofficina

Le principali sorgenti sonore sono costituite da tre pompe di calore poste all'esterno del fabbricato, oltre alle attrezzature utilizzate nel reparto officina.

L'attività è prevista esclusivamente in periodo diurno.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Imola individua la ditta in oggetto ed i principali ricettori limitrofi in area di Classe IV.

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo di misurazioni di rumore residuo eseguite mediante rilievi fonometrici in sito, e stime previsionale effettuate con algoritmo di calcolo relativo all'attenuazione per divergenza geometrica, si osserva il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpae.emr.it

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con la prescrizione che le tre pompe di calore previste siano attive esclusivamente nel periodo diurno e che le lavorazioni di officina auto siano svolte mantenendo chiusi i portoni dello stabilimento.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.