

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6011 del 24/12/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LAVANDERIA IL DELFINO SELF SERVICE DI GUIDI MARCO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE 6 VIA ORBETELLO 8 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMMOBILE ADIBITO A LAVANDERIA A GETTONI SITO IN COMUNE DI RICCIONE 6 VIA FIESOLE 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6214 del 24/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LAVANDERIA IL DELFINO SELF SERVICE DI GUIDI MARCO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE – VIA ORBETELLO 8 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L’IMMOBILE ADIBITO A LAVANDERIA A GETTONI SITO IN COMUNE DI RICCIONE – VIA FIESOLE 4.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La *Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018*, con cui è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;
- La *Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019* a firma del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

–

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 02/11/2019 - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con il n. 168972 del 04/11/2019 (pratica ARPAE n. 31744/2019), dalla **Ditta LAVANDERIA IL DELFINO DI GUIDI MARCO** (C.F./P.IVA GDUMRC87R26H294H), avente sede legale e sede produttiva in Comune di Riccione, Via Fiesole 4 intesa ad ottenere l’**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di lavanderia a gettoni;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali, recapita in fognatura;

RICHIAMATA la nota PG/2019/176265 del 15/11/2019 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITO al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 197117 del 23/12/2019, il titolo abilitativo del Comune di Riccione prot. n. 83706 del 20/12/2019, con le prescrizioni, in merito allo scarico di acque reflue industriali in fognatura contenute nel parere favorevole espresso da HERA SPA, prot. n. 115359 del 12/11/2019 e riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di Riccione, vista la documentazione inerente l'attività oggetto di autorizzazione, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta LAVANDERIA IL DELFINO SELF SERVICE DI GUIDI MARCO, avente sede legale in Comune di Riccione, Via Orbetello 8 (C.F. GDUMRC87R26H294H) per **la lavanderia a gettoni**, sita in Comune di Riccione, Via Fiesole 4;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;

- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale (*titolo abilitativo del Comune di Riccione, prot. n. 83706 del 20/12/2019 e parere HERA SPA prot. n. 115359 del 06/12/2019*);

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **L'AUA adottata** con il presente provvedimento **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione , Arpaе SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, a HERA SPA) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del

D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Riccione 18/12/2019

Spett.le
ARPAE S.A.C. Rimini
Via D. Campana, 64
47922 Rimini (RN)
Pec: aooarn@cert.arpa.emr.it

E p.c. SUAP Riccione
Pec: suap.rn@cert.camcom.it
SEDE

OGGETTO: Istanza per il RILASCIO di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. N. 59/2013 (scarico di acque reflue industriali in fognatura – comunicazione impatto acustico), avanzata dalla Ditta LAVANDERIA IL DELFINO SELF SERVICE DI GUIDI MARCO con sede legale in Riccione, via Orbetello 8 – P.IVA 04023330402 relativa all'impianto sito in Riccione Viale Fiesole 4 - Riferimento SUAP GDUMRC87R26H294H-14092019-1718 – Prot. 0036531 del 02/11/2019

Rilascio di titolo abilitativo

Vista l'istanza per il **RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ai sensi del D.P.R. N. 59/2013, presentata dalla Ditta LAVANDERIA IL DELFINO SELF SERVICE DI GUIDI MARCO con sede legale in Riccione, via Orbetello 8 – P.IVA 04023330402, per l'esercizio dell'attività di lavanderia a gettoni con sede in Riccione, via Fiesole 4, ricomprendente i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95).

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e dalle restanti vigenti norme in materia ambientale (in particolare dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi), questo ufficio deve emettere il **Titolo abilitativo** relativo allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e la **comunicazione/nullaosta** in materia di impatto acustico.

Considerato che Hera S.p.A. – Direzione acqua di Modena, con nota prot. n.115359 del 06/12/2019 (allegato al presente titolo abilitativo), registrata al protocollo del Comune di Riccione con numero d'ordine 82753/2019 del 18/12/2019, ha espresso **parere favorevole** con prescrizioni al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione allegata alla istanza di autorizzazione AUA riguardante la sezione Impatto acustico:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione su inquinamento acustico ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. concernente gli indirizzi per l'applicazione del D. Lgs 152/99 e s.m.i.;



Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura;
Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Vista la L.R. n. 15 del 9 maggio 2001.

Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile P O dei Servizi Ambientali del Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici del Comune di Riccione, con la presente:

DISPONE

1) il **TITOLO ABILITATIVO** al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, per lo scarico di acque reflue industriali nella fognatura nera, prodotte dalla Ditta LAVANDERIA IL DELFINO SELF SERVICE DI GUIDI MARCO con sede legale in Riccione, via Orbetello 8 – P.IVA 04023330402, per l'esercizio dell'attività di di lavanderia a gettoni con sede in Riccione, via Fiesole 4, con le prescrizioni contenute nel parere citato in premessa, rilasciato da Hera S.p.A. in data 18/01/2019, che diventa parte integrante del presente titolo.

2) il **PARERE FAVOREVOLE** relativamente all'impatto acustico prodotto dalla ditta richiedente.

Tecnico Servizio Ambiente
Ing. Raffaella Boga

Il Responsabile P O - Servizi Ambientali
Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente -
Servizi Tecnici
Dott. Mario Sala
(documento firmato digitalmente)

Allegato: parere Hera S.p.A (prot. n. 115359 del 06/12/2019).

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
SUAP Comune di Riccione
Viale San Martino , n° 51
47838 RICCIONE RN
comune.riccione@legalmail.it

Modena, **06/12/2019**
Prot. n. **115359**

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:
▪ Rif. pratica Hera n° 27/2019 Richiesta di parere Prot. 108149 del 15/11/2019;

▪ Responsabile dello scarico	LAVANDERIA IL DELFINO SELF SERVICE DI GUIDI MARCO
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	V.LE FIESOLE, 4 - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavanderia self-service
▪ Potenzialità dell'insediamento	700 mc/anno; 1,9 mc/gg
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Geom. Del Prete Roberta con studio tecnico in RICCIONE (RN), Viale Veneto, 151.

In riferimento alla pratica Vs. Rif. 31744/2019

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **Lavanderia Self Service**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) La portata massima consentita in pubblica fognatura non dovrà superare **0,5 l/s**.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
degrassatore;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità

del confine, in zona costantemente accessibile;

- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria "**Elaborato Tecnico Lavanderia Il Delfino Self-Service di Guidi Marco**".

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile


Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

ELABORATO TECNICO

Per impianto fognario, relative alla nuova apertura di esercizio ad uso lavanderia ser-service al piano terra, del fabbricato ad uso abitazione e negozi, sito in Comune di Riccione, Via Fiesole n° 4

**AFFITTUARIO: GUIDI MARCO, titolare della Ditta
"LAVANDERIA IL DELFINO SELF-SERVICE DI GUIDI MARCO"**




PLANIMETRIA IN SCALA 1:2000
Comune di Riccione
foglio 10 mappale 562 sub. 12-13



- LEGENDA:** lavatrici e essiccatrici
- | | |
|---|---|
| 1 | lavatrice da 8 kg (cm 66-78-112) |
| 2 | lavatrice da 14 kg (cm 75-90-123) |
| 3 | lavatrice da 18 kg (cm 79-94-118) |
| 4 | asciugatrice doppia da 16 kg a gas
18 kw x 2 (cm 84-101-230) |
| 5 | asciugatrice singola da 16 kg
elettrica (cm 84-134-146) |

DEL PRETE GEOM. ROBERTA
STUDIO IN RICCIONE VIALE VENETO N. 151, P.IVA 03999220407 C.F. DIP RET 87A62 C573 C



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.