

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-699 del 14/02/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Geovest Srl per impianto ubicato in Via Muzzinello-via Bologna, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-714 del 13/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Geovest Srl per impianto ubicato in Via Muzzinello-via Bologna, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Geovest Srl per l'impianto, destinato ad attività di RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI, ubicato in Via Muzzinello-via Bologna, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la ditta Geovest Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Geovest Srl, C.F. 02816060368, P.IVA 02816060368, con sede legale a Crevalcore, in VIA DELL'OASI, 373, per l'impianto sito a SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), in Via Muzzinello-via Bologna, ha presentato, nella persona di GIOVANNI SPAGGIARI, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO in data 04/01/2018 al Prot.n. 343, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali (Soggetto competente Comune);

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 05-01-2018 al Prot. n. PGBO_2018_263 , Pratica SINADOC 4167/2018, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con nota PG n. PGBO_2018_19915 del 04-09-2018 il procedimento veniva sospeso per richiedere documentazione integrativa in materia di impatto acustico.

Il proponente ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta con PG n. PGBO_2018_26939 del 15/11/2018.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto PIANURA (PGBO_2018_27661 del 23-11-2018);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (PG_2019_21223 del 08-02-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (PG_2019_21223 del 08-02-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2019_261 del 03-01-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;
- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8,

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 13/02/2019

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Dott. Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Geovest Srl,
ubicato in Via Muzzinello-via Bologna, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Reflue Industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli Scarichi

1) Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):
- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Reflue Industriali provenienti da dilavamento delle acque di prima pioggia di piazzali e area di stoccaggio, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di via Morandi.

Ulteriori Scarichi:

Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento di seconda pioggia non contaminate, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza dello "Scolo Muccinello".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO con parere favorevole PG_2019_21223 del 08-02-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG_2019_261 del 03-01-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. Si applicano inoltre le prescrizioni contenute nel disciplinare Tecnico del Consorzio della Bonifica Burana (loro prot. 13760/2017) relativamente allo scarico delle acque di seconda pioggia non contaminate nel Canale consorziale Scolo Muccinello.

E' fatta salva ogni eventuale ulteriore prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

Si applicano altresì le seguenti **ulteriori prescrizioni in riferimento alle acque di dilavamento di seconda**

pioggia:

la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti ed adottare una specifica procedura operativa per la gestione delle emergenze che comprenda le disposizioni al personale addetto ai fini di garantire la tempestiva attivazione del sistema di intercettazione;

Inoltre la Ditta dovrà mettere a disposizione ulteriore pozzetto idoneo al campionamento delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia in prossimità del recapito finale al corpo idrico superficiale.

NOTE:

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di Arpae e del SUAP del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO:

Disciplinare Tecnico di Concessione del Consorzio della Bonifica Burana (loro prot. 13760/2017)

Sinadoc n. 4167/2018

Documento redatto in data 13/02/2019



San Giovanni in Persiceto

07/02/2019

Allo Sportello A.U.A. Suap

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale AUA matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Sig. Saetti Gianfranco in qualità di Legale rappresentante della Ditta "Geovest SRL", inerente l'insediamento industriale esercente l'attività di Centro Raccolta Rifiuti con raccolta rifiuti Urbani eed assimilabili ubicata in via Muzzinello 96/M- Comune di S.G.Persiceto (BO)

Si tratta di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia provenienti dal Centro di raccolta Rifiuti sito nel Comune di S.G.Persiceto autorizzato in date successive nel 2010 e 2014 ; l'attività origina i seguenti tipi di scarichi :

- Acque Reflue Domestiche;
- Acque Meteoriche di dilavamento di piazzali e area di stoccaggio per una superficie impermeabile scoperta di circa 1.100mq.

Lo stabilimento è dotato di reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura :

- acque reflue nere (reflui domestici)
- rete acque meteoriche di prima pioggia (reflui industriali)
- rete acque meteoriche di seconda pioggia (scarico in corso idrico superficiale);
- gli scarichi saranno coinvogliati nella pubblica fognatura di via Morandi afferente al depuratore di S. G.Persiceto – via Crevalcore;

Dichiarazione che all'interno del Centro di raccolta non viene eseguito alcun trattamento sui rifiuti in deposito e che i rifiuti urbani pericolosi sono stoccati in apposita area al riparo da agenti atmosferici;

le acque meteoriche di dilavamento vengono sottoposte a trattamento in un impianto costituito da:

- a) pozzetto scolmatore per la separazione delle acque di prima pioggia da trattare;
- b) impianto di trattamento delle acque di prima pioggia costituito da una sezione di dissabbiatore-separatore fanghi e un disoleatore -separatore oli con filtro a coalescenza

-Visto il regolamento del servizio idrico integrato ;

-Visto il regolamento comunale di igiene;

-Visto il D.Lgs. n. 152 /06 e successive modifiche;

-Visto il parere dell'Ufficio Ambiente;

-Vista la Delibera Regionale n.1053 del 09/06/2003

-Visto l'atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 , direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne;

-Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1860 del 18 Dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 14/021/2005

-Visto il DPR 19 Ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche dei servizi igienici ,sempre ammesse , nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque meteoriche di dilavamento aree esterne (acque industriali)
- 3)le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.lgs. 152/2006 -colonna scarichi in rete fognaria

- 4) è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n. 286/2005
- 5) il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al regolamento del servizio idrico integrato – allegato 2 e consentire;
- il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 6) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne;
- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione ;
- 7) i sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ,industriali e assimilabili alle acque reflue domestiche, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno
- 8) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta Autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti . La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del Gestore (Hera);
- 9) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 10) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- 11) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia

Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera spa provvederà ad inviare alla Ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire , da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta , entro 15 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della stessa ;

12) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - del legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il tecnico
Goveri Franco

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 28 dicembre 2018
Prot. gen. 118878

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Governo del Territorio

SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

Via D'Azeglio n. 20

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera SpA Data prot.:12/04/2018 Num. prot.: 0036723
PA&C 124/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Richiedente: "Geovest Srl"- Centro di raccolta rifiuti differenziati - Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Muzzinello 96/G.

Comune di San Giovanni in Persiceto prot. 52113 del 21/12/2017

Pratica SUAP 1578 Classif 08.03/539.

Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Saetti Gian Franco in qualità di legale rappresentante della Ditta "**GEOVEST SRL**" p. IVA 02816060368 con sede legale in Crevalcore (BO) Via Dell'Oasi, 373 inerente l'insediamento industriale esercente l'attività di **Centro di Raccolta Rifiuti** con raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati (rifiuti pericolosi e non) ubicata in via Muzzinello 96/G - Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che ;

- trattasi di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia provenienti dal Centro di Raccolta Rifiuti sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto autorizzato dalla stessa Amministrazione nel 2010 e successivamente confermato nel 2014;
- constatato che l'attività origina:
 - acque reflue domestiche (servizi igienici);
 - acque meteoriche di dilavamento di piazzali e area di stoccaggio, per una superficie impermeabile scoperta di circa mq 1.100;

- lo stabilimento è dotato di reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura:
 - rete acque nere (reflui domestici);
 - rete acque meteoriche di prima pioggia (reflui industriali);
 - rete acque meteoriche di seconda pioggia (scarico in corso idrico superficiale);
- gli scarichi saranno convogliati nella pubblica fognatura di Via Morandi afferente al depuratore di San Giovanni in Persiceto – Via Crevalcore;
- della dichiarazione che all'interno della Centro di raccolta non viene svolto alcun trattamento sui rifiuti in deposito, e che i rifiuti urbani pericolosi sono stoccati in apposita area al riparo dagli agenti atmosferici;
- le acque meteoriche di dilavamento vengono sottoposte a trattamento in un impianto costituito da:
 - da pozzetto scolmatore per la separazione delle acque di prima pioggia da trattare;
 - impianto di trattamento delle acque di prima pioggia costituito da una sezione di dissabbiatore-separatore fanghi e un disoleatore-separatore oli con filtro a coalescenza.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento aree esterne (acque reflue industriali);**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e consentire;**

- il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. Gian Nicola Scarcella

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Geovest Srl,
ubicato in Via Muzzinello-via Bologna, Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Fabrizio Cobianchi, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 08-02-2019 con prot. PG_2019_21223 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di PIANURA, pervenuto in data 23-11-2018 con prot. n. PGB0_2018_27661;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

(---> seguono prescrizioni)

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO con nulla osta prot. PG_2019_21223 del 08-02-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PGBO_2018_27661 del 23-11-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Fabrizio Cobianchi, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 4167/2018

Documento redatto in data 13/02/2019



San Giovanni in Persiceto, 07/02/2019

Allo sportello SUAP (sede)

Oggetto : Parere nulla osta acustico ditta Geovest via Muzzinello 96/M S.G.Persiceto

Vista la domanda di AUA presentata al SUAP di S.G.Persiceto relativamente alla valutazione di impatto acustico per la ditta Geovest con sede in via Muzzinello 96/M S.G.Persiceto;

verificato che :

- La Ditta in oggetto svolge attività di raccolta rifiuti urbani all'interno dell'area sita in via Bologna 96/M ;
- Le uniche sorgenti impattanti sono rappresentate dai mezzi per la movimentazione dei rifiuti, nello specifico compattatore, autocarro e ragno meccanico

verificato che :

per la stima dell'impatto acustico la relazione previsionale ha preso in esame i livelli sonori presso un solo punto recettore ,ovvero l'abitazione posta a circa 35 mt. dall'area in oggetto , sita in via De Chirico 18;

Verificato che:

per questa abitazione il calcolo previsionale mostra il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali ;

sulla base di quanto sopra verificato si esprime parere favorevole a condizione che:

AOO Comune di San Giovanni in Persiceto
Codice Identificativo SGIOVPTO
Sede Comunale, Corso Italia 70 – Fax 051-825024
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203
e-mail: urp@comunepersiceto.it
sito: www.comunepersiceto.it

Prat.	Prot. N.*	Classif
Rif. Vs	doc n.	Del
Ns. prot n.	Del	

*Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all'ente

- a) l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno (06.00-22:00);
- b) siano adottati macchinari che per dimensioni e potenza sonora presentino le stesse caratteristiche indicate nella relazione previsionale di impatto acustico;
- c) i macchinari siano collocati nell'area in oggetto secondo il lay-out raffigurato in tavola 1

Distinti saluti
Il Tecnico competente in Acustica Ambientale
Govoni Franco

Arpae - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Bologna U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
aobo@cert.arpa.emr.it

PEC

SUAP San Giovanni In Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

PEC

OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta GEOVEST SRL per il centro di raccolta sito in Via Bologna, 96/M Comune di San Giovanni in Persiceto. SUAP Rif n.1578 – Trasmissione contributo istruttorio con parere per rilascio nulla-osta acustico.

Vista la domanda di AUA presentata al S.U.A.P. di San Giovanni in Persiceto, agli atti di ARPAE di Bologna al PGB02018/263 del 05/01/2018 nonché la documentazione pervenuta a questa Agenzia in data 04/05/2018 ed in data 23/7/2018 nonché in data 14/11/2018, agli atti con i protocolli rispettivamente PGB0/2018/0010342, PGB0/2018/0016996 e PGB0/2018/0026939, si esprimono le seguenti valutazioni.

L'impatto acustico dell'attività in oggetto è descritto nella relazione previsionale denominata "valutazione di impatto acustico semplificata" datata 20/11/2017 successivamente integrata con relazione datata 5/10/2018.

L'attività oggetto di valutazione riguarda la raccolta di rifiuti urbani, effettuata all'interno dell'area sita in Via Bologna n.96/M nel comune di San Giovanni in Persiceto (BO). La relazione ha evidenziato come uniche sorgenti impattanti i mezzi utilizzati nella movimentazione dei rifiuti nello specifico il compattatore, l'autocarro e il ragno meccanico.

Per la stima dell'impatto acustico la relazione previsionale ha preso in esame i livelli sonori presso un solo punto recettore ovvero l'abitazione posta a circa 35 m dall'area in oggetto, in via G. De Chirico n.18. Per questa abitazione il calcolo previsionale mostra il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. I livelli sonori ponderati al confine di proprietà presentano, così come richiesto dall'art.6 comma 1 delle NTA alla classificazione acustica, il rispetto, *all'intero periodo di riferimento diurno il rispetto dei limiti di immissione assoluti previsti per la classe III.*

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **FAVOREVOLE a condizione che** :

- ***l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno;***
- ***siano adottati macchinari che per dimensioni e potenza sonora presentino le stesse caratteristiche indicate nella relazione previsionale di impatto acustico;***
- ***i macchinari siano collocati nell'area in oggetto secondo il lay-out raffigurato in tavola 1.***

L'istruttoria è stata condotta dal Tecnico Gallerani Enzo.

Distinti saluti.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Distretto
di Pianura
(dr Vittorio Gandolfi)
firmato digitalmente**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.