

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-76 del 09/01/2019
Oggetto	Rif SUAP 1405/2018 e 1461/2018 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica non sostanziale e voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta PARMACOTTO SpA per insediamento di Sala Baganza.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-88 del 09/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno nove GENNAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

## IL FUNZIONARIO P.O.

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

### VISTO:

- ➔ l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 113/2018;
- ➔ la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

### CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66880 del 20/10/2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Parmacotto SpA per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, via San Vitale n. 27 di San Vitale Baganza e inviata al SUAP Unione Pedemontana P.se;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521- 976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo Prot. n. 14624 del 22/10/2015 alla Ditta Parmacotto SpA per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, comprende le seguenti matrici ambientali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

#### **VISTI:**

- la domanda di voltura dell'AUA sopra citata, trasmessa per il tramite del SUAP Unione Pedemontana P.se con nota del 14/09/2018 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 19147 del 14/09/2018), pervenuta da parte della Ditta Parmacotto SpA, con amministratore delegato il Sig. Andrea Schivazappa, con sede legale in Parma, via Felice da Mareto n. 2 e stabilimento ubicato in Sala Baganza, con cui la Ditta comunica "*...che l'AUA riportata in oggetto dovrà essere intestata al Dott. Andrea Schivazappa...*";

- la documentazione integrativa relativa alla domanda di voltura, pervenuta da parte della Ditta in data 27/09/2018 prot. Arpae n. PGPR 19974, tramite nota SUAP del 27/09/2018 con cui si allega anche il "*verbale di assemblea degli azionisti del 21 febbraio 2018*" in cui si legge che si "*...delibera...di nominare quali amministratori...Andrea Schivazappa...Tiziano Fanfoni...*";

#### **VISTI ALTRESI':**

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 01/10/2018 prot. n. 19817 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 20343 del 02/10/2018), presentata dalla Ditta Parmacotto SpA, con legale rappresentante il Sig. Andrea Schivazappa, con sede legale in Parma, via Felice da Mareto n. 2 e stabilimento ubicato in Sala Baganza, via San Vitale n. 27 di San Vitale Baganza, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo Prot. n. 14624 del 22/10/2015;

- la richiesta di parere avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 20665 del 04/10/2018;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521- 976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. n. RT016917-2018-P del 26/10/2018, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 23130 del 29/10/2018, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Sala Baganza con nota del 26/11/2018 prot.n. 11591, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 25040 del 26/11/2018, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;

- il parere integrativo del Comune di Sala Baganza 19/12/2018 prot. n. 12326 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 26802 del 19/12/2018) con cui si precisa che “...relativamente a quanto espresso relativamente alle acque recapitanti in corpo idrico superficiale...e che, dallo stato autorizzato...si rileva l'assenza di scarichi di acque provenienti da torri evaporative recapitanti in corpo idrico superficiale...”;

#### **VISTA INFINE**

- la documentazione integrativa, pervenuta da parte della Ditta in data 07/01/2019 prot. Arpae n. PG 972, tramite nota SUAP del 03/01/2019;

#### **CONSIDERATO per la matrice SCARICHI IDRICI**

quanto dichiarato dalla Ditta nel corso della domanda di AUA pervenuta dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 30/07/2015 prot. Provinciale n. 53529 per quanto riguarda i tipi di acque reflue e/o meteoriche scaricate sia in pubblica fognatura che in acque superficiali (domanda AUA che il SUAP ha concluso rilasciando il provvedimento conclusivo Prot. n. 14624 del 22/10/2015 sopra richiamato);

che la competenza in merito agli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale è di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

#### **CONSIDERATO che per la matrice EMISSIONI IN ATMOSFERA**

nell'istanza di modifica AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che “...la modifica non sostanziale di cui all'oggetto non muterà il contesto autorizzato in merito alle matrici emissioni in atmosfera...”;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## DETERMINA

### DI PRENDERE ATTO

per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito alla pratica SUAP relativa alla richiesta di voltura a favore della Ditta Parmacotto SpA, con gestore e legale rappresentante il Sig. Andrea Schivazappa e con sede legale in Parma, via Felice da Mareto n. 2, dell'AUA rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo Prot. n. 14624 del 22/10/2015 alla Ditta Parmacotto SpA, per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, via San Vitale n. 27 di San Vitale Baganza.

### DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66880 del 20/10/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo Prot. n. 14624 del 22/10/2015 a favore della Ditta Parmacotto SpA, con gestore e legale rappresentante il Sig. Andrea Schivazappa, con sede legale in Parma, via Felice da Mareto n. 2 e stabilimento ubicato in Sala Baganza, via San Vitale n. 27 di San Vitale Baganza, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**integrando** per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”** di *specificata competenza comunale* quanto già indicato nell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66880 del 20/10/2015 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel

parere del Comune di Sala Baganza del 26/11/2018 prot.n. 11591 e nel parere di IRETI SpA del 26/10/2018 prot. n. RT016917-2018-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**integrando** per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**” quanto già indicato nell’atto di adozione dell’A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66880 del 20/10/2015 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Sala Baganza del 26/11/2018 prot.n. 11591 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell’atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66880 del 20/10/2015 e recepito nell’A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo Prot. n. 14624 del 22/10/2015 e di lasciare inalterato tutto quant’altro contenuto nell’atto di adozione A.U.A. sopra citato.

*In riferimento alla scadenza del presente atto e all’eventuale richiesta di rinnovo dell’A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell’atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66880 del 20/10/2015 e recepito nell’A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo Prot. n. 14624 del 22/10/2015.*

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell’A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Sala Baganza e IRETI SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 27638/2018 – 29247/2018*

IL FUNZIONARIO P.O.  
Beatrice Anelli  
*(documento firmato digitalmente)*

**IRETI**

Parma 26-10-2018

Spett.le SUAP  
Unione Pedemontana Parmense  
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Spett.le Comune di  
SALA BAGANZA  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.sala-  
baganza.pr.it

Protocollo RT016917-2018-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT039602-2018 del 02/10/2018  
RT040378-2018 del 05/10/2018  
Vs. rif.: Pratica Suap 1461

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere di conformità ditta Parmacotto Spa – SALA BAGANZA.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.


A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod. Fisc. a RIVA n. 01791400343  
Capitale Sociale: Euro 198.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0709539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 8401220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 515297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246

# IRETI

Protocollo PTO.16917-2018-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT039602-2018 del 02/10/2018  
Vs. rif.: Pratica Suap 1461

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Parmacotto Spa**

## PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

### VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Parmacotto Spa con sede legale in Parma - Via Felice da Mareto padre Molga, n.2/a, relativamente all' insediamento sito in SALA BAGANZA - Parma - Via San Vitale n.27;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

### PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE DI PROSCIUTTI COTTI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Salumifici-Produzione Salumi Cotti**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque reflue domestiche, di raffreddamento, delle celle e di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registrazione Impresa di Genova,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490243  
Capitale Sociale: Euro 199.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/r  
10151 Torino -  
T 011 5549111 - F 011 0705539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 543171 - F 019 84217220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248362  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615257  
Via Ribi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286245



## SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 40.000 mc.**

Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod.Fisc. e PIVA n. 01791490943  
Capitale Sociale: Euro 196.632.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.iret.it  
iret.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5566284

Strada Pinerizza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0709539

Via Schiantapetro 21  
17100 Savona  
T 019 640171 - F 019 64017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 7481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Mugellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2871 - F 0522 286246



- 11) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Fosforo	60	mg/l
Grassi	500	mg/l

- 12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 10138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 195.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586234  
Strada Piazzazza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 256246



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Sala Baganza, li ~~24/11/2018~~  
26/11/2018

Prot. n° 11591

Spett.le  
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.  
Via Bottego, 9  
43123 - Parma  
Pec [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Spett.le  
COMUNE DI TRAVERSETOLO  
Sportello Unico Imprese Pedemontana  
43029 - TRAVERSETOLO  
Pec [suap@postacert.unionejedemontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unionejedemontana.pr.it)

**OGGETTO:** Pratica Suap n. 1461/2018 del 26.09.2018, pervenuta al Comune con Pec dell'UPP del 02.10.2018 di prot. n. 9788. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "PARMACOTTO S.P.A." ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Pareri in merito.

In riferimento all'istanza in oggetto, relativamente ad insediamento ad uso industriale di produzione prosciutti cotti posto in Sala Baganza, frazione San Vitale Baganza, Via San Vitale n. 27, si premette quanto segue:

1) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive che sostituisce, gli atti di autorizzazione in materia ambientale, tra i quali quelli di autorizzazione di cui al DLgs. 152/2006;

2) l'autorità competente al rilascio dell'AUA è ARPAE, che si avvale delle altre autorità competenti in materia ambientale ad esprimersi nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

3) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto contiene domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ex art. 124 DLgs. 152/2006 ed autodichiarazione in merito alla matrice rumore ed emissioni in atmosfera;

4) questa Amministrazione è pertanto coinvolta nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni allo scarico, di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e della verifica della dichiarazione avanzate per la matrice "emissioni in atmosfera" e "rumore".

### Matrici scarichi idrici

*Acque recapitanti in pubblica fognatura.* Premesso quanto sopra, si rileva che la documentazione inerente la domanda di autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, pervenuta alla scrivente amministrazione contiene documentazioni relative allo scarico (planimetrie delle reti di scarico di progetto, schede e relazione illustrante la descrizione dei sistemi di pretrattamento, modificati). La rete di scarico delle acque di lavorazione recapitante in pubblica fognatura viene modificata in considerazione dell'ampliamento dell'impianto di depurazione assentito mediante SCIA edilizia n. 98/2018, Pratica Suap n. 1495/2018 del 01.10.2018. Si fa presente che l'insediamento produttivo è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, con AUA rilasciata ai sensi del DPR 59/2013, e quindi anche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, atto finale di Unione Pedemontana Parmense - Sportello Unico attività Produttive del 22.10.2015, pratica Suap n. 1168/2015 (recepente Determina di Arpae prot. n. 66880 del 20/15/2015 e pareri



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

di Comune di Sala Baganza prot. n. 8509 del 24/09/2015 e di Iren prot. n. HG004771-2015-p del 15/09/2015) rilasciato alla società Parmacotto S.p.A. Con la predetta autorizzazione l'insediamento produttivo posto in Via San Vitale n. 27 è stato autorizzato a scaricare in pubblica fognatura.

Il parere tecnico è favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, classificato come "acque reflue industriali", ai sensi della legge vigente e del regolamento di depurazione e fognatura alle seguenti condizioni:

- quelle poste dal gestore del servizio (Iren Acqua Gas S.p.A) nel parere n. RT016917-2018-P del 26.10.2018 ed alle condizioni in esso contenute, nonché a quelle stabilite dal vigente regolamento di fognatura;
- rispetto dei limiti tabellari fissati dalla Tab. 3, punto 5 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la deroga autorizzata dal gestore sulla base del quadro normativo vigente (Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 6 del 29/08/2011, Accordo di programma per il Distretto del prosciutto approvato con D.G.R. n. 352 del 08/02/2010, Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 3 del 21/03/2011, Deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012) per i parametri previsti per alcuni valori derivanti dalla tabella 1 allegata al previgente regolamento di fognatura approvato con delibera CC n. 52 del 15.09.1995 di seguito evidenziati:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi sospesi totali	2000	mg/l
BOD5	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l

Dovranno essere rispettati gli impegni, richiamati quadro normativo vigente, di cui all'art. 5 punto 8) dell'Accordo di Programma per l'adeguamento degli scarichi nel Distretto del prosciutto. Dovranno essere adottati i comportamenti gestionali individuati nelle "Buone prassi operative per la riduzione degli scarichi produttivi in fognatura per gli stabilimenti di lavorazioni delle carni suine" elaborate in ambito del distretto del prosciutto dal Gruppo di lavoro costituito dalle Associazioni dei produttori con il contributo della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari;

- dovranno essere messe in opera le migliori procedure interne per evitare immissioni odorigene derivanti dall'impianto per il trattamento delle acque ed in particolare dal filtro a tamburo, attraverso la frequente e costante rimozione del materiale solido separato;
- dovranno essere effettuati un minimo di due autocontrolli all'anno dei reflui industriali che dovranno essere prelevati in coincidenza delle lavorazioni che comportano la produzione del maggior carico inquinante (lavaggio dei prosciutti, pulizia e sanificazione dei locali e degli impianti e dal contributo derivante dal contro lavaggio delle resine) allo scopo di accertare il rispetto dei limiti di accettabilità imposti dall'ente gestore la pubblica fognatura. I parametri da sottoporre a controllo analitico sono rappresentati oltre che da quelli derogati dall'ente gestore, dall'Azoto ammoniacale ed Azoto nitrico.

*Acque recapitanti in corpo idrico superficiale.* Per quanto concerne le acque di dilavamento delle aree esterne di pertinenza dell'azienda che recapitano in acque superficiali, si prende atto dell'autocertificazione già presentata nella precedente domanda di AUA (suap n. 116/2016) dalla quale ne deriva l'esclusione della direttiva approvata con DGR 286/05 e la non necessità di installazione di impianti di pretrattamento e o di depurazione, ai sensi del punto A1 dell'Allegato alla DGR 1860/06. Per le medesime acque nonché per quelle di raffreddamento delle torri evaporative recapitanti in corpo idrico superficiale (I. Baganza) si rimanda comunque alle eventuali considerazioni contenute nel parere di competenza (Arpa).

Matrice rumore



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Per quanto concerne gli aspetti acustici si precisa che alla SCIA n. 98/2018 di esecuzione dell'ampliamento del depuratore, è stato asseverato la non occorrenza della valutazione di impatto acustico, e lo SUE non ha provveduto a richiederla non evincendosi potenziamenti o modifiche alla attività produttiva.

Premesso ciò si apprende che è stata allegata all'AUA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si evidenzia che le modifiche previste non hanno rilevanza sulla matrice considerata e pertanto non modificano quanto autorizzato. Per quanto concerne l'autodichiarazioni non si sollevano obiezioni, rilevandosi che la ditta già esercita da tempo attività all'interno del capannone esistente e risulta essere già autorizzata per la matrice "rumore".

Viste le precisazioni sopra riportate si esprime assenso alla prosecuzione dell'attività ed all'esecuzione dell'ampliamento, e quindi parere favorevole non riscontrandosi problematiche di inquinamento acustico nell'ambito territoriale di ricadenza del capannone.

### Matrice emissioni in atmosfera

Per quanto concerne la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 contenuta nell'AUA in oggetto, è stata allegata all'AUA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si evidenzia che le modifiche non hanno rilevanza sulla matrice considerata e pertanto non modificano quanto autorizzato. Per quanto concerne l'autodichiarazioni non si sollevano obiezioni, rilevandosi che la ditta già esercita da tempo attività all'interno del capannone esistente e risulta essere già autorizzata per la matrice "emissioni in atmosfera".

### Diritti istruttori

In sede di istruttoria è stato acquisita l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti effettuato il 15.11.2018, in base alle tariffe stabilite dal Comune di Sala Baganza.

L'addetto all'istruttoria SUE  
(Geom. Ruggero Botti)



Il Responsabile di Area  
(Geom. Mauro Bertozzi)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**