

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-768 del 18/02/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) COMUNE di FIDENZA per la fognatura pubblica di TIPO BIANCA dell'agglomerato di FIDENZA. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-668 del 11/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 113/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

CONSIDERATO:

➤ la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 13947 del 03/07/2018, prot. PGPR 14182 del 05/07/2018, prot. PGPR 15139 del 17/07/2018, prot. PGPR 15138 del 17/07/2018 e presentata dal Comune di Fidenza con gestore e Dirigente il Sig. Alberto Gilioli e sede legale in Comune di Fidenza, P.za Garibaldi n. 1 per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Fidenza, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

- che con nota prot. Arpae n. PGPR 15572 del 24/07/2018 è stato comunicato al Comune di Fidenza l'avvio del procedimento;

- che in data 01/10/2018 prot. n. PGPR 20192 e in data 19/10/2018 prot. n. PGPR 22638 è pervenuta da parte del Comune di Fidenza la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 24/07/2018 prot. n. PGPR 15572;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 22875, PGPR 22874 e n. PGPR 22873 del 23/10/2018;

- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se in data 19/11/2018 prot. n. 7607, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PGPR 24605 del 20/11/2018, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PG 11670 del 23/01/2019, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 31/01/2019 prot. n. 6825, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 17420 del 01/02/2019, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO in riferimento all'autorizzazione agli scarichi:

- che l'agglomerato di riferimento ("Fidenza") è compreso nella D.G.R. 201/2016 avente per oggetto: Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- che gli scarichi ricadono sia in area poco vulnerabile (6, 12, 13, 14, 16 e 22) sia in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata (1A, 1B, 3, 4, 5, 9A, 9B, 10, 15, 23, 24A, 24B, 25A, 25B, 25C, 25D e 31) sia in area con vulnerabilità a sensibilità elevata (2, 7A, 7B, 8, 17 e 18), così come individuate dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- che il Comune di Fidenza è il proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del Comune di Fidenza con gestore e Dirigente il Sig. Alberto Gilioli e sede legale in Comune di Fidenza, P.za Garibaldi n. 1 per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Fidenza, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, di acque reflue urbane così come indicate nella documentazione di istanza e specificate nella tabella sottostante:

Scarico N°	Ubicazione	Corpo idrico recettore	Bacino	Tipo Fognatura	Tipo di refluo	Sviluppo collettori	Impianto trattamen to	Bacino Scolante	Portata max allo scarico
1A	Via Ferraris	Torrente Rovacchia	Stirone	bianca	acque meteoriche	400 m	NO	misto	1132 l/s
1B	Via Ferraris	Rio Ermellino	Stirone	bianca	acque meteoriche	670 m	NO	misto	2776 l/s
2	Q.re Gigliati	Torrente Rovacchia	Stirone	bianca	acque meteoriche	2600 m	NO	residezial e	318 l/s
3	Via Caduti delle Carzole	fosso stradale	Stirone	bianca	acque meteoriche	185 m	NO	artigianale - industriale	384 l/s
4	Via Cardano	Torrente Rovacchia	Stirone	bianca	acque meteoriche	1536 m	NO	artigianale - industriale	624 l/s
5	Via Segrè	Rio Bergnola	Stirone	bianca	acque meteoriche	1030 m	NO	artigianale - industriale	91 l/s
6 (con sfiorato re)	Via Otto Mulini	Canale Otto Mulini	Stirone	bianca	acque meteoriche	1380 m	NO	artigianale - industriale	2437 l/s
7A	Via Pertini	Rio Rovacchiot to	Stirone	bianca	acque meteoriche	290 m	NO	artigianale - industriale	576 l/s

7B	Via Pertini	Rio Rovacchiot to	Stirone	bianca	acque meteoriche	130 m	NO	artigianale - industriale	576 l/s
8	Via Pertini	Torrente Rovacchia	Stirone	bianca	acque meteoriche	750 m	NO	artigianale - industriale	2016 l/s
9A (con scolmat ore)	Via Ottorino Davighi	fosso ferrovia	Stirone	bianca	acque meteoriche	450 m	NO	misto	318 l/s
9B	Via Ottorino Davighi	fosso	Stirone	bianca	acque meteoriche	40 m	NO	misto	168 l/s
10	Via Corradini	Torrente Rovacchia	Stirone	bianca	acque meteoriche	585 m	NO	misto	1132 l/s
12	Via Cassani – Vecchi - Caduti del Lavoro	Cavo Bionda	Stirone	bianca	acque meteoriche	2840 m	NO	artigianale - industriale	2437 l/s
13	Via Cassani	Cavo Bionda	Stirone	bianca	acque meteoriche	460 m	NO	artigianale - industriale	576 l/s
14	Via San Michele Campagna	fosso latero stradale	Stirone	bianca	acque meteoriche	1360 m	NO	misto	168 l/s
15	Loc. Villa Chiara	fosso laterale ferrovia	Stirone	bianca	acque meteoriche	450 m	NO	misto	98 l/s
16	Via San Michele Campagna	Cavo Bionda	Stirone	bianca	acque meteoriche	6335 m	NO	misto	318 l/s

17	Via Bionda – Bormioli centro urbano	Torrente Rovacchia	Stirone	bianca	acque meteoriche	600 m	NO	misto	384 l/s
18	Via E. Ferrari – Ascari – Scarfiotti – Bandini – Nuvolari	Cavo Bionda	Stirone	bianca	acque meteoriche	882 m	NO	residenziale	936 l/s
22	SP 12	Canale Otto Mulini	Stirone	bianca	acque meteoriche	672,50 m	SI	misto	318 l/s
23	Via Nenni – Quarto – Volturno – Aspromonte - Saragat	Rio Bergnola	Stirone	bianca	acque meteoriche	1000 m	NO	residenziale	936 l/s
24A	Via Togliatti	Rio Bergnola	Stirone	bianca	acque meteoriche	1810 m	NO	residenziale	50 l/s
24B	Via Donatori del Sangue	Rio Bergnola	Stirone	bianca	acque meteoriche	2165 m	NO	residenziale	50 l/s
25A	Via Vespucci	Rio Vanazza	Stirone	bianca	acque meteoriche	225 m	NO	residenziale	168 l/s
25B	Via Simone De Beauvoir	Rio Venzola	Stirone	bianca	acque meteoriche	230 m	NO	residenziale	91 l/s
25C	Via Vespucci	Rio Venzola	Stirone	bianca	acque meteoriche	1060 m	NO	residenziale	91 l/s
25D	Via Vespucci	Rio Venzola	Stirone	bianca	acque meteoriche	90 m	NO	residenziale	91 l/s

31	Via Don Tincati – centro urbano	Rio Moiastri	Stirone	bianca	acque meteoriche	1200 m	NO	misto	2437 l/s
----	---------------------------------	--------------	---------	--------	------------------	--------	----	-------	----------

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 23/01/2019 prot. n. PG 11670 e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 31/01/2019 prot. n. 6825 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) Nella rete fognaria possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree descritte nella documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione.
- 2) Gli scarichi si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree dei propri bacini scolanti, fatto salvo condizioni eccezionali.
- 3) Il Gestore dello scarico provvederà, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento AUA, a fornire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, per lo sfioratore dello scarico 6 e per lo scolmatore dello scarico 9A, i seguenti dati: ubicazione su C.T.R. con relativa latitudine e longitudine, corpo recettore, dimensione collettore di scarico e portata massima.
- 4) I punti di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in prossimità dei punti di immissione nei corpi idrici ricettori, a disposizione degli organi di vigilanza, ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente.
- 5) Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alla rete di fognatura bianca anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito.
- 6) Dovranno essere effettuati periodici controlli sulle reti fognarie bianche al fine di verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle stesse.
- 7) Dovranno essere effettuati periodici controlli delle reti al fine di accertare ed escludere allacci di acque reflue diverse dalle sole acque meteoriche alle reti fognarie bianche; è fatto divieto di consentire l'allaccio di acque reflue industriali e/o domestiche alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento.
- 8) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 9) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e

Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

10) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico.

11) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

12) Lo scarico dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso, così come non dovrà essere causa di esondazione del corpo recettore. Pertanto dovranno essere recepiti nulla osta e/o pareri di competenza dell'Autorità Idraulica che, nel caso portassero a modifiche di quanto autorizzato con la presente, andranno tempestivamente comunicate ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma per i conseguenti provvedimenti del caso.

13) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso al Comune di Fidenza, ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio Bonifica P.se per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.


*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 21398/2018*

IL DIRIGENTE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



CONSORZIO
BONIFICA
PARMENSE

Prot. N. 7607

Data: 19 NOV. 2018

Spett.le
ARPAE SAC
Alla c.a. della Dott.ssa Beatrice Anelli
PEC - aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
COMUNE DI FIDENZA
Alla c.a. dell'Arch. Alberto Giglioli
PEC - protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 istanza A.U.A.- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca - Comune di Fidenza - Vs Riferimento Sinadoc 2018/21398. Parere di competenza.

In merito allo scarico di acque classificate come "reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca", nello specifico lo scarico S22, esaminata la documentazione prodotta relativamente si comunica quanto segue.

Il recettore finale dello scarico in oggetto (Canale Otto mulini in comune di Fidenza) non rientra negli elenchi dei corsi d'acqua in gestione allo scrivente, pertanto il nulla osta idraulico dovrà essere richiesto alla Regione - Servizio Area Affluenti Po.

Distinti saluti.

Il Direttore
(Ing. Fabrizio Useri)

GD/ET/LA
[Handwritten initials]

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

www.bonifica.pr.it info@bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it



Inviato via PEC

Spett.le Arpae SAC Parma
Struttura Autorizzazione Concessioni

OGGETTO : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi e per gli effetti del DPR 160/2010, Legge Regionale n. 4/2010 e DPR del 13/03/2013 n° 59. Comune di Fidenza, per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca, nel territorio comunale di Fidenza. Relazione tecnica matrice acqua.
Rif. Sinadoc ARPAE-SAC: 2018.21398

In sostituzione al documento trasmesso con PGPR 162 del 21/01/2019, vista la documentazione relativa alla domanda di AUA presentata per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico del sistema di raccolta ed allontanamento delle acque bianche in Comune di Fidenza.

Le aree in cui sono situati gli scarichi terminali del tronco fognario di acque bianche, non interferiscono con le aree SIC Natura 2000.

Sono censiti 36 punti di scarico di acque meteoriche di dilavamento di seguito elencati:

- 1A TD/1B – via Ferraris; recettore torrente Rovacchia, Stirone;
- 1B TD1/B – via Ferraris; recettore rio Ermellino, torrente Stirone;
- 2 – q.re Giliati; recettore torrente Rovacchia, Stirone;
- 3 – Podere Loghetto, via Caduti delle Carzole; recettore fosso stradale, torrente Stirone;
- 4 – Carzole, via Cardano; recettore torrente Rovacchia, Stirone;
- 5 – Bergnola, via Segrè; recettore rio Bergnola, torrente Stirone;
- 6 – Soprip, via Otto Mulini; recettore canale Otto Mulini, torrente Stirone
- 7A – TD3A, via Pertini; recettore rio Rovacchiotto, torrente Stirone;
- 7B – TD3A, via Pertini; recettore rio Rovacchiotto, torrente Stirone;
- 8 – TD3B, via Pertini; recettore torrente Rovacchia, Stirone;
- 9A – Pinguino, via Davighi; recettore fosso ferrovia, torrente Stirone;
- 9A – Pinguino, via Davighi; recettore fosso, torrente Stirone
- 10 – APR 0033 - TD1 Ovest, via Corradini; recettore torrente Rovacchia, Stirone
- 11 – Stralciato
- 12 – San Michele 1 e 2, via Cassani Vecchi, Caduti del lavoro; recettore Cavo Bionda, Stirone;
- 13 – Consorzio tecnico distributivo fidentino, via Cassani; recettore Rio Bionda, Stirone;
- 14 – Villaggio del gusto, San Michele Campagna; recettore torrente Stirone;
- 15 – Villa Chiara, San Faustino; recettore fosso laterale ferrovia, torrente Stirone
- 16 – Fidenza Village Shopping Park, San Michele Campagna; recettore cavo Bionda, torrente Stirone;
- 17 – Lottizzazione Lusignani Bionda, via La Bionda; recettore torrente Rovacchia, Stirone;
- 18 – Azalee, via E. Ferrari, Scarfiotti, Bandini, Nuvolari; recettore cavo Bionda, torrente Stirone;
- 21 – Stralciato;

- 22 – Furia, San Michele Campagna; recettore canale Otto Mulini, torrente Stirone;
- 23 – Monvalle, via Nenni, Quarto; recettore rio Bergnola, torrente Stirone;
- 24/A – Villa Ferro, via Togliatti; recettore rio Bergnola, torrente Stirone;
- 24/B – Villa Ferro, via Donatori del sangue; recettore rio Bergnola, torrente Stirone;
- 25/A – Q.re Europa, via Vespucci; recettore rio Vanazza, torrente Stirone;
- 25/B – Q.re Europa, via Beauvar; recettore rio Venzola, torrente Stirone;
- 25/C – Q.re Europa, via Vespucci; recettore rio Venzola, torrente Stirone;
- 25/D – Q.re Europa, via Vespucci; recettore rio Venzola, torrente Stirone;
- 26 – Stralciato;
- 27 – Stralciato;
- 28 – Stralciato
- 29 – Stralciato;
- 30 – Stralciato;
- 31 – Ospedale di Vaio, via Don Tincati; recettore rio Molastri, torrente Stirone.

Visto il D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Vista la DGR. n.1053/2003

Vista la DGR n.286/2005

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'autorizzazione dei manufatti descritti per alleggerimento idraulico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica manutenzione dei manufatti per evitare e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti;

Si coglie l'occasione per sottolineare che questo Servizio non è competente in materia di compatibilità del manufatto sotto il profilo idraulico.


Distinti saluti.

Il tecnico istruttore
Enrico Mozzanica

Il Responsabile del Distretto
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza

Documento firmato digitalmente



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

prot. P.G. 17420
del 01/02/19

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

prot. n. 6825
del 31/01/19

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. del COMUNE FIDENZA per scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo Bianca e agglomerato di Fidenza Richiesta di Pareri.

Si comunica in riferimento alla nota inviata da ARPAE Sac prot. 22875/2018 del 23.10.2018 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Comune di Fidenza per gli scarichi di acque bianche provenienti dall'agglomerato di Fidenza.

Valutata la documentazione trasmessa nonché le successive integrazioni con cui si stralciano alcuni scarichi in quanto non pertinenti con la domanda oggetto di AUA (scarichi n. 11,21,26,27,28,29,30), osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili alla tipologia di scarico, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.