

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-79 del 09/01/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. SAS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE VIA MURANO 54 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOBUS SITO IN COMUNE DI RICCIONE, VIA MURANO 54.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-86 del 09/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove GENNAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. SAS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE VIA MURANO 54 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'IMPIANTO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOBUS SITO IN COMUNE DI RICCIONE, VIA MURANO 54.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 12/04/2018 prot. n. 10713, successivamente integrata, assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 3378 del 12/04/2018 (pratica ARPAE n. 12528/2018), dalla Ditta **BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. SAS** (C.F. 00896170404), avente sede legale e sede dell'impianto in Riccione, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di noleggio di autopullman e autovetture con conducente e trasporti turistici di persone;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico - di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio e di acque di prima pioggia provenienti dall'area di distribuzione carburanti - recapita in pubblica fognatura;

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 11712 del 13/12/2018, il titolo abilitativo del Comune di Riccione datato 13/11/2018, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 75494 del 09/08/2018, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di Riccione, preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (L. 447/1995), in qualità di ente competente esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico, nel sopra citato titolo abilitativo;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO &

C. SAS, avente sede legale in Comune di Riccione, Via Murano 54 (C.F. 00896170404) per **l'impianto di lavaggio autobus**, sito in Comune di Riccione, Via Murano 54;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (autolavaggio) e di prima pioggia (distribuzione carburante), (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpa SAC - Struttura autorizzazione e

concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPАЕ;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Al Dirigente dello Sportello Unico per le Attività
Produttive
Comune di Riccione
Sede

Riccione 13/11/2018

OGGETTO: Istanza per il RILASCIO di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) avanzata dalla Ditta BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. - S.A.S., sito in Viale Murano n. 54 - Riccione (RN).

Vista l'istanza per il **RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** presentata presso il SUAP, inoltrata dal **Sig. Marco Bonelli** residente in Riccione (RN), Viale Tarquinia n.1, in qualità di socio accomandatario della ditta BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. - S.A.S. (c.f./P. IVA 00896170404) avente sede legale in Riccione (RN), Viale Murano n. 54 Piazza Ferrari n. 22/B, per l'esercizio dell'attività di servizio di noleggio di autopulmann e autovetture con conducente e trasporti turistici di persone nello stabilimento ubicato in Riccione, Viale Murano n. 54, per il **rilascio della autorizzazione allo scarico di Acque reflue industriali in fognatura**, con recapito nella pubblica fognatura nera e con arrivo nell'impianto di depurazione di Riccione, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e succ. modif.: artt. 113 e 124 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato pertanto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e dalle restanti vigenti norme in materia ambientale (in particolare, dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale"), questo ufficio deve emettere il prescritto **Parere di Competenza**.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "*Norme in materia ambientale*".

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n. 59, recante "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.*".

Vista la legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*".

Tutto ciò premesso e considerato, di seguito si provvede ad emettere il **parere tecnico-ambientale** di competenza di questo ufficio relativamente a quanto in precedenza sopra indicato.

Vista l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) in premessa citata, nonché la documentazione ivi allegata e le integrazioni consegnate.



Visto il **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione allo **scarico di Acque reflue industriali in fognatura emesso da HERA S.p.A.** Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. **75494** del **09/08/2018** (allegato al presente parere tecnico-ambientale).

Viste le autodichiarazioni presenti all'interno della domanda presentata allo sportello SUAP del Comune di Riccione, si prende atto del fatto che l'attività produttiva non ha emissioni acustiche di rilievo, e che non sono stati prodotti elaborati di merito.

Vista la Classificazione Acustica Comunale approvata con Delibera di C.C. n.8 del 04.02.2013

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale".

Vista la Delibera di G.R. Emilia-Romagna n. 1053 del 09.06.2003 e succ. modif., concernente gli indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/99 e succ. modif..

Vista la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura (Servizio Idrico Integrato) approvato con Deliberazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rimini (ATO Rimini) n.6/2007 del 02.04.2007, entrato in vigore, per tutti i Comuni dell'ATO Rimini, in data 01.06.2007.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente del Comune di Riccione, con la presente:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al rilascio, da parte dell'autorità competente, dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (**AUA**) relativamente allo scarico delle acque reflue conseguente all'esercizio dell'attività produttiva della ditta BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. - S.A.S., sopra generalizzata, nell'area ubicata nel Comune di Riccione in Viale Murano n. 54, nel rispetto delle seguenti prescrizioni presenti nel parere favorevole emesso da HERA S.p.A. Direzione Acqua di Modena con nota prot. gen. n. **75494** del **09/08/2018** (allegato al presente parere tecnico-ambientale).

PARERE FAVOREVOLE in merito al nulla-osta di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4, della legge 26.10.1995, n. 447, per l'esercizio dell'attività produttiva della ditta VIP S.r.l. sopra generalizzata, nell'area ubicata nel Comune di Riccione in Viale Murano n. 54.

L'Istruttore Tecnico

Ing. Giorgio Ovani

(documento informatico firmato digitalmente)

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Demanio

Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio -

Ambiente - Servizi Tecnici

Dott. Mario Sala

(documento informatico firmato digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
SUAP
Camerale, Rimini
47921 RIMINI RN
suap.rn@cert.camcom.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di RICCIONE
Sportello unico attività produttive
Comune di Riccione
Piazzale Ceccarini, 11
47838 RICCIONE (RN)
comune.riccione@legalmail.it

Modena, **09/08/2018**
Prot. n. **75494**

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 12/2018 Richiesta di parere Prot. 35217 del 09/04/2018;
- Rif. pratica SUAP 00896170404-12042018-0718.

▪ Responsabile dello scarico	BONELLI BUS Di Dedeo e Marco & C. sas
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	V.LE MURANO, 54 - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavaggio Pulman e distributore carburante ad uso interno
▪ Potenzialità dell'insediamento	3.000 mc/a da lavaggio e 150 mc/a stimati da PP
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	sedimentazione e disoleatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Valutata l'istanza **Vs rif. pratica 896170404-12042018-0718**; Premesso che, ai fini del contenimento delle portate nei collettori di fognatura nera e nei depuratori ai quali essi afferiscono, si ritiene opportuno prescrivere l'adeguamento del sistema di scarico, come di seguito precisato.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio autobus e acque di prima pioggia**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico da Prima pioggia, la ditta dovrà presentarne un'analisi di caratterizzazione al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito **entro tre anni** dal rilascio dell'AUA dovrà essere predisposta una copertura della platea di lavaggio o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa, in altro recettore diverso dalla fognatura nera. Tale sistema dovrà

altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera. La conclusione dei lavori di adeguamento dovrà essere tempestivamente comunicata al Gestore del SII, inviando nel contempo gli elaborati tecnici aggiornati. Terminato l'utilizzo della platea di lavaggio mezzi, deve essere eseguito un risciacquo finale della stessa per eliminare eventuali residui.

- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
disoleatore (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto. Per il calcolo delle acque reflue di prima pioggia scaricate, potrà essere utilizzata la **formula matematica Volume vasca * Eventi meteorici**
- 17) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria aggiornata, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

11 Testes

Rivista di Cinema Nuovo n° 99B - tel. 0641.264661
Rivista di Cinema n° 10 - tel. e fax 0641.264660 - tel. 320.720091
e-mail: diu@cinemadivino.it o diu@grin.it - per il tuo voto: diu@grin.it
cod. fisc. MCC CLD 98.22.00042 - p.iva 03037560400

PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ESTERNA
IN ADEGUAMENTO ALLA NUOVA ATTIVITA'
AL FABBRICATO ARTIGIANALE
SITO IN VIA MURANO LOCALITA' EX FORNACE VEVA


PROPRIETA': "BONELLI BUS di Bonelli Dedeo & C. S.a.s." con sede in Riccione via Murano n.54
P.Iva 00 896 170 404

RICHIEDENTE: Sig. Bonelli Marco nato a San Marino (RSM) Il 03.02.1965 res. a Riccione via Targuina n.

Regolare allacciamento fogne

LEGENDA


- LEGENDA**
- ACQUE BIANCHE
 - ACQUE BIANCHE (con flottante in pozzetto)
 - GRIGLIA CARRABILE
 - ACQUE NERE
 - POZZETTO DI PRELIEVO
 - CISTERNA
 - DISOLEATORE



PLANIMETRIA 1:200

LEGENDA

- ACQUE BIANCHE
- ACQUE BIANCHE (con pluviale in pozzetto)
- GRIGLIA CARRABILE
- ACQUE NERE
- POZZETTO DI PRELIEVO
- CISTERNA
- DISOLEATORE
- IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN DISCONTINUO
- LINEA ACQUE DI PIAZZALE



PLANIMETRIA 1:200

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.