

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-80 del 09/01/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA F.LLI ANELLI SNC DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA MARECCHIESE 1056 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI VENDITA DI MATERIALI EDILI SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA POPILIA 270.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-89 del 09/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove GENNAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA F.LLI ANELLI SNC DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA MARECCHIESE 1056 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITA' DI VENDITA DI MATERIALI EDILI SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA POPILIA 270.

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 29/06/2018 prot. n. 184826, successivamente integrata, assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 6326 del 29/06/2018 (pratica ARPAE n. 20641/2018), dalla Ditta **F.LLI ANELLI SNC DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO & C.** (C.F. 00328010400), avente sede legale in Santarcangelo di Romagna e sede dell'impianto in Rimini, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di vendita di materiali per l'edilizia;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue domestiche recapita su suolo mediante subirrigazione;

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 11676 del 10/12/2018, il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 337677 del 10/12/2018, che condivide e fa proprio il parere espresso da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, PGRN n. 10389 del 31/10/2018, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, vista la documentazione predisposta dal T.C.A., in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo si esprime favorevolmente relativamente all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

## **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta F.LLI ANELLI SNC di Anelli Alvaro, Bruno, Alberto

& C., avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Marecchiese 1056 (C.F. 00328010400) per l'**attività di vendita di materiali edili**, sita in Comune di Rimini, Via Popilia 270;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante subirrigazione (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpa SAC - Struttura autorizzazione e

concessioni, a Arpae – Servizio Territoriale) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



Comune di Rimini

Dipartimento Territorio  
Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale  
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini  
tel. 0541 704707  
fax 0541 704033  
PEC [dipartimento3@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento3@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409AI SUAP  
SEDE**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – A.U.A. - parere Ditta “F.LLI ANELLI SNC”  
Pratica n.184826/2018****Vista la normativa vigente in materia:**

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte III;
- la Delibera G.R. n. 1053 del 09.06.2003 “ Indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 158 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento” e s.m.i.;
- la Delib. G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- la Delib. G.R 18 dicembre 2006, n. 1860 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286”;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’assemblea ex ATO ora ATERSIR del 2 aprile 2007;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- il D.P.C.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- la L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Delib. G.R. 14 aprile 2004, n.673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante ‘Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.

**Preso atto** dell’istanza di A.U.A. acquisita al protocollo del SUAP del Comune di Rimini in data 29/06/2018 con prot.n.184826 inoltrata dalla ditta “F.LLI ANELLI SNC” e successive integrazioni, relativa ai seguenti argomenti di competenza comunale:

- rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante subirrigazione per l’attività di vendita di materiali edili ubicata in via Popilia n.270;
- parere/presa d’atto in merito al possibile inquinamento acustico derivante dall’attività di vendita di materiali edili ubicata in via Popilia n.270;
- dell’avvio di procedimento per l’istanza di AUA inoltrato dal SUAP con nota prot.n.220102 del 06/08/2018;

**Visti**

- il parere tecnico, rilasciato da ARPAE – Servizio Territoriale di cui al prot.n.PGRN/2018/10389 del 31/10/2018 (ns. prot.arrivo n.298345 del 31/10/2018);
- la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura nella zona dell’attività ubicata in via Popilia n.270, rilasciata da Hera S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, con prot.n.68818 del 20/07/2018 (prot. arrivo n.206348 del 23/07/2018);

**1) si condivide e si fa proprio il parere favorevole per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante subirrigazione per l’immobile destinato ad attività di vendita di materiali edili ubicata in via Popilia n.270, espresso da ARPAE – Servizio Territoriale con prot.arrivo n.298345 del 31/10/2018.**





**Comune di Rimini**

Dipartimento Territorio  
Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale  
U.O. Qualità Ambientale

Via Rosaspina,21 - 47923 Rimini  
tel. 0541 704707  
fax 0541 704033  
PEC [dipartimento3@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento3@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409

**Visti**

- la Valutazione di Impatto Acustico redatta dall'Ing. Federico Valeri - Tecnico Competente in Acustica (T.C.A.), riportante data 07/06/2018, inerente l'attività di vendita di materiali edili ubicata in via Popilia n.270;
- la Zonizzazione acustica comunale (ZAC) approvata con Delibera di C.C. n.15 del 15/03/2016 da cui risulta che l'area occupata dai ricettori adiacenti allo stabilimento ricade nella classe III "aree di tipo misto";

**2) In merito alla documentazione predisposta dal T.C.A. si esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico.**

U.O. Qualità Ambientale  
Il Responsabile  
Dott.ssa Elena Favi  
(*Firmato digitalmente*)

Settore Infrastrutture e Grande Viabilità  
Il Dirigente  
Ing. Alberto Dellavalle  
(*Firmato digitalmente*)

Allegati: - nulla-osta HERA prot. arrivo n. 298345 del 31/10/2018



SINADOC n° 22088/2018

(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)

Spett. le  
 Comune di Rimini  
 SUE – SUAP e  
 Settore Attività Economiche  
*(inviata per Pec)*

Spett.le  
 Ditta F.lli Anelli S.n.c.  
 c.a. Ing. Marco Donati  
[marco.donati@ingpec.eu](mailto:marco.donati@ingpec.eu)

e, p.c.  
 ARPAE - SAC  
 Rimini  
*(trasmesso per posta elettronica interna)*

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – AUA Rif. Pratica n. 184826/2018.**

Richiesta di parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza*; D.G.R. n. 1053/03.  
 DITTA F.LLI ANELLI SNC, Via Popilia, 270 loc. Torre Pedrera – Rimini.  
 Scarico mediante subirrigazione delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici del locale uffici ed esposizione, -annesso all'attività della Ditta.

Con riferimento alla richiesta di verifica completezza documentale, trasmessa dal Comune di Rimini con Rif. **pratica n.184826/2018** relativa all' immobile di proprietà della ditta F.lli Anelli Snc, acquisita agli atti di questo Servizio Territoriale ARPAE con prot. n. 6383 del 02/07/2018, vista l'integrazione da noi richiesta e pervenuta il 11/10/2018 con prot. n. 9789; esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche deve servire i bagni annessi al locale uffici ed esposizione, dimensionato per n. 2 abitanti equivalenti, (dichiarati 5 dipendenti);
- le acque reflue in uscita dal bagno del piano terra e del piano primo, vengono fatte convogliare ad una vasca imhoff (volume totale 4,2 mc) e successivamente tramite pozzetto di cacciata ad una condotta disperdente di subirrigazione di 40 m con pendenza compresa tra lo 0.2- 0.5%, in parallelo alle curve di livello;
- nella relazione geologica si identifica un terreno con grado di permeabilità  $K = 10^{-6}$  cm/sec, prevedendo 10 metri per a.e.. Viene dichiarato il rispetto del metro di franco previsto tra il fondo della trincea disperdente e il massimo livello stagionale della falda;
- alla distanza di 30 metri non sono presenti pozzi, serbatoi o altre opere private destinate al servizio di acqua potabile;
- alla distanza di 200 metri non sono previsti pozzi, serbatoi o altre opere pubbliche destinate al servizio di acqua potabile;

- non sono presenti altri impianti di subirrigazione nel terreno entro un raggio di 30 metri;
- le acque bianche dei pluviali vengono disperse su terreno

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento questo Servizio Territoriale ARPAE, per quanto di competenza, esprime

### **parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.**

Tale parere è relativo all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche con recapito sul suolo derivanti dai servizi igienici del locale uffici/esposizione, annessi all'attività della ditta F.lli Anelli S.n.c. ubicata nel comune di Rimini in via Popilia, 270;

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- la sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente;
- la trincea con condotta disperdente deve essere posta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate che possono ostacolare il passaggio di aria nel terreno;
- qualora l'area su cui insiste l'impianto a dispersione nel suolo sia adibita ad usi agricoli è fatto divieto di coltivare prodotti che possono essere ingeriti crudi. Si ricorda che laddove insiste la condotta drenante non deve verificarsi il passaggio, in particolare, di mezzi agricoli che potrebbero compromettere la tubazione stessa (rottura o intasamento della tubazione forata, compattamento del terreno);
- nel corso dell'esercizio il titolare dello scarico dovrà accertarsi che il sifone di cacciata funzioni regolarmente, che non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale e/o di intasamento del terreno disperdente, che non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati da relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;



Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Pellegrino Cinzia

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**  
Dott.ssa Gianna Sallese

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |

Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione Provinciale di Rimini** - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel . 0541/319202 | www.arpae.it | PEC aoom@cert.arpae.emr.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**