

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-861 del 21/02/2019
Oggetto	Rif. SUAP 394/2018 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale e voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta PROSCIUTTIFICIO IL CONTE srl per insediamento di Neviano degli Arduini
Proposta	n. PDET-AMB-2019-898 del 21/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

### VISTO:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

### CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28/01/2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Prosciuttificio Il Conte SpA per lo stabilimento ubicato in Neviano degli Arduini, Via Sant'Ambrogio n. 4 e inviata al SUAP Appennino Parma Est;

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata S.U.A.P. Comune di Neviano degli Arduini con provvedimento conclusivo del 03/02/2015 alla Ditta Prosciuttificio Il Conte SpA per lo stabilimento ubicato in Neviano degli Arduini, comprende le seguenti matrici ambientali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*

- il provvedimento del SUAP Comune di Neviano degli Arduini del 15/02/2019 con cui si è volturato il provvedimento finale AUA rilasciato dal SUAP in data 03/05/2015 a favore alla Ditta Prosciuttificio Il Conte srl;

#### **VISTI:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Appennino Parma Est in data 03/08/2018 prot. n. 6357 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 16516 del 06/08/2018), presentata dalla Ditta Prosciuttificio Il Conte srl, con gestore e legale rappresentante il Sig. Lorenzo Levoni, con sede legale in Neviano degli Arduini, via Sant'Ambrogio n. 4 di Bazzano e stabilimento ubicato in Neviano degli Arduini, via Sant'Ambrogio n. 4, per la voltura e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Neviano degli Arduini con provvedimento conclusivo del 03/02/2015;

- la richiesta di parere avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 16655 del 07/08/2018, sollecitata in data 19/12/2018 prot. PGPR 26807;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 13/09/2018 prot. Arpae n. PGPR 19092, tramite nota SUAP del 12/09/2018;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Neviano degli Arduini con nota del 03/01/2019 prot.n. 67, acquisito al prot. Arpae n. PG 897 del 07/01/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. n. RT001219-2019-P del 25/01/2019, acquisito al prot. Arpae n. PG 13266 del 25/01/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

#### **CONSIDERATO**

che nell'istanza di voltura e modifica di AUA sopra richiamata il Sig. Lorenzo Levoni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta Prosciuttificio Il Conte srl ha dichiarato che *"...di aver avvocato a sé (quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) tutti i poteri concessi dallo Statuto della Società Prosciuttificio Il Conte srl..."*;

#### **CONSIDERATO che per la matrice EMISSIONI IN ATMOSFERA**

nell'istanza di voltura e modifica di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato *"...proseguimento senza modifiche...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera...nulla mutato rispetto alla situazione esistente..."*;

## RITENUTO

- sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;
- che (L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del S.U.A.P. e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

## DETERMINA

### DI PRENDERE ATTO

per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito alla pratica SUAP relativa alla richiesta di voltura a favore della Ditta Prosciuttificio Il Conte srl, con gestore e Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Lorenzo Levoni, con sede legale in Neviano degli Arduini, via Sant'Ambrogio n. 4 di Bazzano, dell'AUA rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Neviano degli Arduini con provvedimento conclusivo del 03/02/2015 alla Ditta Prosciuttificio Il Conte srl (così come successivamente volturato dal SUAP con provvedimento sopra richiamato) per lo stabilimento ubicato in Neviano degli Arduini, via Sant'Ambrogio n. 4.

### DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28/01/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Neviano degli Arduini con provvedimento conclusivo del 03/02/2015 a favore della Ditta Prosciuttificio Il Conte srl, con gestore e Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Lorenzo Levoni, con sede legale in Neviano degli Arduini, via Sant'Ambrogio n. 4 di Bazzano e stabilimento ubicato in Neviano degli Arduini, via Sant'Ambrogio n. 4, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

**integrando** per il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**" di *specificata competenza comunale* quanto già indicato nell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28/01/2015 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Neviano degli Arduini del 03/01/2019 prot.n. 67 e nel parere di IRETI SpA del 25/01/2019 prot. n. RT001219-2019-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;


Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28/01/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Neviano degli Arduini con provvedimento conclusivo del 03/02/2015 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

*In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28/01/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Neviano degli Arduini con provvedimento conclusivo del 03/02/2015.*

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Appennino Parma Est esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Appennino Parma Est, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Neviano degli Arduini e IRETI SpA.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Appennino Parma Est all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 24374/2018

IL RESPONSABILE del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)



# COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

(Provincia di Parma)

Comune di Neviano degli Arduini - P.zza IV Novembre n. 1 - (C.a.p. 43024)

(Tel. 0521/843110 - 0521/843222 - 0521/345475) (Fax 0521/843590)

(Codice fisc. e partita IVA 00215930348)

PEC: protocollo@postacert.comune.neviano-dcgli-arduini.pr.it

## SETTORE TECNICO

Servizio SUI, Urbanistica, Edilizia, ERP, Ambiente

Prot. n° 67

Neviano degli Arduini, li 03/01/19

Spett.le  
Agenzia Regionale A.R.P.A.E.  
Pec aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le  
Unione Montana Appennino Parma est  
Sportello Unico Imprese  
Pec protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

**Oggetto:** Parere di competenza sulla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. **Pratica SUAP n. 394/2018. Ditta "Prosciuttificio il Conte S.r.l."**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda di cui in oggetto, presentata dal Sig. Levoni Lorenzo nato a Modena (MO) il 27/10/1969 (c.f. LVNLNZ69R27F257C) residente in Castelnuovo Rangone (MO) via Guido Rossa n. 25, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa "Prosciuttificio il Conte S.r.l." (P. Iva 02338010347) in data 19/07/2018 (SUAP n. 394/2018) (U.T. n. 176/2016) relativa ad uno stabilimento per la "lavorazione e trasformazione di prodotti a base di carne (stagionatura)" ubicato in Comune di Neviano degli Arduini (PR) Loc. Bazzano via S. Ambrogio n. 4;

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale A.R.P.A.E. PGPR/2018/16516 (Rif. Sinadoc 2018/14374) pervenuta in data 27/12/2018 al Prot. gen. n. 12607;

CONSIDERATO che la domanda in oggetto riguarda in particolare i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e il D.P.R. 13/03/2013, n. 59;

VISTO la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente Prot. n. 0049801/GAB del 07/11/2013;

VISTO il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell' 08 maggio 2015;

VISTO il provvedimento sindacale n. 10 del 15/06/2016, n. 2 del 02/01/2015 e n. 4 del 13/04/2016;

VERIFICATA la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

## ESPRIME

Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta "Prosciuttificio il Conte S.r.l." (P. Iva 02338010347) in merito alle matrici ambientali sopra richiamate e nel rispetto dei pareri di competenza ARPAE e IRETI S.p.a..

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

(Servizio Sportello Unico Imprese, Urbanistica, Edilizia, ERP, Ambiente)

Dott. Enrico Botti



# IRETI

Parma 25-01-2019

Spett.le SUAP  
Unione Montana Appennino Parma Est  
protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

Spett.le Comune di  
NEVIANO DEGLI ARDUINI  
protocollo@postacert.comune.neviano-degli-  
arduini.pr.it

Protocollo RT001219-2018-F

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT000908-2018-A del 08/01/2019  
Vs. rif.: 394/2018

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere di conformità ditta Prosciuttificio Il Conte Srl – NEVIANO DEGLI ARDUINI.**


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo RT001219-2019-f

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT000908-2018-A del 08/01/2019  
Vs. rif.: 394/2018

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Prosciuttificio Il Conte Srl**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**V I S T A**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Prosciuttificio Il Conte Srl con sede legale in Neviano degli Arduini - Via Sant'Ambrogio n.4, relativamente all' insediamento sito in NEVIANO DEGLI ARDUINI - Parma - Via Sant'Ambrogio n.4;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di TRAVERSETOLO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE CARNE; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio prosciutti, locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte, 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



## SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 43.000 mc.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 559115 - F 010 5586284  
Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539  
Via Schiavonapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262  
Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 645297  
Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



11) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:  
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova  
Registro Imprese di Genova,  
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Planezza 272/A  
10151 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**