

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-869 del 22/02/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CAR-WASH SNC DI ADRIAN NEASCU E CIPRIAN PUSCOI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA TRASVERSALE MARECCHIA N. 2819 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED AUTOLAVAGGIO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA TRASVERSALE MARECCHIA N. 2819.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-904 del 21/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CAR-WASH SNC DI ADRIAN NEASCU E CIPRIAN PUSCOI CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA TRASVERSALE MARECCHIA N. 2819 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED AUTOLAVAGGIO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA TRASVERSALE MARECCHIA N. 2819.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 11/06/2018, assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 8266 del 24/08/2018 (pratica ARPAE n. 20589/2018), dalla Ditta Q8 PLANET di Fantini Samuele e C. Snc (C.F. 03145840405), avente sede legale e sede dell'impianto in Santarcangelo di Romagna, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti ed annesso autolavaggio self service;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico - di acque reflue industriali derivanti dall'autolavaggio e di acque di prima pioggia derivanti dall'area di distribuzione carburanti - recapita in pubblica fognatura;

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 11484 del 05/12/2018 l'istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, in corso di istruttoria, presentata dalla ditta CAR-WASH Snc di Adrian Neascu e Ciprian Puscoi, per il medesimo impianto;

DATO ATTO che l'istruttoria viene espletata sulla base della documentazione allegata all'istanza presentata dalla ditta Q8 Planet di Fantini Samuele e C. Snc;

VISTA la nota a firma congiunta, nella quale il legale rappresentante della ditta Q8 Planet di Fantini Samuele e C. Snc dichiara di aver cessato l'attività in oggetto e unitamente al legale rappresentante della ditta subentrante CAR-WASH Snc di Adrian Neascu e Ciprian Puscoi, chiede che il provvedimento di autorizzazione sia intestato a quest'ultimo. I legali rappresentanti delle due ditte dichiarano inoltre che sull'impianto non sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato;

ACQUISITO al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 11729 del 13/12/2018 l'atto notarile stipulato dal notaio Stefania Di Mauro del 06/12/2018, concernente il contratto di affitto di ramo d'azienda, fra la ditta Maestri Spa, proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio, sito in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Trasversale Marecchia n. 2819, e la ditta CAR-WASH Snc di Adrian Neascu e Ciprian Puscoi;

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 26698 del 19/02/2019, il titolo abilitativo del Comune di Santarcangelo di Romagna prot. n. 2086 del 18/02/2019, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 72821 del 02/08/2018, con prescrizioni, ancorché rilasciato in capo alla ditta Q8 Planet di Fantini Samuele e C. Snc;

DATO ATTO che il Comune di Santarcangelo di Romagna nel sopra citato titolo abilitativo, preso atto della Valutazione di Impatto Acustico, redatta dall'Ing. Andrea Paganelli, in qualità di ente competente non esprime motivi ostativi relativamente all'impatto acustico, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che la documentazione presentata unitamente all'istanza dalla ditta Q8 Planet di Fantini Samuele e C. Snc, attualmente cessata, sia valida per il prosieguo dell'istruttoria a favore della ditta subentrante CAR-WASH di Adrian Neascu e Ciprian Puscoi;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/90, è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Dott. Stefano Renato de Donato;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in capo al legale rappresentante della Ditta CAR-WASH Snc di Adrian Neascu e Ciprian Puscoi, avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Trasversale Marecchia n. 2819 (C.F. 04417830405) per l'impianto di distribuzione carburanti ed annesso autolavaggio, sito in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Trasversale Marecchia n. 2819;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in pubblica fognatura e per l'impatto acustico**;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali- quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Santarcangelo di Romagna, Arpa SAC - Servizio autorizzazioni e concessioni, a HERA S.p.A)

copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. L'archiviazione dell'istanza presentata dalla ditta Q8 PLANET di Fantini Samuele e C. Snc;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare il Dott. Stefano Renato de Donato, quale Responsabile del Procedimento;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato



Città di Santarcangelo di Romagna

Provincia di Rimini

Settore Territorio - Servizio Ambiente e Turismo

Santarcangelo di Romagna, 18/02/2019

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
Valmarecchia
suap.valmarecchia@legalmail.it

All' Arpae- SAC
aoorn@cert.arpae.emr.it

Oggetto: parere favorevole al rilascio alla ditta Car-Wash s.n.c. di Adrian Neascu e Ciprian Puscoi (ex Q8 Planet di Fantini Samuele e C snc) dell'AUA dell'impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio Q8, sito in via Trasversale Marecchia km. 3+200, a Santarcangelo di Romagna

Vista la richiesta di parere dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia, pervenuta al prot. comunale il 23/06/2018 al n. 19566, relativamente al rilascio dell'AUA in oggetto;

Dato atto che la succitata AUA è stata chiesta dalla ditta Q8 Planet di Fantini Samuele e C snc ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- 1- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.lgs n. 152/2006;
- 2- impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

Vista la richiesta di voltura della succitata domanda di AUA, presentata dalla ditta Car-Wash s.n.c. di Adrian Neascu e Ciprian Puscoi, in qualità di nuovo gestore dell'impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio Q8 in oggetto, trasmessa dal SUAP Valmarecchia con prot. n. 18214 dell'11/12/2018;

Vista la normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue e di impatto acustico;

Visti gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti di questo Comune, e in modo particolare il PSC e la Zonizzazione Acustica Comunale;

Dato atto che la Zonizzazione Acustica Comunale vigente ha classificato l'area dell'impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio Q8 in IV classe acustica;

Preso atto della Documentazione di Impatto Acustico sull'impianto Q8 in oggetto, redatto il 04/06/2018 dall'Ing. Andrea Paganelli, in cui emerge che la criticità, rilevata dai rilievi fonometrici eseguiti verso l'unico edificio ad uso abitativo presente nell'area di studio, è riconducibile alla fase di asciugatura del lavaggio automatico e di pulizia manuale con gli aspiratori, in caso di utilizzo dell'impianto n. 3 contemporaneamente agli altri due, e che il superamento del limite di 3dB può manifestarsi nel solo periodo notturno, dopo le ore 24, quando si riduce il livello di rumore residuo a causa della diminuzione del traffico stradale;

Ritenuta valida la soluzione proposta dall'Ing. Andrea Paganelli per l'eliminazione di tale criticità, che consiste nel chiudere il lavaggio automatico e la pulizia manuale con l'aspiratore n. 3 tra le ore 24 e le ore 7;

Visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da Hera S.p.A., in qualità di gestore della rete fognaria, prot. n. 72821 del 02/08/2018, relativamente allo scarico nella pubblica fognatura nera delle acque reflue industriali in oggetto;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio alla ditta Car-Wash s.n.c. di Adrian Neascu e Ciprian Puscoi dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio Q8, sito in via Trasversale Marecchia km. 3+200, a Santarcangelo di Romagna, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni emesse da Hera Spa relativamente allo scarico delle acque reflue in fognatura nera e venga adottata la sopradescritta soluzione proposta dall'Ing. Andrea Paganelli a tutela dell'edificio ad uso abitativo sito nelle vicinanze dell'impianto in oggetto.

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Patrizia Fiannaca, Responsabile del Servizio Ambiente e Turismo di questo Comune.

Cordiali Saluti

Il Dirigente
Dott. Alessandro Petrillo



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia
Via Pascoli, 2
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
suap.valmarecchia@legalmail.it

Modena, 02/08/2018
Prot. n. 72821

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 19/2018 Richiesta di parere Prot. 60225 del 25/06/2018;
- Rif. pratica SUAP 8600.

▪ Responsabile dello scarico	Q8 PLANET DI FANTINI SAMUELE
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA TRASVERSALE MARECCHIA, 2819 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore con lavaggio
▪ Potenzialità dell'insediamento	1327 mc7a da Lavaggio ; 500 mc/a da PP
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	vasca di accumulo e disoleatore ; depuratore Ecobiox
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza **Vs rif. prot. 8600 del 11/06/2018**; premesso che, ai fini del contenimento delle portate nei collettori di fognatura nera e nei depuratori ai quali essi afferiscono, si ritiene opportuno prescrivere l'adeguamento del sistema di scarico, come di seguito precisato.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione di ciascuna tipologia di acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito **entro tre anni** dal rilascio dell'AUA dovrà essere predisposta una copertura della platea di lavaggio o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa, in altro recettore finale, diverso dalla fognatura nera. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera. La conclusione dei lavori di adeguamento dovrà essere tempestivamente comunicata al Gestore del SII, inviando nel contempo gli elaborati tecnici aggiornati. Terminato l'utilizzo della platea di lavaggio mezzi, deve essere eseguito un risciacquo finale della stessa per eliminare eventuali residui.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità

del confine, in zona costantemente accessibile;

dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 16) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Tavola Unica del 18/03/2018**, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.