

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-871 del 22/02/2019
Oggetto	D.Lgs. 105/2005 - L.R. 26/2003 e D.G.R. 1239/2016. Aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore. Ditta MARIG Esplosivi Industriali SRL - Novafeltria (RN) Rapporto Conclusivo visita ispettiva anno 2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-919 del 22/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. 105/2005 - L.R. 26/2003 – D.G.R. 1239/2016.
Aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore.
Ditta MARIG Esplosivi Industriali SRL - Novafeltria (RN)
Rapporto Conclusivo visita ispettiva anno 2018.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, di cui alla LR n. 13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTO il Decreto Legislativo n°105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n°26 del 17 dicembre 2003 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n°1239 del 1 agosto 2016 “Nuova direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i recante *disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*”;

CONSIDERATO che l'art.7 del D.Lgs. n°105/2015, relativamente agli stabilimenti “di soglia inferiore”, prevede la predisposizione del piano regionale di ispezioni, la programmazione e lo svolgimento delle relative ispezioni ordinarie e straordinarie e l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;

CONSIDERATO che nel territorio della provincia di Rimini è presente un'unica azienda a rischio di incidente rilevante “di soglia inferiore”;

CONSIDERATO che l'azienda di cui al punto precedente è la ditta MARIG Esplosivi Industriali Srl, sita in Comune di Novafeltria (RN) in località Celletta di Libiano;

TENUTO CONTO che la Verifica Ispettiva al deposito Marig S.r.l di Novafeltria (RN) è stata disposta da ARPAE in base alla programmazione 2018, ai sensi dell' artt.27 del D.Lgs. 105/2015 e dell'art.15 della L.R. n.26/03 e s.m.i., con nota prot. PGDG/2018/12789;

TENUTO CONTO, altresì, che la Verifica Ispettiva di cui sopra è stata svolta nelle giornate del 10/12/2018 e 19/12/2018;

VISTO il Rapporto Conclusivo relativo alla Verifica Ispettiva della ditta MARIG Esplosivi Industriali Srl di Novafeltria (RN), trasmesso dalla Direzione Tecnica di ARPAE, Centro Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (CTR Impianti RIR), con note PG/2019/24125 e PG/2019/24854;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.15 della LR n°26/2003, ARPAE, sulla base dei contenuti del suddetto Rapporto Conclusivo, “prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione dell'attività”;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

- 1) di assumere il Rapporto Conclusivo, relativo alla Verifica Ispettiva svolta nelle giornate del 10 e 19 dicembre 2018 presso lo stabilimento della ditta MARIG Esplosivi Industriali Srl, sito nella frazione di Celletta di Libiano in Comune di Novafeltria (RN), quale Allegato A e parte integrante del presente Provvedimento, ad esclusione dei relativi allegati, conservati agli atti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;
- 2) di fare proprie tutte le indicazioni, le raccomandazioni e le prescrizioni contenute nel suddetto Rapporto Conclusivo;
- 3) che la ditta MARIG Esplosivi Srl ottemperi a tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni di cui al suddetto Rapporto entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla trasmissione del presente Provvedimento;
- 4) che, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003 e smi, in caso di inadempienza del gestore, venga disposta la sospensione dell'attività nello stabilimento predetto;
- 5) che il gestore dello stabilimento predetto dia comunicazione scritta, al SAC di ARPAE Rimini ed alla Direzione Tecnica di ARPAE - CTR Impianti RIR, degli interventi e delle azioni intraprese in attuazione delle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni impartite col presente Provvedimento;
- 6) di inviare il presente atto alla ditta Marig Esplosivi Industriali Srl, al Comune di Novafeltria (RN), alla Direzione Tecnica di ARPAE - Centro Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidente Rilevante ed al Servizio Territoriale di ARPAE

Rimini;

- 7) di inviare, altresì, il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Prefettura di Rimini, alla Regione Emilia-Romagna, alla Direzione Regionale dei VVF, al Comando dei VVF di Rimini, all'INAIL ed all'AUSL Romagna;
- 8) di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 9) di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;
- 10) di provvedere, per il presente Provvedimento, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 11) di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.