

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-976 del 28/02/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA GLI ORSI SRLS AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "RISTORAZIONE" SVOLTA IN COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC), VIA TORRANO 6 CA' DELL'ORSO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-994 del 27/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta **GLI ORSI SRLS.**, avente sede legale in Comune di Genova, Salita di San Matteo n. 19/3 presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Ponte dell'Olio e trasmessa dallo stesso con nota del 3/7/2018, prot. n. 4966 (acquisita agli atti il 5/7/2018 con prot. n° PGPC/2018/10582), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"ristorazione"* svolta in Comune di Ponte dell'Olio (PC), Loc. Torrano – Cà dell'Orso;

**Riscontrato che** l'istanza è stata presentata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Ponte dell'Olio con note del 28/9/2018, prot. n° 7411 (acquisita agli atti il 1/10/2018 con prot. n° PGPC/2018/15142), del 6/2/2019, prot. n. 1123 (acquisita agli atti in data 7/2/2019 con prot. n° PGPC/2019/20621);

### **Verificato che:**

- lo scarico di acque reflue domestiche proveniente dall'insediamento recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo fra i terreni" ed è costituito da:
  - acque reflue domestiche provenienti dal ristorante, trattate mediante n° 2 fosse Imhoff (ciascuna da 56 A.E.) e n° 1 degrassatore;
  - acque reflue domestiche provenienti dai due appartamenti, trattate mediante n° 2 fosse Imhoff (ciascuna da 5 A.E.) e n° 1 degrassatore;
- le suddette acque reflue domestiche, in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento, vengono convogliate ad un filtro percolatore aerobico a massa sospesa (dimensionato per 140 A.E.) con a valle una fossa Imhoff;

**Acquisita** nel merito il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Ponte dell'Olio, trasmesso con nota del 22/02/2019, prot. n. 1645 (acquisito agli atti in pari data con prot. n. PGPC/2019/29592);

**Preso atto** che il Comune di Ponte dell'Olio, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 con nota Arpa del 5/10/2018 con prot. n. 15543, non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la *Deliberazione* della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 dell'01/09/2017;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **GLI ORSI SRLS** per l'attività "ristorazione" svolta in Comune di Ponte dell'Olio, Loc. Torrano – Cà dell'Orso;;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **GLI ORSI SRL** avente sede legale in Comune di Genova Salita di San Matteo. (C. FISC. 02445240993) per l'attività di "ristorazione" svolta in Comune di Ponte dell'Olio, Loc. Torrano – Cà dell'Orso . Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo fra i terreni" ;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo fra i terreni" le seguenti prescrizioni:
  - a) nel pozzetto di prelievo fiscale lo scarico dovrà rispettare, per i parametri indicati nella tabella D della DGR 1053/03, i valori limite stabiliti dalla stessa per gli scarichi degli insediamenti/nuclei isolati superiori a 50 A.E.;
  - b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile per consentire i controlli da parte delle autorità competenti ed attrezzato per il campionamento delle acque reflue;
  - c) l'impianto di trattamento dovrà essere costantemente monitorato al fine di consentirne il corretto funzionamento. Dovranno essere eseguite periodiche operazioni di svuotamento e controlavaggio del filtro secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla Ditta costruttrice e la ri-

mozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, così come all'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- d) le caratteristiche costruttive dei parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto dovranno risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della tabella A della DGR 1053/2003;
- e) Il numero degli A.E. serviti non dovrà, in alcun caso, risultare superiore alla massima potenzialità prevista per l'impianto di trattamento;
- f) le dimensioni e la posizione delle botole d'ispezione dei manufatti dell'impianto, così come i pozzetti di controllo della fognatura interna, dovranno consentire lo svolgersi delle periodiche operazioni di pulizia e manutenzione;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- h) le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai tetti dell'insediamento non potranno essere fatte confluire all'impianto di trattamento, ma dovranno essere allontanate e convogliate direttamente nel corpo idrico superficiale;
- i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di depurazione o avaria alle condotte fognarie a servizio dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune di Ponte dell'Olio, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Ponte dell'Olio e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutto il sistema di trattamento (fosse Imhoff, degrassatori e filtro percolatore aerobico) o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. **di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Ponte dell'Olio per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Ponte dell'Olio (PC).

firmata digitalmente  
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**