

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1018 del 03/03/2020
Oggetto	Rif. SUAP 1849/2019 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta TERME di MONTICELLI SpA per insediamento di Montechiarugolo.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1045 del 03/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre MARZO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

- l’atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n.77629 del 02/12/2014 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Terme di Monticelli SpA per lo stabilimento ubicato in Montechiarugolo, Via Basse n. 5 e inviata al SUAP Unione Pedemontana P.se;

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo del 03/12/2014 prot. n. 16313 alla Ditta Terme di Monticelli SpA per lo stabilimento ubicato in Montechiarugolo, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*
 - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*
- la Determinazione n. DET-AMB-2017-6076 del 15/11/2017 con cui Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha modificato l'atto di adozione AUA sopra richiamata, nonché il conseguente provvedimento del SUAP Unione Pedemontana P.se prot. n. 19713 del 17/11/2017 con cui si modifica il provvedimento finale AUA rilasciato alla Ditta in oggetto;

VISTI ALTRESI':

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 09/12/2019 prot. n. 20785 (acquisita al prot. Arpae n. PG 188905 del 09/12/2019), presentata dalla Ditta Terme di Monticelli SpA con Legale Rappresentante e gestore il Sig. Italo Borrini, con sede legale in Montechiarugolo, Via Basse n. 5 di Monticelli Terme e stabilimento ubicato in Montechiarugolo, Via Basse n. 5 di Monticelli Terme, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo del 03/12/2014 prot. n. 16313;
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 195556 del 20/12/2019;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 12/02/2020 prot. RT004297-2020-P, acquisito al prot. Arpae n. PG 22828 del 12/02/2020, *allegato alla presente per costituire parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Montechiarugolo con nota del 14/02/2020 prot. n. 2490, acquisito al prot. Arpae n. PG 24433 del 14/02/2020, *allegato alla presente per costituire parte integrante;*

RILEVATO

che la Ditta nella domanda di modifica dell'AUA sopra richiamata ha dichiarato che *"...la modifica riguarda esclusivamente tale tratto fognario, mentre rimangono assolutamente immutate le situazioni riguardanti le matrici scarichi in atmosfera e rumore..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n.77629 del 02/12/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo del 03/12/2014 prot. n. 16313 (e successiva modifica come sopra richiamata) a favore della Ditta Terme di Monticelli SpA con Legale Rappresentante e gestore il Sig. Italo Borrini, con sede legale in Montechiarugolo, Via Basse n. 5 di Monticelli Terme e stabilimento ubicato in Montechiarugolo, Via Basse n. 5 di Monticelli Terme, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

INTEGRANDO per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”** per gli scarichi di specifica competenza comunale, quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n.77629 del 02/12/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata) così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Montechiarugolo in data 14/02/2020 prot. n. 2490 e nel parere espresso da IRETI SpA in data 12/02/2020 prot. n. RT004297-2020-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n.77629 del 02/12/2014 (e successiva modifica come sopra richiamata) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo del 03/12/2014 prot. n. 16313 (e successiva modifica come sopra richiamata) e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n.77629 del 02/12/2014 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con provvedimento conclusivo del 03/12/2014 prot. n. 16313.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Montechiarugolo e IRETI SpA.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Stefania Galasso.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 34779/2019*

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 12/02/2020

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT004297-2020-P

Spett.le Comune di
MONTECHIARUGOLO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.montechiaugolo.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT049070-2019 del 23/12/2019
Vs. rif.: SUAP 1849/2019

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere ditta Terme di Monticelli Spa – MONTECHIARUGOLO.

In merito alla richiesta di parere inerente l'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in oggetto, siamo a precisare quanto segue.


Dalla documentazione pervenuta, la modifica effettuata sulla rete interna, che ha comportato il convogliamento della rete di raccolta delle acque piovane a servizio della copertura dell'edificio C5 presso l'adiacente vasca di rilancio C20, connessa alla pubblica fognatura, non comporta una variazione quali-quantitativa sostanziale; resta pertanto valido quanto prescritto nel parere HG005350-2014-P del 06/10/2014 rilasciato dalla scrivente Azienda, recepito nella vigente AUA.

Si sottolinea che la ditta è tenuta comunque a chiedere parere alla scrivente Azienda, relativamente ad eventuali modifiche di reticoli fognari interni, recapitanti in pubblica fognatura, prima della esecuzione degli stessi.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.IVA 00232820340 C.F. 92170530346
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sportello Unico per l'Edilizia

prot PG 26633
del
16/02/20

Montechiarugolo, 14/02/2020

Allo
SUAP Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

All'ARPAE
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010 – Pratica SUAP 1849/2019/SUAP/UPP relativo alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pratica SUAP n° 477/2014 rilasciata con Atto finale suap prot. n° 16313/2014 del 03.12.2014 a nome TERME DI MONTICELLI SPA.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

VISTA

- la comunicazione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Pedemontana Parmense, pervenuta in data 10/12/2019 al numero di protocollo 18041, riferita all'istanza di attivazione di procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R.4/2010 della ditta Terme di Monticelli SPA avente sede a Monticelli Terme in via Basse 5 relativamente alla richiesta di modifica non sostanziale dell'A.U.A. pratica suap n° 477/2014 rilasciata con Atto finale suap prot. n° 16313/2014 del 03.12.2014 a seguito di modifiche alla rete fognaria interna allo stabilimento;
- il parere rilasciato il 26/11/2014 relativamente all'AUA originale (Pratica SUAP 477/2014);
- il parere di conformità rilasciato da Ireti SPA in data 12/02/2020, agli atti col prot.2363 del 13/02/2020;

CONSIDERATO CHE

- che il R.U.E. vigente classifica l'edificio in ZONA PER ATTREZZATURE TERMALI/D8;
- che la zonizzazione acustica comunale classifica l'area in "Area di classe II" – UTO 7 - "Aree ad uso prevalentemente residenziale" Leq (dBA 55 periodo diurno, 45 periodo notturno);

• ATTESTATO

che in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE di conformità urbanistica dell'immobile in oggetto in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato.

Relativamente allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, si rimanda al parere del gestore del Servizio Idrico Integrato (Ireti SPA) e pertanto lo scrivente Comune di Montechiarugolo non ha nulla da rilevare;

Il Responsabile SUE
Geom. Giovanni Cantoni
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.