

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1057 del 05/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1957 del 17/04/2019 intestata a CORA SEEDS S.R.L. per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di sementi, piantine fitofarmaci, substrati e concimi sito Comune di Cesena Via Boscone n. 1765/a e Via Calcinaro n. 570
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1087 del 05/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno cinque MARZO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1957 del 17/04/2019 intestata a CORA SEEDS S.R.L. per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di sementi, piantine fitofarmaci, substrati e concimi sito Comune di Cesena Via Boscone n. 1765/a e Via Calcinaro n. 570

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1957 del 17/04/2019 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CORA SEEDS S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Boscone n. 1765/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di sementi, piantine fitofarmaci, substrati e concimi sito nel Comune di Cesena, Via Boscone n. 1765/a e Via Calcinaro n. 570"*, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 20886 del 09/05/2019;

Tenuto conto che, sulla base delle valutazioni espresse dal Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia con nota Prot. Com.le 20614 del 18/02/2019 in merito alla conformità edilizia, con la determinazione di cui sopra si è proceduto come di seguito indicato:

- al diniego dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente agli impianti di cui all'emissione E2 "Lavorazione e confezionamento semi", ubicati nell'edificio sito in Via Calcinaro n. 570;
- all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di sementi, piantine fitofarmaci, substrati e concimi sito nel Comune di Cesena, Via Boscone n. 1765/a e Via Calcinaro n. 1570, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali riferiti all'edificio sito in Via Boscone n. 1765/A:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

Considerato che successivamente al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale vigente, con nota Prot. Com.le 56843 del 14/05/19, acquisita da Arpa al PG/2019/75981, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha comunicato che *"Con riferimento alla precedente nota del 18/2/2019 PGN.20614 si comunica che la ditta ARMALBA SAS DI BOSCHETTI G. & C., in qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Calcinaro 570, ha presentato in data 29/3/2019 con PGN. 38266 la Segnalazione Certificata di Inizio Attività pratica 174/SCIA/2019 relativa alla sanatoria per opere interne ed installazione di impianto di aspirazione esterno. Considerato che la pratica risulta completa ed ai sensi dell'art.23 comma1 non necessita la presentazione della Segnalazione di Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità, si esprime parere favorevole di conformità edilizia anche per l'edificio sito in via Calcinaro 570"*;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/10/2019, acquisita al Prot. Unione 44692 e da Arpa al PG/2019/171074 del 06/11/2019, da **CORA SEEDS S.R.L.** nella persona di Alice Barbieri, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento all'installazione della nuova emissione E2 derivante da nuove macchine di calibrazione e selezione semi, che sarà ubicata nell'edificio sito in Via Calcinaro n. 570, oggetto del precedente diniego;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 131 del 02/01/2020, acquisita da Arpa al PG/2020/293, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 21/01/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 3248 e da Arpae al PG/2020/10091;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 19447/63 del 10/02/2020, acquisita al PG/2020/21102, ad oggetto "Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per punto di emissione confezionamento semi E2. NULLA OSTA", il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 62/AUA/2020, in cui è stata allegata Relazione Acustica, datata 20 marzo 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Alice Barbieri, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le misure gestionali (es.: attrezzature utilizzate ed orari di apertura dell'attività) delle attività indicate nella suddetta relazione acustica"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 03/03/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. n. DET-AMB-2019-1957 del 17/04/2019 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CORA SEEDS S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Boscone n. 1765/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di sementi, piantine fitofarmaci, substrati e concimi sito nel Comune di Cesena, Via Boscone n. 1765/a e Via Calcinaro n. 570"*, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 20886 del 09/05/2019, come segue:

- **l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1957 del 17/04/2019** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CORA SEEDS S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Boscone n. 1765/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di sementi, piantine fitofarmaci, substrati e concimi sito nel Comune di Cesena, Via Boscone n. 1765/a e Via Calcinaro n. 570"*, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 20886 del 09/05/2019, **come segue:**
 - **l'Allegato A parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1957 del 17/04/2019.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1957 del 17/04/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento sito in Comune di Cesena (FC), Via Boscone n. 1765/A era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1957 del 17/04/19, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/05/19 P.G.N. 20886. Con l'AUA sopracitata, sulla base delle valutazioni espresse dal Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia con nota prot. n. 20614 del 18/02/2019 acquisita al prot. PG/2019/26534 del 19/02/19, si è proceduto come di seguito indicato:

- al diniego dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente agli impianti di cui all'emissione E2 "Lavorazione e confezionamento semi", ubicati nell'edificio sito in Via Calcinaro n. 570;
- al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente ai soli impianti di cui all'emissione E1 "Trattamento e confezionamento semi" ubicati nell'edificio sito in Via Boscone n. 1765/A.

Successivamente al rilascio della precedente AUA, con nota prot. n. 56843 del 14/05/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/75981, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha comunicato che *"Con riferimento alla precedente nota del 18/2/2019 PGN.20614 si comunica che la ditta ARMALBA SAS DI BOSCHETTI G. & C., in qualità di proprietaria dell'immobile sito in via Calcinaro 570, ha presentato in data 29/3/2019 con PGN.38266 la Segnalazione Certificata di Inizio Attività pratica 174/SCIA/2019 relativa alla sanatoria per opere interne ed installazione di impianto di aspirazione esterno. Considerato che la pratica risulta completa ed ai sensi dell'art.23 comma1 non necessita la presentazione della Segnalazione di Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità, si esprime parere favorevole di conformità edilizia anche per l'edificio sito in via Calcinaro 570"*.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto la Ditta, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha richiesto l'installazione della nuova emissione E2 derivante da nuove macchine di calibrazione e selezione semi, che sarà ubicata nell'edificio sito in Via Calcinaro n. 570, oggetto del precedente diniego.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto si tratta della emissione E2 "Calibratrice e selezionatrice", per la quale era già stata effettuata una valutazione istruttoria positiva relativamente alle emissioni in atmosfera all'interno della relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena del 24/08/18 PGFC/2018/13361, di seguito riportata:

EMISSIONE E2 CALIBRATRICE E SELEZIONATRICE – L'attività è compresa al punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma particellare" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti alla messa a regime della emissione e quelli periodici successivi.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha altresì ritenuto

necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione sulla modifica in oggetto, dal momento che si tratta dell'emissione E2 "Calibratrice e selezionatrice" per la quale lo stesso Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0317012/P del 18/12/2018, acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2018/21285 del 18/12/18, aveva già trasmesso le proprie valutazioni favorevoli all'interno del procedimento che aveva portato all'adozione dell'AUA con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1957 del 17/04/19.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/05/19 P.G.N. 20886, così come integrata dalla documentazione allegata alla domanda di modifica sostanziale di AUA presentata in data 28/10/2019 P.G.N. 44692, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E3 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E CAPANNONE (17 kW a metano)
relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dallo stabilimento di lavorazione e confezionamento di semi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Edificio in Via Boscone n. 1765/a

EMISSIONE N. E1 – TRATTAMENTO E CONFEZIONAMENTO SEMI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nmc

Edificio in Via Calcinaro n. 570

EMISSIONE N. E2 – CALIBRATRICE E SELEZIONATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il

loro accesso – *Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E2** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.