

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-119 del 10/01/2020
Oggetto	Soc. Agr. Interzoo S.r.l., allevamento sito in Via Colomberbio in loc. Teodorano in Comune di Meldola: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-108 del 10/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Soc. Agr. Interzoo S.r.l., allevamento sito in Via Colomberbio in loc. Teodorano in Comune di Meldola: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame alla Società Agricola Interzoo S.r.l. con sede legale in Via del Rio n. 400 in loc. San Vittore in Comune di Cesena), nella persona del al Sig. Picchioni Franco in qualità Gestore dell'installazione sita in Via Colomberbio in loc. Teodorano in Comune di Meldola, per la prosecuzione dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza del Società Agricola Interzoo S.r.l. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 08/10/2019, prot. n. PG/2019/164157 del 24/10/2019, relativa a:

- realizzazione del sistema di disinfezione dei mezzi all'ingresso dell'insediamento per migliorare la capacità di controllo del rischio biologico;
- aggiornamento delle BAT per le emissioni delle acque reflue (BAT 6 e BAT 7);

Specificato che la modifica presentata dalla Società Agricola Interzoo S.r.l. non è soggetta a screening in quanto non vi sono nuovi punti di emissione, non vi sono nuovi scarichi né vi è incremento della capacità produttiva;

Vista la nota prot. n. PG/2019/165542 del 28/10/2019 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Società Agricola Interzoo S.r.l., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la nota PG/2019/175078 del 13/11/2019 con cui è stata inviata alla Società Agricola Interzoo S.r.l. una richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 12/12/2019 la Società Agricola Interzoo S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste tramite il portale IPPC-AIA e che le stesse sono state acquisite al protocollo di Arpae con n. PG/2019/191622 del 13/12/2019;

Dato atto che in data 24/12/2019 la Società Agricola Interzoo S.r.l. ha provveduto a consegnare la copia cartacea dell'intera documentazione (documentazione iniziale ed integrazioni) e che la stessa è stata acquisita al protocollo di Arpae con n. PG/2019/197793 del 24/12/2019;

Specificato che da parte degli Enti coinvolti nel procedimento non sono pervenute osservazioni;

Vista l'istruttoria tecnica svolta da questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est che comporta l'aggiornamento dell'allegato n. 1 dell'AIA di cui Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 alle seguenti Sezioni:

1 Sezione A "SEZIONE INFORMATIVA":

- paragrafo A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO aggiornamento della planimetria 3B Rete idrica, Revisione 01 del 10 dicembre 2019;

2 Sezione C "SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE": modifica paragrafo C3.1 CONFRONTO CON LE BAT: aggiornamento delle BAT per le emissioni delle acque reflue (BAT 6 e BAT 7);

con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Società Agricola Interzoo S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 e s.m.i. della Società Agricola Interzoo S.r.l., allevamento sito in sito in Via Colomberbio in loc. Teodorano in Comune di Meldola;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 e s.m.i. relativa alla:

- realizzazione del sistema di disinfezione dei mezzi all'ingresso dell'insediamento per migliorare la capacità di controllo del rischio biologico;
- aggiornamento delle BAT per le emissioni delle acque reflue (BAT 6 e BAT 7);

presentata dalla Società Agricola Interzoo S.r.l. per l'allevamento sito in Comune di Meldola in Via Colomberbio in loc. Teodorano; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 e s.m.i.:

1.1 viene aggiornata alla Sezione A SEZIONE INFORMATIVA il paragrafo A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO con i seguenti contenuti:

[omissis]

planimetria 3B Rete idrica, Revisione 01 del 10 dicembre 2019;

[omissis]

1.2 viene modificato il paragrafo C3.1 CONFRONTO CON LE BAT per la BAT 6 e la BAT 7, con i seguenti contenuti:

BAT 6 - EMISSIONI DELLE ACQUE REFLUE

Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	Generalmente applicabile.	La nuova piattaforma di disinfezione in cls non rappresenta area inquinata e in ogni caso viene inserita nel programma di controllo dello stato di pulizia delle superfici impermeabili scoperte. Applicata
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile.	L'impianto di disinfezione opera con acqua in pressione ed ha consumi estremamente ridotti. Applicata
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	In presenza di emergenze particolari che richiedono l'utilizzo della piattaforma di disinfezione anche in occasione di eventi meteorici, è possibile separare il flusso delle acque di dilavamento contaminate e raccoglierele in una vasca a tenuta per il successivo smaltimento come rifiuto. Applicata

BAT 7 - EMISSIONI DELLE ACQUE REFLUE

Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito o **una loro combinazione**.

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	Le acque di dilavamento della piattaforma di disinfezione prodotte in occasione di utilizzo concomitante ad eventi meteorici sono drenate in un contenitore a tenuta per lo smaltimento. Applicata
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile.	Le acque di dilavamento della piattaforma di disinfezione, quando contaminate dal prodotto disinfettante, devono essere smaltite come rifiuto Non applicabile
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	In presenza di residui di acque con disinfettante non è possibile eseguire spandimento. Non applicabile

2. di **precisare** in merito all'aggiornamento della relazione di riferimento che si confermano i contenuti del documento per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (documento presentato nel 2015 per la modifica di AIA a seguito di procedura di screening) in quanto:
 - il Glutex 25 è un prodotto che appartiene alla classe 4 già in uso nell'azienda e già oggetto di valutazione nella Relazione di riferimento;
 - i quantitativi di prodotto in uso non variano significativamente rispetto alla situazione rappresentata nella Relazione di riferimento in quanto anche in precedenza il prodotto veniva utilizzato per la disinfezione degli automezzi e comunque il quantitativo complessivo non comporta il superamento del valore soglia per i prodotti appartenenti alla classe 4;
3. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Società Agricola Interzoo S.r.l., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
4. di **precisare** che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
5. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-255 del 21/01/2019 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Meldola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Interzoo S.r.l.;

8. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpaee, al Comune di Meldola, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Interzoo S.r.l..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.