

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1195 del 12/03/2020
Oggetto	Aggiornamento per Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale 3030/2014 del 28/10/2014, scadenza validità 23/11/2029, per impianto destinato a lavorazione e conservazione prodotti ortofrutticoli, in Comune di Mordano (BO), Via Cavallazzi n.1081, intestato a società AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-27205 del 12/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento per Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 3030/2014 del 28/10/2014 (rilasciato dal SUAP del Nuovo Circondario Imolese con provvedimento Prot. n. 8337 del 24/11/2014) con scadenza di validità in data 23/11/2029, per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e conservazione prodotti ortofrutticoli e sito in Comune di Mordano (BO), Via Cavallazzi n. 1081, intestato alla società **AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone l'aggiornamento per **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società **AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA** (C.F. e P.IVA 00084360395) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e conservazione prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Mordano (BO), Via Cavallazzi n. 1081, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 6032/2014, Num. 3030/2014 P.G. n. 153300 del 28/10/2014, con **scadenza di validità in data 23/11/2029**, e rilasciato dal SUAP del Nuovo Circondario Imolese con provvedimento prot. n. 8337 del 24/11/2014, inerente la modifica non sostanziale per eliminazione della matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, e C aggiornati** uniti al

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

Tali allegati si riferiscono alle matrici :

- Scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento;
 - Scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche;
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
 5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA (C.F. e P.IVA 00084360395) con sede legale in Comune di Faenza (RA), Via Galilei n. 15, per l'impianto sito in Comune di Mordano (BO), Via Cavallazzi n. 1081 ha presentato, nella persona di DREI RAFFAELE, in qualità di legale rappresentante, ad ARPAE-AACM, pervenuta in data 29/01/2020 al PG/2020/14411 e confluita nella **Pratica SINADOC 4499/2020**, la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per eliminazione della matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla dismissione punto di emissione E1, proveniente dalla spazzolatura.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 1250 del 04/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/35517 e confluito nella medesima Pratica SINADOC 4499/2020, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA necessaria all'aggiornamento del provvedimento AUA vigente, pervenuta al SUAP con prot. 473/2020 del 28/01/2020.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato, con il supporto tecnico dei colleghi competenti per la matrice Emissioni in atmosfera, non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

pervenuta, e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale Determina Dirigenziale IP 6032/2014, Num. 3030/2014 P.G. n. 153300 del 28/10/2014 della Provincia di Bologna, con conseguente modifica della numerazione degli allegati tecnici per singola matrice, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce Aggiornamento per Modifica non Sostanziale, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 23/11/2029**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.2 pari ad € 26,00.

Bologna, data di redazione 11/03/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA
Comune di Mordano (BO), Via Cavallazzi n. 1081

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico n. 1

Scarico esistente, nel fosso stradale di via Cavallazzi, di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di raffreddamento/condensazione dell'impianto frigorifero senza nessun trattamento.

Scarico n. 5

Scarico esistente, nel fosso stradale di via Cavallazzi, di acque reflue industriali costituito dall'unione delle acque reflue originate dal processo di lavaggio dei bins e della frutta con le acque meteoriche di dilavamento di porzione delle aree esterne e dei coperti. Le acque originate dal processo produttivo sono soggette ad un sistema di decantazione/stoccaggio.

Scarico nn. 2-3-4 e 6

Scarichi esistenti, nel fosso stradale di via Cavallazzi, di acque meteoriche di dilavamento delle restanti porzioni di aree esterne e di coperti senza nessun trattamento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento ha origine una ulteriore immissione (scarico n. 7 nella planimetria) costituita da acque reflue domestiche trattate con fossa Imhoff e fitodepurazione, la cui competenza amministrativa è del Comune di Mordano (Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

1. Lo scarico 1 – scarico acque reflue industriali deve rispettare i limiti di cui alla Tab.3 allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006.

2. Lo scarico 5 – scarico acque reflue industriali deve rispettare i limiti di cui alla Tab.3 allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006, nel punto definito per il controllo (vedi prescrizioni punto 4);
3. Per gli scarichi 2,3,4 e 6 – acque meteoriche di dilavamento, considerati gli usi in atto delle aree esterne (transito, sosta, ecc.), non si ritiene necessario richiedere adeguamenti immediati alle disposizioni di cui alla DGR 286/2005 ed il rispetto di particolari limiti di accettabilità ma si richiede, qualora le attività svolte e particolari e nuovi usi delle esterne diversi dal solo transito o parcheggio di automezzi e deposito di materiali in cassoni, comportino contaminazione delle acque meteoriche, oppure nel caso di ristrutturazione radicale dello stabilimento e degli impianti, sia valutata l'adozione di idonei sistemi di gestione delle acque meteoriche in adeguamento alle disposizioni di cui alla DGR 286/2005 punto 8;
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Tutti i pozzetti di ispezione e campionamento siano mantenuti in perfetto stato di funzionamento e pulizia e sempre accessibile alle autorità di controllo;
 - Gli scarichi non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, inquinamento ristagni o impaludamento del fosso ricettore;
5. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- La documentazione tecnica-amministrativa di riferimento è quella in atti della Provincia di Bologna e del SUAP del Nuovo Circondario Imolese allegata alla domanda presentata in data 29/04/2014 prot. 1661 unitamente al presente estratto CTR dello scarico.

Pratica Sinadoc 4499/2020

Documento redatto in data 11/03/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Stabilimento
AGRINTESA
Società Cooperativa Agricola
Lavorazione e vendita di
prodotti agricoli
Via Cavallazzi civ. 1081
Comune di Mordano**

Scarichi nn.2-3-4 e 6, nel fosso stradale di via Cavallazzi, di acque meteoriche di dilavamento delle restanti porzioni di aree esterne e di coperti senza nessun trattamento.

Scarico n. 5, nel fosso stradale di via Cavallazzi di acque reflue industriali.

Scarico n. 1, nel fosso stradale di via Cavallazzi di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di raffreddamento/condensazione dell'impianto frigorifero senza nessun trattamento.

CTR 239021-222142

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA
Comune di Mordano (BO), Via Cavallazzi n. 1081

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Mordano, “scarico di acque reflue domestiche” originate dai servizi igienici dell'insediamento produttivo.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine 2 scarichi di acque reflue industriali e 4 di acque meteoriche di dilavamento (Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Mordano con l'atto autorizzativo Fasc. 6.9/41/2005 rinnovato dallo stesso in data 28/04/2012 e scadenza in data 28/04/2016, inoltrato dal SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 29/09/2014 prot. 6463, con il quale lo stesso non rilevava motivi ostativi alla proroga della scadenza in esso indicata a quella dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale, così come riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 140510 del 30/09/2014).

Pratica Sinadoc 4499/2020

Documento redatto in data 11/03/2020

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

COMUNE DI MORDANO

Protocollo n° 6463

Data 29/09/2014

Resp. Settore: Arch. Alessandro Costa

Resp. Procedimento: Dott. Gabriele Sasdelli

g.sasdelli@castelguelfo.provincia.bologna.it

Tel. 0542/603253

PRATICA SUAP

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N.

1/14/AM

MATRICE : SCARICHI - IMPATTO

ACUSTICO - EMISSIONI IN ATMOSFERA

SPETT.LE
PROVINCIA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE
VIA SAN FELICE N. 25
BOLOGNA
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Oggetto: : nulla osta comunale per le matrici ambientali : scarico di acque reflue domestiche con recapito in ambiente ed impatto acustico relativi all' ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE della Ditta Agrintesa via Cavallazzi n. 1081 Mordano . Istanza presentata in data 29/04/2014 con prot. 1661

- Visti:
 - Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
 - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
 - il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
 - il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
 - il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
 - le norme generali vigenti in materia edilizia,

Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano

P.zza Unità d'Italia 7 - 40021

Tel.0542.91111
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese

P.zza A. Cavalli 15 - 40020

Tel.0542.666122
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna

Via Gramsci 10 - 40023

Tel. 0542.639211
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice

P.zza del Tricolore 2-
40025

Tel. 0542.92566
C.F.01125200376

Comune di Mordano

Via Bacchilega n.6 - 40027

Tel. 0542.56911
C.F. 01024610378

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PRENDE ATTO

della verifica positiva espletata dal tecnico dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Mordano Geom. Alfonso Calderoni, contenuta nel parere acquisito agli atti in data 26/08/2014 con prot. 5447 in materia alle seguenti matrici ambientali:

- scarichi domestici con recapito in ambiente,
- impatto acustico

relativamente all' Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in oggetto,

e rilascia nulla osta al rinnovo di tali matrici ambientali di competenza comunale.



In allegato alla presente:

copia di autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Mordano in data 28/04/2012

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Sportello Unico per l'Edilizia
dell'Ufficio Tecnico Associato

Dott. Gabriele Sasdelli



Sedi distaccate:

Comune di Borgo
Tossignano
P.zza Unità d'Italia 7 - 40021
Tel.0542.91111
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese
P.zza A. Cavalli 15 - 40020
Tel.0542.666122
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di
Bologna
Via Gramsci 10 - 40023
Tel. 0542.639211
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice
P.zza del Tricolore 2-
40025
Tel. 0542.92566
C.F.01125200376

Comune di Mordano
Via Bacchilega n.6 - 40027
Tel. 0542.56911
C.F. 01024610378



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6
Tel. 0542/51412 - Fax 0542/52428
E-Mail: urp@mordano.provincia.bologna.it

P.Iva 00 529 211 203
Cod. Fisc. 01 024 610 378
Sito Internet: www.comunemordano.it

Fascicolo 6.9/41/2005
Mordano Li 28/04/2012

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (NON IN PUBBLICA FOGNATURA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la domanda di rinnovo in atti, pervenuta in data **04/05/2011 prot. 1994**, presentata dal Sig. **DREI RAFFAELE** nato a **FAENZA** il **10/09/1965** codice fiscale **DRERFL65P10D458F** in qualita' di legale rappresentante della **Soc. Coop. Agricola AGRINTESA** tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle **acque reflue domestiche** provenienti dall'insediamento **produttivo**, ubicato in questo Comune in **via CAVALLAZZI 1081**, provenienti dall'immobile identificato al Catasto Terreni al **FOGLIO 20 MAPPALE 66**, di proprietà della **Soc. Coop. Agricola AGRINTESA**

Vista l'autorizzazione allo scarico prot. n. **2153** del **28/04/2004** allegata in copia al presente rinnovo;

- Vista la dichiarazione che non sono state apportate modifiche all'impianto;
- Visto il D. Lgs. 152/2006;
- Vista la legge regionale 21.04.1999 n. 3, la legge regionale 20/2000;
- Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1053/2003;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature approvato con deliberazione del consiglio comunale 42/2003;

Ritenuto di rinnovare l'autorizzazione allo scarico per ulteriori 4 anni decorrenti dal 28/04/2012 prescrivendo il rispetto di tutte le osservazioni contenute nell'autorizzazione allo scarico prot.n. **2153** rilasciata dal Comune di Mordano il **28/04/2004**;

Ciò premesso, e fatti salvi i diritti di terzi;

RINNOVA PER 4 ANNI

Con decorrenza dal **28/04/2012**, l'autorizzazione allo scarico prot.n. **2153** rilasciata dal Comune di Mordano il **28/04/2004** alla **Soc. Coop. INTESA A r.l.** volturata nell'attuale **Soc. Coop. Agricola AGRINTESA** ; confermando tutte le prescrizioni contenute nell'atto sopradetto;

Si rammenta l'obbligo:

1. Di osservare le norme del regolamento per le fognature sopra richiamato, che qui si intendono tutte richiamate;
2. Di osservare le norme previste dal decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ;
3. Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
4. Di notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento, nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
5. Di provvedere alla periodica pulizia del pozzetto degrassatore, della fossa settica e del pozzetto di raccordo ed ispezione, del filtro batterico se presente;
6. Di far eseguire l'asportazione del fango di supero a ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Lo smaltimento delle acque non deve provocare inquinamenti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Dovranno essere adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico. A tale proposito si consiglia di raccogliere le acque meteoriche per riutilizzo a scopi irrigui.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- La revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. A. Calderoni)





COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6
Tel. 0542/51412 - Fax 0542/52428
E-Mail: suap@mordano.provincia.bologna.it



P.Iva 00 529 211 203
Cod. Fisc. 01 024 610 378

Sito Internet: www.comunemordano.it

PROT. N. 2153
MORDANO Li 28.04.2004

AUTORIZZAZIONE PER L'IMMISSIONE ALLO SCARICO NON IN PUBBLICA FOGNATURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la domanda in atti, pervenuta in data **28-11-2003**, presentata dal Sig. DREI RAFFAELE in qualità di Legale rappresentante della **INTESA SOC. COOP. a r.l. codice fiscale 00084360395 con sede in VIA G. GALILEI N. 548018 FAENZA (RA)**, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento **PRODUTTIVO**, ubicato in questo Comune **VIA CAVALLAZZI 1081 - 40027 MORDANO (BO)**, identificata al Nuovo Catasto Terreni / Nuovo Catasto Edilizio Urbano fog. 20 map. 66;
- Visto che l'istruttoria si è conclusa con il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale e dell'A.R.P.A. (parere n. 668/3.2/2004);
- Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature;
- Visto il D. Lgs. 11/05/1999 n. 152;
- Vista la legge regionale 21.04.1999 n. 3 e s.m.i.
- Viste le leggi regionali 29/01/1983 n. 7 e 28/11/1986 n.42;

AUTORIZZA TEMPORANEAMENTE PER 4 ANNI

il richiedente Sig. **INTESA SOC. COOP. a r.l.**, a scaricare

- 1) mediante impianto di fitodepurazione, le acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento descritto in premessa, in esecuzione del progetto allegato alla domanda ed alla presente autorizzazione.
- 2) A scaricare le acque bianche nel fosso di scolo esistente.

E' FATTO OBBLIGO

1. Di osservare le norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate;

Richiedente - Comune - ASL n. 23 - Amm.ne Prov.le - AMI ARPA



2. di osservare le norme previste dal decreto legislativo 152/99;
3. Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
4. Di notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento, nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
5. Di osservare le seguenti speciali prescrizioni:
- a) Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, della fossa biologica e del pozzetto di raccordo ed ispezione;
 - b) Lo smaltimento delle acque non deve provocare inquinamenti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
 - c) Dovranno essere previsti il costante e corretto controllo e manutenzione delle fosse biologiche e del pozzetto degrassatore, con particolare riferimento all'asportazione del fango di supero che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti
 - d) Dovranno essere adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico. A tale proposito si consiglia di raccogliere le acque meteoriche per riutilizzo a scopi irrigui.
 - e) Ai sensi dell'art. 45 del DLS 152/99, dovrà essere data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

La presente autorizzazione allo scarico, ha validità quadriennale, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 a decorrere dalla data di rilascio della presente, ne dovrà essere richiesto il rinnovo almeno un anno prima della data di scadenza, a cura dell'autorizzato.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali nazionali, regionali e comunali.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- La revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La presente autorizzazione è esclusivamente riferita ai reflui provenienti dai servizi igienico / sanitari, qualsiasi altro tipo di scarico dovrà essere preventivamente autorizzato (presentando nuova istanza corredata dall'opportuna documentazione).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Scarzani

Richiedente - Comune - ASL n. 23 - Amm.ne Provinc. - AMI ARPA

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA
Comune di Mordano (BO), Via Cavallazzi n. 1081

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che l'aggiornamento del presente provvedimento è conseguente a modifica non sostanziale per l'eliminazione della matrice emissioni in atmosfera, che costituisce anche riduzione della matrice rumore.
- Visto che il Comune di Mordano, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo, in merito alla matrice acustica, di fatto confermando il nulla osta per l'impatto acustico espresso con nota Prot. n. 6463 del 29/09/2014 che si allega come parte integrante del presente allegato C al provvedimento AUA aggiornato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 4499/2020

Documento redatto in data 11/03/2020

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

COMUNE DI MORDANO

Protocollo n° 6463

Data 29/09/2014

Resp. Settore: Arch. Alessandro Costa

Resp. Procedimento: Dott. Gabriele Sasdelli

g.sasdelli@castelguelfo.provincia.bologna.it

Tel. 0542/603253

PRATICA SUAP

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N.

1/14/AM

MATRICE : SCARICHI – IMPATTO

ACUSTICO – EMISSIONI IN ATMOSFERA

SPETT.LE
PROVINCIA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE
VIA SAN FELICE N. 25
BOLOGNA
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Oggetto: : nulla osta comunale per le matrici ambientali : scarico di acque reflue domestiche con recapito in ambiente ed impatto acustico relativi all' ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE della Ditta Agrintesa via Cavallazzi n. 1081 Mordano . Istanza presentata in data 29/04/2014 con prot. 1661

- Visti:
 - Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
 - la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
 - il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
 - il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
 - il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
 - le norme generali vigenti in materia edilizia,

Sedi distaccate:

Comune di Borgo

Tossignano
P.zza Unità d'Italia 7 - 40021

Tel.0542.91111
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese

P.zza A. Cavalli 15 - 40020

Tel.0542.666122
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di
Bologna

Via Gramsci 10 - 40023

Tel. 0542.639211
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice

P.zza del Tricolore 2-
40025

Tel. 0542.92566
C.F.01125200376

Comune di Mordano

Via Bacchilega n.6 - 40027

Tel. 0542.56911
C.F. 01024610378

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PRENDE ATTO

della verifica positiva espletata dal tecnico dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Mordano Geom. Alfonso Calderoni, contenuta nel parere acquisito agli atti in data 26/08/2014 con prot. 5447 in materia alle seguenti matrici ambientali:

- scarichi domestici con recapito in ambiente,
- impatto acustico

relativamente all' Istanza di autorizzazione unica ambientale richiamata in oggetto,

e rilascia nulla osta al rinnovo di tali matrici ambientali di competenza comunale.

In allegato alla presente:

copia di autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Mordano in data 28/04/2012

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Sportello Unico per l'Edilizia
dell'Ufficio Tecnico Associato

Dott. Gabriele Sasdelli

Sedi distaccate:

Comune di Borgo
Tossignano

P.zza Unità d'Italia 7 - 40021

Tel.0542.91111
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese

P.zza A. Cavalli 15 - 40020

Tel.0542.666122
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di
Bologna

Via Gramsci 10 - 40023

Tel. 0542.639211
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice

P.zza del Tricolore 2-
40025

Tel. 0542.92566
C.F.01125200376

Comune di Mordano

Via Bacchilega n.6 - 40027

Tel. 0542.56911
C.F. 01024610378

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.