

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1198 del 12/03/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società 3LD S.r.l per impianto destinato ad attività di produzione pane ed altri prodotti alimentari affini al pane, pasta fresca, biscotteria secca, dolci da forno e pasticceria fresca, sito in Comune di Monterenzio BO via Idice n.167 c.a.p.40050.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1230 del 12/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **3LD S.r.l** per l'impianto destinato ad attività di produzione pane ed altri prodotti alimentari affini al pane, pasta fresca, biscotteria secca, dolci da forno e pasticceria fresca, sito in Comune di Monterenzio (BO), via Idice n. 167 c.a.p.40050.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **3LD S.r.l** per l'impianto destinato ad attività di produzione pane ed altri prodotti alimentari affini al pane, pasta fresca, biscotteria secca, dolci da forno e pasticceria fresca, sito in Comune di Monterenzio (BO), via Idice n. 167 c.a.p.40050, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (lavaggio apparecchiature e materiali utilizzate nel laboratorio, condensa celle frigo, condensa sistemi condizionamento, trattamenti di addolcimento acque da utilizzarsi in produzione)** (Soggetto competente Comune di Monterenzio).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società **3LD S.r.l** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **3LD S.r.l** (C.F. e P.IVA 03807261205) con sede legale in Comune di Monterenzio (BO), via Idice n. 167 c.a.p. 40050, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Silvio Albertazzi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena. Idice in data 20/08/2019 (Prot. n. 11788/2019) e successive integrazioni volontarie in data 04/09/2019 (Prot.12532/2019) e in data 09/09/2019 (Prot.n.12779/2019), nell'ambito di procedimento unico di Scia Edilizia per variante in corso d'opera e Scia VVF, la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 12979 del 13/09/2019 (pratica SUAP n. 469/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2019/141683 confluito nella **Pratica SINADOC 27851/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto convocando Conferenza

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dei Servizi decisoria⁸ in forma semplificata ed in modalità asincrona⁹.

- ARPAE–APAM Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan, con nota PG/2019/148531 del 26/09/2019, ha emesso parere sospensivo per necessità di acquisire integrazioni documentali a carico del richiedente.
- ARPAE-AACM, con nota PG/2019/148713 del 26/09/2019, effettuata istruttoria preliminare di conformità formale, ha proposto al SUAP di sospendere il procedimento amministrativo e richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali al richiedente con particolare riferimento alla titolarità dello scarico finale costituito da acque reflue originate da due distinte attività ed alla presenza di eventuale altre matrici ambientali originate dalle stesse quali emissioni in atmosfera ed impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 14697 del 17/10/2019, ha comunicato interruzione dei termini del procedimento ai sensi dell'art.2 comma 7 della Legge 241/1990 con conferma dei contenuti della precedente comunicazione inviata all'istante dal SUAP con Prot.n.14330 del 10/10/2019.
- HERA SPA – Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota Prot.n.111406 del 26/11/2019, pervenuta agli atti di Arpae AACM in pari data al PG/2019/182096, ha emesso parere sospensivo per necessità di acquisire integrazioni documentali a carico del richiedente.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 16903 del 28/11/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2019/183464, ha trasmesso la documentazione integrativa presentata in data 27/09/2019 al Prot.n.13630 ma, risultata la stessa ancora incompleta, ha informato il richiedente in merito alla richiesta di integrazioni formulata da Hera Spa ed ha confermato la sospensione del procedimento.
- ARPAE–APAM Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan, con nota PG/2019/189920 del 11/12/2019, valutate le prime integrazioni documentali pervenute, ha verificato che il quantitativo di materia prima utilizzata non supera la soglia di cui al punto 4.8 della DGR n.2236/2009 deroga ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/2006, pertanto le eventuali emissioni in atmosfera prodotte non sono soggette ad autorizzazione.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 293 del 09/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/2811, ha trasmesso la ulteriore documentazione integrativa presentata in data 05/12/2019 al Prot.n.17404 del 06/12/2019 e ha comunicato la ripresa della decorrenza del termine del procedimento dal 05/12/2019.
- Hera SPA – Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota Prot.n.24259 del 09/03/2020, pervenuta agli atti di Arpae AACM in pari data al PG/2020/38110, ha emesso parere favorevole condizionato con prescrizioni per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 4063 del 11/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/03/2020 al PG/2020/39654, ha segnalato e trasmesso gli ulteriori pareri dei soggetti competenti acquisiti

⁸ Ai sensi dell'art.14, comma 2, Legge n.241/1990

⁹ Ex art.14 bis, Legge n.241/1990

agli atti del SUAP e ha indetto, qualora necessario per la conclusione del procedimento, la riunione della conferenza dei servizi finale in modalità sincrona¹⁰ per il giorno 07/04/2020.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del parere favorevole di Hera Spa (Gestore del Servizio Idrico Integrato) e del parere del Comune di Monterenzio che attesta che le attività svolte rientrano tra quelle considerate a bassa rumorosità ai sensi del l'art.4 del DPR 227/2011, preso altresì atto che il Comune non segnala motivi ostativi o prescrizioni aggiuntive per la matrice scarichi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura acque superficiali: ai sensi art.8 scarichi idrici si applica tariffa 12.4 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 12 Marzo 2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Ex art.14 ter, Legge n.241/1990

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto 3LD S.r.l.

Comune di Monterenzio (BO), via Idice n. 167, c.a.p. 40050

ALLEGATO A

Matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di tipo unitario (acque miste) di via Idice classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, considerato che il Comune di Monterenzio non ha segnalato motivi ostativi o prescrizioni aggiuntive in merito, **“scarico costituito da unione di acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) e di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (lavaggio apparecchiature e materiali utilizzate nel laboratorio, condensa celle frigo, condensa sistemi condizionamento, trattamenti di addolcimento acque da utilizzarsi in produzione).**

Le acque reflue sono originate dalle attività della società 3LD srl (produzione pane, biscotti e pasta ed affini) e dalla società Bollicine sas di Salomoni Manuela (bar e vendita alimentari con laboratorio produzione pasticceria) che effettuano in comune lo scarico finale. Tale scarico, per accordo tra le parti, è in Titolarità alla ditta 3LD Srl che quindi risponde direttamente delle prescrizioni conseguenti al presente provvedimento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti punti di immissione di acque meteoriche di dilavamento di coperti ed aree esterne non contaminate e soggette a solo transito e sosta veicoli:

- un punto di immissione in fosso di montagna poi Torrente Idice (Demanio regionale)
- un punto di immissione nel Rio Dalolio poi Torrente Idice (Demanio regionale).

Tali immissioni non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione preventiva allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ma restano soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed

idrauliche del **Soggetto gestore**¹ del corpo idrico ricettore presso il quale il titolare delle immissioni, qualora sprovvisto di specifico atto espresso di autorizzazione idraulica o concessione demaniale, **deve verificare entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento**, la regolarità idraulica e costruttiva/dimensionale dei manufatti di immissione e l'eventuale necessità di perfezionare tali punti con espresso atto autorizzativo/concessorio demaniale. **Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di pareri idraulici e/o autorizzazioni/concessioni demaniali il Titolare di tali immissioni dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE-AACM Unità AUA ed Acque Reflue ed al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice a completamento della documentazione di riferimento del presente atto.**

Prescrizioni

Preso atto che il Comune di Monterenzio non ha segnalato motivi ostativi o prescrizioni aggiuntive in merito alla matrice scarico di acque reflue, si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua con parere prot. n. 24259 del 09/03/2020 pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/03/2020 al PG/2020/38110. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Integrazione pratica SUAP 469/2019 Immobiliare Lelli” datato 05/12/2019 (agli atti di ARPAE in data 09/01/2020 al PG/2020/2811).
- Elaborato “Planimetria – Schema fognature” datato Dicembre 2019 (agli atti di ARPAE in data 09/01/2020 al PG/2020/2811).
- Ogni altra documentazione utilizzata ai fini istruttori del presente provvedimento in quanto pervenuta agli atti di ARPAE ed associata alla pratica Sinadoc 27851/2019.

Pratica Sinadoc 27851/2019

Documento redatto in data 12 Marzo 2020

¹ Autorizzazione idraulica Demanio Regionale: Regione Emilia Romagna-Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Reno e Po di Volano.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.