

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1211 del 12/03/2020
Oggetto	Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4725 del 15/10/2019 per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli ubicato in Via Tubertini n. 10, Comune di Budrio (BO), intestato alla società A.M. GEARS s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1231 del 12/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4725 del 15/10/2019 per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli ubicato in Via Tubertini n. 10, Comune di Budrio (BO), intestato alla società A.M. GEARS s.r.l..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4725 del 15/10/2019 per l'impianto in oggetto intestato alla società A.M. GEARS s.r.l. (C.F. e P.IVA 03057321204), sostituendone l'allegato A;
- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4725 del 15/10/2019, per l'impianto in oggetto intestato alla società A.M. GEARS s.r.l. (C.F. e P.IVA 03057321204) ed in particolare il relativo allegato A;
- dato atto che la società A.M. GEARS s.r.l., a mezzo del tecnico incaricato Silvia Adani, con nota del 19/10/2019 (pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/10/2019 agli atti prot. 161474), ha richiesto che sia modificata la classificazione dello scarico S1, riconducendolo alla tipologia: industriale assimilato a acque reflue domestiche;
- dato atto che il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota Prot. n. 26988 del 10/12/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/12/2019 al prot. 189493, ha trasmesso:
 - Nuovo parere di Hera S.p.a. - Direzione Acqua, prot. n. 112508 del 28/11/2019
 - nuovo parere del Comune di Budrio prot. 29639 del 10/12/2019
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta necessario di rettificare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-4725 del 15/10/2019, sostituendone l'allegato A con quello sotto riportato, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione. Per il provvedimento in essere non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 3/3/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della A.M. GEARS s.r.l. ubicato in Via Tubertini n. 10, Comune di Budrio (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate a domestiche, ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Budrio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate a domestiche, ed acque meteoriche di dilavamento (non contaminate)”

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 112508 del del 28/11/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 29639 del 10/12/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc 20048/2019

Documento redatto in data 3/3/2020



Prot. n. 29639
Risposta a nota
Prot. n. 29121 del 04/12/2019
Riferimento SUAP: 13709/2019

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

PEC: SUAPTDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: INVIO PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA A.M. GEARS SRL VIA TUBERTINI, 10.

In riferimento alla Vs. richiesta del 04/12/2019 circa l'ottenimento di nuovo parere riguardante l'AUA di cui all'oggetto, vista la comunicazione di HERA SPA trasmessa nella quale viene precisato che nel parere già rilasciato non era stata riportata erroneamente l'indicazione di assimilabilità alle acque domestiche delle acque di condensa derivanti dalle caldaie a condensazione, senza tuttavia riportare prescrizioni differenti rispetto a quanto già indicato, visto il Ns. precedente parere prot. 21864 del 06/09/2019, con la presente si riconferma quanto già indicato nello stesso non sollevando alcuna obiezione sull' AUA già eventualmente rilasciata.

Distintamente

Budrio, lì 10/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA

Geom. Claudio Resca

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 28 novembre 2019
Prot. n. 112508

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **27/06/2019** Num. prot.: **0063397**
PA&S numero 91/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA
Ditta richiedente: "AM GEARS SRL"- Attività di lavorazioni meccaniche in Via Tubertini n. 10 in Comune di Budrio (BO).
Terre di Pianura - Unione dei Comuni
Riferimento SUAP 13709/2019 Data 27 /06/2019
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signora Patrizia Taddei codice fiscale TDDPRZ67H58F257L in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**AM GEARS SRL**" codice fiscale/p. IVA 03057321204 con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO) via Chiesaccia n. 5 e stabilimento produttivo in Comune di Budrio (BO) via Tubertini n. 10 inerente l'attività di lavorazioni meccaniche di particolari metallici finalizzata alla produzione di ingranaggi per cambio e differenziale.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che ;

- ✓ nello stabilimento vengono effettuate lavorazioni meccaniche finalizzate alla produzione di ingranaggi e altri particolari per la produzione di cambi meccanici e differenziali;
- ✓ dalla documentazione ricevuta:
 - non vi sono utilizzi di acqua nel ciclo produttivo;
 - nelle aree esterne lo stoccaggio dei rifiuti metallici e non, avviene con utilizzo di contenitori dotati di copertura;
 - l'azienda dispone di un impianto di riscaldamento con tecnologia a condensazione che immette all'interno del reticolo fognario aziendale delle acque reflue domestiche le acque di condensa;
- ✓ lo stabilimento produttivo dispone di reti di raccolta delle:
 - acque reflue di tipo domestico ;
 - acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito;
- ✓ le acque reflue domestiche e quelle meteoriche dell'insediamento sono miscelate tra loro prima di originare gli scarichi denominati:
 - **S1** posto sul lato ovest dello stabilimento;
 - **S2** posto sul lato est dello stabilimento;che si immettono nella pubblica fognatura di tipo misto, sita su via Tubertini ed afferente al depuratore di Budrio – Capoluogo;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e locale spogliatoio), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque reflue meteoriche non contaminate provenienti dai coperti e dalle aree di transito interne allo stabilimento;**
 - **le acque di condensa della centrale termica previo trattamento in seguito riportato, che sono assimilate alle domestiche;**
 - **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005;**
 - **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e consentire;**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
 - **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
 - **i sistemi di trattamento delle acque reflue:**
 - **fosse biologiche;**
 - **passivatori/neutralizzatori;**
- dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Siamo a richiedere al proponente l'istanza, di:

- ✓ realizzare a valle del punto di scarico delle acque della centrale termica e prima del pozzetto di ispezione e controllo, un sistema di passivazione delle acque acide di condensa con idoneo sistema di trattamento contenente Carbonato di Calcio e di mantenerlo efficiente mediante manutenzione con frequenza almeno annuale.
- ✓ Per la realizzazione dell'intervento vengono concessi 90 gg dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

Si richiede di trasmettere la documentazione fotografica comprovante l'avvenuta modifica a mezzo pec all'indirizzo:

Hera SpA Servizio Tecnico Fognatura e Depurazione Emilia,
Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.