

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1233 del 13/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta BAR OLMO DI MIRCO USAI per impianto destinato ad attività di pubblico esercizio ubicato in Via Olmo n. 36, Comune di Budrio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1269 del 13/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla ditta BAR OLMO DI MIRCO USAI per impianto destinato ad attività di pubblico esercizio ubicato in Via Olmo n. 36, Comune di Budrio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BAR OLMO DI MIRCO USAI per l'impianto sito a Budrio, in via Olmo n. 36, c.a.p. 40054 dove viene svolta l'attività di pubblico esercizio. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Budrio.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

- 5) Obbliga la ditta BAR OLMO DI MIRCO USAI a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta BAR OLMO DI MIRCO USAI, C.F. SUAMRC77C21E376P, P.IVA 02630260392, con sede legale a Budrio, in via Olmo n. 36, c.a.p. 40054, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Anna Bovoli, in qualità di procuratore speciale della ditta BAR OLMO DI MIRCO USAI per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 13/6/2019 al prot. n. 12965, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota del 17/6/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 17/6/2019 al prot. n. 94899, ha trasmesso la domanda al Comune di Budrio e ad Arpae (confluita nella pratica **Sinadoc 20015/2019**).
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 15/11/2019 atti di Arpae al prot. n. 176081, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, rilevando al contempo un refuso grafico nella planimetria allegata alla domanda.
- Il Comune di Budrio con propria nota del 21/11/2019 prot. 28005, ha espresso il proprio parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, previo aggiornamento della planimetria fognaria.
- La ditta BAR OLMO DI MIRCO USAI ha presentato al SUAP Terre di Pianura in data 18/2/2020 una versione riveduta a corretta della Tavola 1 (schema rete fognaria).

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il SUAP Terre di Pianura con propria nota del 18/2/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 18/2/2020 al prot. n. 26106, ha trasmesso ad ARPAE - AACM il citato parere del Comune di Budrio e la citata tavola integrativa.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146.

Bologna, data di redazione 13/3/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ditta BAR OLMO DI MIRCO USAI ubicato in Via Olmo n. 36, Comune di Budrio (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Budrio (visto il parere di ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano), "scarico di acque reflue domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano, prot. n. 176081 del 15/11/2019, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 28005 del 21/11/2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

In aggiunta alla documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Terre di Pianura in data 13/6/2019, la presente autorizzazione fa riferimento alla Tavola 1 inviata dalla ditta Bar Olmo con comunicazione del 18/2/2020 in sostituzione della precedente tavola 1.

Sinadoc 20015/2019

Documento redatto in data 13/3/2020



Prot. n. 28005
Risposta a nota
Prot. n. 15302 del 17/06/2019
Riferimento SUAP: 12965/2019

Spett.le SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

PEC: SUAPTDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

**OGGETTO: PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -
DITTA BAR OMO DI USAI MIRCO VIA OLMO, 36.**

In riferimento alla Vs. richiesta del 17/06/2019 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, vista la richiesta e gli elaborati tecnici allegati, visto il parere rilasciato da ARPAE Sinadoc n.20015/2019 del 14/11/2019, con la presente si comunica che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative, per quanto riguarda le matrici di competenza dei nostri uffici, al rilascio dell'Autorizzazione.

Così come indicato nel parere ARPAE sopra riportato, prima del rilascio dell'atto autorizzativo, dovrà essere presentato un aggiornamento della planimetria fognaria o, in alternativa una dichiarazione, dalle quali si evinca che la linea di collegamento diretto tra le due fosse Imhoff sia da ritenere un refuso grafico.

Distintamente

Budrio, lì 21/11/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

Arch. Laura Pollacci

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207

ad **Arpae – AACM**
c.a. Pier Luigi Bernardi

SUAP Terre di Pianura

OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da BAR OLMO DI USAI MIRCO per l'attività produttiva sita in Budrio, Via Olmo n. 36. - **Rif SUAP 12965/2019**
Trasmissione contributo istruttorio.

Vista la richiesta di contributo tecnico per la pratica in oggetto, esaminata la documentazione allegata, si esprime quanto segue.

L'attività di ristorazione, consistente esclusivamente in un bar, viene svolta all'interno di un edificio che comprende anche una civile abitazione; gli scarichi prodotti dalla porzione residenziale e dalla porzione ad uso produttivo risultano in parte indivisi.

I reflui prodotti sono i seguenti:

- **acque reflue domestiche** originate dall'attività di ristorazione-bar e dalla porzione di civile abitazione;
- **acque meteoriche** raccolte dal coperto del fabbricato;

Tutti i reflui prodotti vengono recapitati in acque superficiali in quanto la zona non è servita da pubblica fognatura.

I reflui di origine domestica risultano trattati da degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico aerobico e finissaggio finale con fossa Imhoff. Prima del recapito in acque superficiali è presente un pozzetto di ispezione.

I manufatti di depurazione presenti risultano correttamente dimensionati per il carico di AE proposto di: 7 AE per l'attività di ristorazione e 4 AE per la porzione residenziale, per un totale di 11AE.

Le acque meteoriche ricadenti sul fabbricato sono raccolte e smaltite in acque superficiali tramite una rete separata.

Si rileva che la planimetria fognaria presentata riporta una linea di collegamento diretto tra le due fosse Imhoff, tale da bypassare il filtro batterico aerobico, benché quest'ultimo risulti comunque correttamente collegato alla linea fognaria di depurazione; ritenendo tale collegamento un refuso grafico, si ritiene comunque necessario un aggiornamento della planimetria fognaria o di una dichiarazione in tal senso.

Visto quanto sopra, si classifica lo scarico come **“acque reflue domestiche”** ai sensi Dto Lvo 152/2006 e DGR 1053/2003; dal punto di vista tecnico ambientale si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In merito alle prescrizioni da inserire nell'atto di AUA si propone quanto segue:

- per garantire l'efficienza depurativa, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla pulizia/manutenzione del degrassatore, delle fosse Imhoff e del filtro batterico aerobico;
- procedere ad una periodica manutenzione del fosso di scolo recettore dello scarico al fine di evitare ristagni di refluo con conseguente sviluppo di esalazioni maleodoranti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Distretto
Metropolitano
(dr Vittorio Gandolfi)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.