

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1280 del 17/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla AUTOGRU CARLOTTI S.R.L. per impianto destinato ad attività di distributore di carburante ad uso privato ubicato in Via dell'Artigiano n. 24, Comune di Molinella (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1308 del 17/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla AUTOGRU CARLOTTI S.R.L. per impianto destinato ad attività di distributore di carburante ad uso privato ubicato in Via dell'Artigiano n. 24, Comune di Molinella (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AUTOGRU CARLOTTI S.R.L. per l'impianto sito a Molinella, in via dell'Artigiano n. 24, c.a.p. 40062 dove viene svolta l'attività di distributore carburanti ad uso privato. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Molinella.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

- 5) Obbliga la AUTOGRU CARLOTTI S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La AUTOGRU CARLOTTI S.R.L., C.F. /P.IVA 01593751207, con sede legale a Molinella, in via dell'Artigiano n. 24, c.a.p. 40062, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Alessandra Grimandi, in qualità di procuratore speciale di AUTOGRU CARLOTTI S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 6/11/2019 al prot. n. 25114 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota del 11/11/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 12/11/2019 al prot. n. 173746, ha trasmesso la domanda ai Servizi Politiche Ambientali e Edilizia Privata del Comune di Molinella, e ad Arpae (documentazione confluita nella pratica **Sinadoc 32834/2019**).
- In data 20/11/2019 Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni ha chiesto ad Autogru Carlotti s.r.l. chiarimenti in merito alla gestione delle aree esterne ed alla regolarità della rete fognaria separata;
- Autogru Carlotti s.r.l. ha consegnato le integrazioni richieste in data 2/12/2019 messe agli atti ARPAE con prot. 184726/2019.
- Hera S.p.A. con propria nota del 10/2/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 10/2/2020 al prot. n. 21226, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Molinella il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella con propria nota del 20/2/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 21/2/2020 al prot. n. 28043, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 come di seguito specificato:
 - All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 17/3/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della AUTOGRU CARLOTTI S.R.L. ubicato in Via dell'Artigiano n. 24, Comune di Molinella (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Molinella (visto il parere di Hera S.p.A.):

S1, scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche, formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e acque reflue industriali provenienti dal dilavamento del piazzale rifornimento carburanti.

S2, scarico di acque meteoriche di dilavamento coperti e aree di transito, recapitante nello scolo Annegale tramite fognatura pubblica bianca.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 13063 del 20/2/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico trasmesso con nota prot. n. 4005 del 20/2/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Oltre alla documentazione allegata alla istanza di AUA, come integrata in data 12/11/2019, è documentazione di riferimento l'ELABORATO INTEGRATIVO DIMOSTRATIVO DELL'USO DELLE AREE ESTERNE a firma dell'Arch. incaricato Grimandi, datato Novembre 2019.

Sinadoc 32834/2019

Documento redatto in data 17/3/2020

Molinella, 20 febbraio 2020
Prot. Rif. n.25114/2019
Classifica 6.9 – Fascicolo 50/2019

AI SUAP
Sua Sede
c.a. geom. Massimiliano Roversi

**Oggetto: AUA ditta “Autogru Carlotti” – via dell’Artigianato
Parere autorizzativo**

Vista l’istanza presentata dalla ditta sopra citata iscritta agli atti con prot. 25114/2019;

Visto il parere espresso dal Gestore del SII, iscritto agli atti con prot. n. 3025/2020;

Si esprime parere favorevole al rilascio dell’AUA a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite dal gestore Hera SpA – Servizio Tecnico Fognatura e Depurazione Emilia.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
dott. agr. Roberta Bonora
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI MOLINELLA
Area IV - Gestione del territorio
Sportello Unico delle Attività Produttive
Via A. Costa, 12
40062 MOLINELLA BO
PEC: sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 10 febbraio 2020
Prot. n. 13063

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 11/11/2019	Num. prot.: 0106358
	Data prot.: 25/11/2019	Num. prot.: 0110894
	Data prot.: 02/12/2019	Num. prot.: 0113120
	PA&S numero 129/2019	

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Richiedente: "AUTOGRU CARLOTTI SRL"- con sede legale e stabilimento con annesso distributore carburante ad uso privato in via dell'Artigiano 24 in comune di Molinella (BO).

Comune di Molinella, Area IV gestione del Territorio – SUAP

- Rif 25114/2019
- Classe 6.9 fascicolo 50/2019.

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Sanzio Carlotti codice fiscale CRLSNZ55A04F288Y in qualità di rappresentante legale della Ditta "**AUTOGRU CARLOTTI SRL**" codice fiscale/p. IVA 01593751207 con sede legale insediamento produttivo con annesso distributore ad uso privato in via dell'Artigiano 24 in Comune di Molinella (BO), esercente l'attività di servizi di autotrasporto, sollevamento, lavori di movimento terra, piccole opere edili .

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che ;

- ✓ l'istanza è stata presentata a seguito della volontà della società in oggetto di realizzare un distributore di carburante ad uso privato all'interno dell'area di stabilimento;
- ✓ l'area di stabilimento risulta composta da:
 - piazzale parzialmente impermeabilizzato adibito a parcheggio e movimentazione mezzi di proprietà;
 - edificio contenente:
 - uffici:
 - sede amministrativa della società "Autogru carlotti srl";
 - sede amministrativa della società "RSM srl" proprietaria dell'immobile;
 - deposito componenti meccaniche degli automezzi;
 - deposito mezzi;
- ✓ lo stabilimento dispone di due immissioni nella pubblica fognatura, denominate:
 - Scarico **S1** che convoglia nella pubblica fognatura di tipo misto di via dell'Artigiano, la miscela dei:

- reflui di natura meteorica provenienti dai coperti degli edifici
 - reflui di natura domestica originati da bagni e servizi nell'edificio;
 la fognatura di tipo misto sita in via dell'Artigianato è afferente all'impianto di depurazione di Molinella – Capoluogo;
- Scarico **S2** che convoglia nella pubblica fognatura di tipo bianco di via dell'Artigianato composto dalla miscela di:
 - acque meteoriche derivanti dalla raccolta nel piazzale, pavimentato e non, adibito a deposito ed alla circolazione degli automezzi;
 - acque meteoriche non contaminate derivanti dal coperto degli edifici;
 la fognatura di tipo bianco sita in via dell'Artigianato convoglia le acque al corpo idrico superficiale canale Annegale;
- ✓ il progetto prevede la realizzazione di una piazzola impermeabilizzata, della superficie di circa 50 m², nel piazzale di movimentazione dei mezzi, in corrispondenza del confine ovest dell'area di pertinenza.
Tale piazzola dotata di idonea pendenza che convoglia ad una griglia di raccolta le acque meteoriche ricadenti nell'area impermeabilizzata adibita a distributore di carburante e le invia ad un sistema di trattamento composto da:
 - impianto di sedimentazione/disoleazione di tipo continuo, con filtri a coalescenza;
- ✓ l'impianto di trattamento risulta correttamente dimensionato per la superficie indicata come da relazione tecnica trasmessa;
- ✓ a valle del trattamento è presente un pozzetto di ispezione e controllo che viene assunto come punto di verifica della qualità del refluo prima della miscelazione con altri correnti fluide e prima dell'immissione in pubblica fognatura.
- ✓ il refluo in uscita dal trattamento depurativo è classificato come acqua reflua di tipo industriale e deve rispettare i valori limiti previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in pubblica fognatura;
- ✓ prima dell'immissione in pubblica fognatura le acque reflue industriali vengono miscelate con le acque reflue domestiche e concorrono alla formazione dello scarico S1.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali come in precedenza identificate;**
 - **acque meteoriche delle aree di transito;**

- è prescritto, per le acque reflue industriali, il rispetto dei limiti riportati in Tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in rete fognaria;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

- ⊗ La ditta dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia; valvola a saracinesca, etc), che consenta di bloccare eventuali sversamenti accidentali di carburante durante le operazioni di rifornimento consentendo di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue/il sistema di disoleazione, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- ⊗ È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo.
La documentazione fotografica comprovante l'effettiva esecuzione delle attività prescritte richieste dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 giugno 2020, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.