

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1295 del 18/03/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA AGRICOLA MARTELLI S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Imola (BO), via Raggi n. 45.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1334 del 18/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **SOCIETA AGRICOLA MARTELLI S.S.** per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Imola (BO), via Raggi n. 45.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **SOCIETA AGRICOLA MARTELLI S.S.** (C.F. 03789131202 e P.IVA 03789131202) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Imola (BO), via Raggi n. 45, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la **SOCIETA AGRICOLA MARTELLI S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **SOCIETA AGRICOLA MARTELLI S.S.** (C.F. 03789131202 e P.IVA 03789131202) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Raggi n. 45, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Raggi n. 45, ha presentato, nella persona di Giulia Olivieri, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 05/11/2019 (Prot. n. 41003) e 13/11/2019 (Prot. n. 42075) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 42469 del 15/11/2019 (pratica SUAP n. 139/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/11/2019 al PG/2019/176592 e confluito nella **Pratica SINADOC 32620/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE – APAM Distretto Metropolitano, con nota PG/2019/190558 del 11/12/2019, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota del 30/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/01/2020 al PG/2020/14882, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Imola del 29/01/2020 (Atto. n. 183) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione,

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il SUAP con propria nota del 03/02/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/02/2020 al PG/2020/17171, ha trasmesso il parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana (Prot. n. 1027 del 30/01/2020) ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 12/03/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOCIETA' AGRICOLA MARTELLI S.S.
Comune di Imola (BO), via Raggi n. 45

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso poderale) classificato dal Comune di Imola (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di Azienda agricola.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/190558 del 11/12/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Atto Monocratico n. 183 del 29/01/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 30/01/2020 al PG/2020/14882. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP in data 05/11/2019 e 13/11/2019

Pratica Sinadoc 32620/2019

Documento redatto in data 12/03/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 183 del 29/01/2020

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE - SOC.AGR. MARTELLI S.S. - VIA RAGGI 45.

IL DIRIGENTE

Viste l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 41003 del 05.11.2019 e successive integrazioni, presentate dal Sig. Fiorenzo Martelli, in qualità di legale rappresentante della ditta SOC. AGR. MARTELLI S.S. (C.F. 03789131202), per la matrice scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, derivante dall'attività di coltivazione di fondi agricoli, sita in Imola via Raggi 45;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato da Arpae Distretto Metropolitan sede di Imola con comunicazione Prot. num. 190558/2019 del 11.12.2019 pervenuta al Prot. Gen. 45663 del 12.12.2019, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Imola fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Richiamato l'atto del Vice Commissario prefettizio in sostituzione del Commissario e con i poteri del Sindaco n. 6 del 10/01/2020 con il quale è stato decretato di rinnovare gli incarichi dirigenziali già attribuiti con provvedimenti Sindacali n. 26 del 1/10/2018, n. 54 del 24/12/2018 al dirigente Dott. Andrea Fanti (segretario generale), n. 21 del 19/03/2019 alla Dott.ssa Enrica Ugolotti (dirigente a tempo determinato e vice segretario generale) e n. 49 del 20/06/2019 al dirigente Dott. Stefano Lazzarini (dirigente a tempo indeterminato) e confermati con decreto del Commissario Prefettizio n.1 del 22.11.2019, senza soluzione di continuità, fino alla proclamazione del Sindaco a seguito delle prossime elezioni amministrative;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIATA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI**

a scaricare le acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, a Imola in via Raggi 45, così come indicato da Arpae Distretto Metropolitano sede di Imola, nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 45663 del 12.12.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 29/01/2020

IL DIRIGENTE
Andrea Fanti
(atto sottoscritto digitalmente)

SinaDoc 32620/2019

Al SUAP del Comune di Imola

**e p.c Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Bologna**

**Unità Autorizzazioni Ambientali
c.a. Luca Piana**

Trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Martelli Fiorenzo della Soc. Agr, Martelli S.S per l'immobile di Via Raggi n.45 nel Comune di Imola.

Richiedente: Martelli Fiorenzo in qualità di Legale Rappresentante

Attività: Coltivazione di fondi Agricoli di Via Raggi 45, foglio 23 mapp.156

Rif: Istanza presentata in data 15/11/2019 al Comune e agli atti di ARPAE di Bologna con PG/2019/176592

In riferimento alla domanda in oggetto e alle successive integrazioni volontarie di seguito allegate, relativa all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di **acque reflue domestiche in acque superficiali**, vista la richiesta di contributo tecnico allo scrivente ufficio da parte di codesto AACM, si evidenzia quanto segue.

Oggi viene richiesta l'istanza di AUA per acque reflue domestiche, provenienti da un immobile ad uso abitazione (servizi igienici e cucine) e un locale magazzino agricolo di nuova realizzazione identificato in planimetria come locale A, dove insiste un servizio igienico e un lavandino per i dipendenti, per un totale di 8 abitanti equivalenti.

Presso il sito si svolge un attività agricola a conduzione familiare dove si coltivano pere, cachi, grano duro, segale, patate, cetrioli, barbabietola e basilico; i prodotti una volta raccolti vengono inviati alla distribuzione e non vengono stoccati presso il sito.

I piazzali presenti nella corte sono in parte in ghiaia e “betonelle”; le uniche aree impermeabili sono i marciapiedi insistenti intorno agli immobili; non vi sono aree di deposito esterne.

Sono presenti altri due locali identificati come locale B e locale C utilizzati per i ricoveri dei mezzi agricoli che non producono scarichi.

I sistemi di pretrattamento dell'immobile ad uso abitazione sono costituiti da 1 pozzetto degrassatore che raccoglie le acque della cucina, 1 fossa Imhoff che raccoglie le acque dei servizi igienici;

I sistemi di pretrattamento dell'immobile ad uso magazzino (locale A), dove insiste un locale bagno ad uso dei dipendenti è costituito da 1 pozzetto degrassatore per le acque del lavandino; i reflui provenienti dal bagno confluiscono nella medesima fossa Imhoff a servizio dell'immobile ad uso abitazione. Il sistema di trattamento finale dei reflui è un filtro percolatore anaerobico.

Lo scarico finale dei reflui è un fosso poderale.

Nell'area di proprietà sono presenti altri immobili che non producono scarichi.

Le acque meteoriche provenienti dai pluviali confluiscono in una rete separata da quelle domestiche e scaricano in fossi poderali.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e del depuratore a fanghi attivi. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Al primo intervento di ristrutturazione edilizia dovrà essere prevista la separazione delle acque saponose (lavandini, docce) dalla linea delle acque nere; le acque saponose

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

dovranno essere pretrattate in adeguato de grassatore come previsto dalla DGR 1053/2003;

- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- I fossi di scolo, individuati quali corpi recettori degli scarichi, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006.

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

La presente istruttoria è stata eseguita da Cristina Bolognesi alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

ALLEGATI: Integrazioni volontarie

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE
DOMESTICHE**

Comune di IMOLA, Via RAGGI 45

Titolare dello scarico: SOCIETA' AGRICOLA MARTELLI SS

RELAZIONE TECNICA integrativa

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività agricola che si svolge nella corte viene portata avanti prevalentemente con conduzione familiare e quindi si fonda sul lavoro di due persone, padre e figlio.

Di seguito si riporta una sintesi della loro attività quotidiana come da loro descritta.

Nei periodi di raccolta di quanto coltivato, la produzione viene caricata su appositi mezzi che consentono l'immediato conferimento alla società di distribuzione dei prodotti. Non ne avviene pertanto lo stoccaggio, se non saltuariamente. In caso di maltempo per poche ore restano in azienda e vengono riposte nel fabbricato identificato in tavola con la lettera C, pertanto l'attività non necessita di celle frigorifere.

Non vi sono piazzali di grandi dimensioni a meno dei marciapiedi intorno al deposito denominato A, la corte alterna ghiaia e betonelle e pertanto non sono presenti acque meteoriche di dilavamento.

Nelle poche aree impermeabili esistenti non viene stoccato del materiale pertanto non vi sono potenzialità di inquinamento.

L'attività è dotata di una cisterna di gasolio e di apposite cisterne per oli ed filtri, il cui smaltimento viene fatto tramite ditte autorizzate. Il cambio dell'olio dei mezzi viene fatto nell'ambito del cortile con apposite vasche di raccolta, che consentono il trasferimento immediato nelle taniche degli olii esausti, senza possibilità di dispersione in ambiente.

A livello funzionale gli edifici esistenti nel cortile sono come di seguito funzionalmente divisi:

EDIFICIO A

Si tratta di un deposito di attrezzi di nuova realizzazione in cui vengono riposti i dispositivi non a motore di grandi dimensioni nello spazio più grande ed i piccoli attrezzi di uso comune anche per riparazioni, nei locali più piccoli.

Vi sono in questo fabbricato i servizi igienici.

EDIFICIO B

L'edificio è in parte occupato da una vecchia abitazione non utilizzata individuata nella tavola con la campitura arancio e quindi priva di scarichi, un garage vuoto, ed una parte retrostante che viene invece utilizzata per i mezzi agricoli e per altre attrezzature.

EDIFICIO C

Si tratta di uno spazio indiviso a tutta altezza utilizzato come rimessa agricola e per il temporaneo deposito dei prodotti agricoli quando necessario.

Medicina, 06/12/2019

Il tecnico





CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI



Prot. Gen. cfr. file segnatura .xml

Del cfr. file segnatura. xml

ARPAE Emilia Romagna

- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- Distretto Imolese

aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (*Pratica SUAP n. 59/2017*)

**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi DPR n. 59/2013) per attività Soc.
Agr. MARTELLI S.S. sita a Imola in Via Raggi 45 – Inoltro parere**

In allegato si trasmette il parere idraulico Nr. 1027 del 30/01/2020 espresso dal Consorzio della Bonifica Renana, acquisito al Prot. Gen. 3570 del 31/01/2020, relativamente all'istanza di AUA presentata da Fiorenzo Martelli in qualità di legale rappresentante della ditta SOC. AGR. MARTELLI S.S..

Distinti saluti.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Federica Degli Esposti
(*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.*)

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dirigente ad interim : Dott. Andrea Fanti

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Responsabile : Federica Degli Esposti
Piazza Gramsci 21 – 4° piano - 40026 Imola (Bo)
Responsabile del procedimento: Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Laura Casadio tel. 0542 602413 (int. 6)
pec: suap@pec.comune.imola.bo.it
Orario: lunedì, martedì e giovedì 9.00 – 13.00



Settore Istruttorie Autorizzative - OM

Spett.le
Città di IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei
suap@pec.comune.imola.bo.it

OGGETTO: *Istanza di AUA per attività Soc. Agr. MARTELLI S.S. sita in Via Raggi, 45
in Comune di Imola.
Parere Idraulico.*

In riferimento alla Vs. richiesta 15/11/2019, in atti al Consorzio in epigrafe al prot. n° 12183 del 15/11/2019

siamo con la presente a comunicare che lo scarico delle acque reflue in oggetto, non necessita di alcuna concessione specifica da parte di questo Consorzio di Bonifica, in quanto lo scarico stesso non avviene direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiunge lo Scolo Raggi Bassa Superiore dopo aver percorso fossi privati.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- lo Scolo Raggi Bassa Superiore è canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo ed a scopo irriguo
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti)
- lo scarico in oggetto interessa zone attualmente già impermeabilizzate e quindi non si può configurare la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale

siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole in merito allo scarico indiretto di acque reflue nello Scolo Raggi Bassa Superiore, raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni si potrà fare riferimento al Geom. Oscar Morisi (☎3488722413).

Distinti saluti.

Visto: MV

Visto: OM

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)

Aderente a:



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.