

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1336 del 20/03/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GARAGE JOLLY SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO ĩ VIA MALPASSO 1486/D - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA - SITA IN COMUNE DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO ĩ VIA MALPASSO 1486/D. MODIFICA SOSTANZIALE AUA N. 4374/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1371 del 20/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti MARZO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GARAGE JOLLY SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO – VIA MALPASSO 1486/D - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA - SITA IN COMUNE DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO – VIA MALPASSO 1486/D.

MODIFICA SOSTANZIALE AUA N. 4374/2016

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La *Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018*, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- La *Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019* a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- Le *Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019* che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di S.Giovanni in Marignano in data 31/10/2019 prot. 36516 - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 192172 del 16/12/2019 (pratica ARPAE n. 35228/2019), successivamente integrata, dalla **Ditta GARAGE JOLLY SRL** (C.F./P.IVA 02306370400), avente sede legale in Comune di S.Giovanni in Marignano, Via Malpasso 1486/D e sede dell'impianto in Comune di S.Giovanni in Marignano, Via Malpasso 1486/D intesa ad ottenere la **MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale(AUA) n. 4374/2016**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 4373/2016, della quale la ditta richiedente ha chiesto modifica sostanziale, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di **acque reflue industriali (autolavaggio) e acque di prima pioggia (area di deposito veicoli con colonna di distribuzione carburanti)** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

DATO ATTO che la modifica richiesta consiste nello scarico delle acque di prima pioggia, derivanti dall'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, convogliate all'impianto di trattamento esistente e già autorizzato per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività di officina con il sopra citato provvedimento n. 4374/2016;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di riparazione automezzi, soccorso stradale e deposito veicoli;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia, recapita in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la nota PG/2020/2071 del 08/01/2020 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

VISTO il parere espresso da HERA Spa, con nota prot. n. 10594 del 05/02/2020, favorevole allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG ARPAE di Rimini con il numero 42262 del 17/03/2020, il titolo abilitativo del Comune di S.Giovanni in Marignano prot. n. 4508 del 17/03/2020, che condivide e fa proprio il sopra citato parere espresso da HERA Spa, con prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di S.Giovanni in Marignano, in qualità di ente competente, non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI MODIFICARE ED AGGIORNARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata con provvedimento n. 4374/2016 e rilasciata in capo al legale rappresentante della Ditta GARAGE JOLLY SRL (C.F. 02306370400), avente sede legale in Comune di S.Giovanni in Marignano, Via Malpasso 1486/D, per **l'attività di officina**, sita in Comune di S.Giovanni in Marignano, Via Malpasso 1486/D;

il punto 2. del provvedimento n. 4374/2016 è sostituito dal seguente:

La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di **acque reflue industriali derivanti dall'attività di autofficina e di acque di prima pioggia derivanti dall'area della colonna distribuzione carburanti** - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

2. DI VINCOLARE la presente modifica di AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio della nuova attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A bis)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici su suolo (*parere di HERA Spa prot. n. 10594 del 05/02/2020*);

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

3. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
4. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
5. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con la summenzionata determina la quale dovrà essere conservata presso la sede dell'impianto, unitamente alla presente, ed esibita ad eventuali richieste di controllo;
6. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di S.Giovanni in Marignano, Arpae SAC - Servizio autorizzazioni e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
7. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
8. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
9. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
 ARPAE (S.A.C.) Rimini
 via Dario Campana, 64
 47922 RIMINI RN
 aoorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
 Spett.le/Egr.
 COMUNE di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Via Roma, 62
 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
 comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it

Modena, **05/02/2020**
 Prot. n. **10594**

Fognatura e Depurazione Romagna
 Servizio tecnico /EP

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 5/2020 Richiesta di parere Prot. 1746 del 09/01/2020;

▪ Responsabile dello scarico	GARAGE JOLLY SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MALPASSO, 1486/D - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Deposito veicoli con area distribuzione carburante
▪ Potenzialità dell'insediamento	200 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore con filtro a coalescenza
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA Vs Rif. Pratica 490/2020, avente oggetto l'implementazione di un'area esterna adibita a **deposito di mezzi incidentati o sequestrati**, da assoggettare al regime di prima pioggia nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.; Vista l'AUA vigente Det. Amb. n. 4374 del 09/11/2016;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto di modifica di AUA ai sensi del D.Lgs. n. 156/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) e allo scarico industriale derivante dall'attività di lavaggio e riparazione veicoli già autorizzato, unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia area deposito veicoli con colonna distribuzione carburanti** (superficie totale di 1.100 mq).
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia: **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile; **vasca di prima pioggia (6 mc)**; **disoleatore con filtro a coalescenza**; **pozzetto deviatore**; **misuratore di**

portata elettromagnetico e registratore videografico approvato e piombato da HERA; **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto; lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto riguarda lo scarico precedentemente autorizzato, derivante dall'attività di lavaggio e riparazione veicoli, restano invariate tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale in vigore Det. Amb. n 4374 del 09/11/2016 (Parere hera 58551 del 11/05/2016).

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria **"Rev. 01 del 20.01.2020"**.

Copia dell'atto di modifica AUA rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.