

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1364 del 23/03/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CSC di Cavallo Leonino & c. Snc per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e lavanderia a gettoni, sito in Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n. 6/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1388 del 20/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CSC di Cavallo Leonino & c. Snc** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e lavanderia a gettoni, sito in Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n. 6/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla CSC di Cavallo Leonino & c. Snc (C.F. e P.IVA 02889931206) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e lavanderia a gettoni, sito in Comune di Bologna (BO), Via Due Madonne n. 6/A, a seguito di **modifica sostanziale e voltura della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 1643/2015, Num. 899/2015 P.G. n. 51061 del 17/04/2015, con scadenza di validità in data 16/04/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna (BO) con provvedimento prot. n. 109080 del 17/04/2015 (originariamente intestato alla Società Aico Uno S.r.l., C.F. e P.IVA 04536290960), poi volturato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-346 del 24/02/2016, alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (C.F. 00435970587 e P.IVA 00891951006), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche (servizi igienici), acque reflue industriali assimilate alle domestiche (lavatrici a gettone), acque meteoriche di dilavamento aree esterne-prima pioggia (contaminata), acque meteoriche di dilavamento non contaminate (tetti-coperti e seconda pioggia aree esterne)**

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

{Soggetto competente Comune di Bologna}.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Città metropolitana di Bologna IP 1643/2015, Num. 899/2015 P.G. n. 51061 del 17/04/2015, con scadenza di validità in data 16/04/2030, e del successivo atto di voltura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-346 del 24/02/2016, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna (BO) di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A**, al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
6. Obbliga la **CSC di Cavallo Leonino & c. Snc** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La CSC di Cavallo Leonino & c. Snc (C.F. e P.IVA 02889931206) con sede legale in Comune di Bologna in Via di Corticella n. 180/2, per l'impianto sito in Comune di Bologna, Via Due Madonne n. 6/A, ha presentato, nella persona dell'Ing. Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAF, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 27/11/2019 (Prot. n. 536576/2019) la domanda di modifica sostanziale e voltura, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, per comunicazione cambio titolarità dell'attività e richiesta di attivazione di lavanderia a gettoni, con conseguente modifica quali-quantitativa dello scarico finale S01 nel quale confluiranno anche le acque reflue derivanti da tale attività secondaria.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 538405/2019 del 03/12/2019 (pratica SUAP n. 536576/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2019 al PG/2019/185421 e confluito nella **Pratica SINADOC 34654/2019**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA e voltura necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- HERA SpA Direzione Acqua con propria nota Prot. 20298 del 27/02/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/31618, ha trasmesso parere favorevole.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 89156/2020 del 27/02/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/31868, ha trasmesso documentazione sostitutiva delle planimetrie, presentata volontariamente dalla ditta in data 21/02/2020, contenente maggiore dettaglio rispetto a quanto trasmesso in precedenza.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 101728 del 06/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/36865, ha trasmesso parere favorevole del Comune di Bologna (BO) del 04/03/2020 (Prot. n. 98463) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Bologna (BO), in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: tariffa art. 8 scarichi idrici pari ad € **26,00**.

Bologna, data di redazione 20/03/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CSC di Cavallo Leonino & c. Snc
distributore carburanti con annessa lavanderia a gettoni
Comune di Bologna (BO), via Due Madonne n. 6/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico S1 nella pubblica fognatura di via Lincoln classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico costituito da unione di acque reflue domestiche (servizi igienici), acque reflue industriali assimilate alle domestiche (lavatrici a gettone), acque meteoriche di dilavamento aree esterne–prima pioggia (contaminate), acque meteoriche di dilavamento non contaminate (dilavamento tetti-coperti-pensiline e seconda pioggia aree esterne) originate da impianto distribuzione carburanti con annessa lavanderia a gettoni.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 20298 del 27/02/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/03/2020 al PG/2020/36865. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” agli atti di ARPAE in data 03/12/2019 al PG/2019/185421.
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato Febbraio 2020 (agli atti di ARPAE in data 27/02/2020 al PG/2020/31868).

Pratica Sinadoc 34654/2019

Documento redatto in data 20/03/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 98463
DEL 4.03.2020

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “CSC di Cavallo Leonino & C. s.n.c.” – Via Due Madonne n. 6/A (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 536576/2019).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere la modifica sostanziale con voltura di Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 27.02.20, prot. n. 20298, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “CSC di Cavallo Leonino & C. s.n.c.”, relativamente all'insediamento sito in via Due Madonne n. 6/A – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 27 febbraio 2020
Prot. n. 20298

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sI

ns. rif. Hera spa Data prot.: **03/12/2019** Num. prot.: **113839**
PA&S 138/2019

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA con Voltura /Reintestazione. Ditta richiedente: “CSC DI CAVALLO LEONINO & C. SNC”-sita in via Due Madonne 6/A - Comune di Bologna (BO).
Comune di Bologna - SUAP, Protocollo N. 536576/2019 del 27 novembre 2019.
Richiesta dimodifica sostanziale di AUA e comunicazione di voltura.

In merito all'istanza di modifica sostanziale di AUA e Voltura/Reintestazione Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dal Signor Cavallo Leonino codice fiscale CVLLNN56E23C879E in qualità di titolare della Ditta “CSC DI CAVALLO LEONINO E C. SNC” codice fiscale / p. IVA 02889931206 con sede in via di Corticella N° 180/2 - Comune di Bologna (BO) e con insediamento produttivo in via Due Madonne 6/A, esercente l'attività di distribuzione carburanti per conto di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA con annessa nuova lavanderia a gettoni.

Esaminata la documentazione allegata alla modifica e voltura dell'autorizzazione allo scarico;

- preso atto della dichiarazione e dal sopralluogo effettuato, che allo scarico già autorizzato da ARPAE-SAC con Atto PG AMB 2016-346 del 24/02/2016 intestato a KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche, meteoriche non contaminate e meteoriche di dilavamento del piazzale (industriali);
- verificato che nel medesimo scarico confluiranno lo scarico originato da lavanderia a gettoni, ospitata nell'ex locale gestore, costituita da quattro lavatrici ad acqua da 8, 8, 10 e 14 Kg che lavano una quantità di biancheria inferiore ai 100 kg giorno.
- verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento di cui sopra origina i seguenti reflui:
 - acque reflue domestiche provenienti da bagni;
 - acque meteoriche raccolte dai pluviali;
 - acque meteoriche di dilavamento del piazzale di distribuzione dei carburanti;
 - acque reflue assimilate alle domestiche dalle lavatrici a gettoni.
- che non vengono utilizzate sostanze:
 - di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n°258/2000;
 - sostanze pericolose diverse di cui all'Allegato 2 della Delibera della Regione Emilia-Romagna n°1053 del 9/06/2003;
- considerato che le acque reflue industriali sono costituite da acque meteoriche di prima pioggia originate dal dilavamento del piazzale e sottoposte a trattamento depurativo con

sedimentazione e disoleazione, previo sfiatore che separa le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia.

- verificato che gli scarichi come sopra definiti si miscelano tra loro prima di immettersi nella pubblica fognatura di via Lincoln per afferire al depuratore IDAR di Bologna;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque reflue di dilavamento non contaminate;**
 - **le acque reflue dalle lavatrici a gettoni assimilabili alle acque reflue domestiche;**
 - **le acque meteoriche di prima pioggia (industriali);**
- **le acque reflue di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.