

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1431 del 26/03/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GOLOVANOVA ANNA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO <i>ì</i> VIA CA' FRANCESCHINO 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMMOBILE DI TIPO AGRICOLO RESIDENZIALE SITO IN COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO <i>ì</i> VIA CA' FRANCESCHINO 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1456 del 26/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei MARZO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GOLOVANOVA ANNA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO – VIA CA' FRANCESCHINO 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMMOBILE DI TIPO AGRICOLO RESIDENZIALE SITO IN COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO – VIA CA' FRANCESCHINO 11.**

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

#### RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La *Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018*, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- La *Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019* a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- Le *Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019* che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Montescudo-Monte Colombo in data 28/08/2019 prot. 26608/2019, successivamente integrata - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 133916 del 29/08/2019 (pratica ARPAE n. 25590/2019), dalla **Ditta GOLOVANOVA ANNA** (C.F./P.IVA GLVNNA78B41Z154H), avente sede legale e sede dell'immobile in Comune di Montescudo-Monte Colombo, Via Ca' Franceschino

11, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta eserciterà l'attività di lavaggio di ortofrutta autoprodotta destinata alla vendita al dettaglio;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici dell'immobile di tipo residenziale e dall'attività sopra citata, recapita su suolo attraverso sub-irrigazione;

RICHIAMATA la nota PG/2019/138170 del 06/09/2019 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITO al PG/2019/148105 del 26/09/2019 le integrazioni pervenute dalla ditta a seguito di richiesta della scrivente Agenzia, nota prot. PG/2019/146152 del 23/09/2019;

ACQUISITA al PG/2019/179292 del 21/11/2019 la richiesta, pervenuta dalla ditta, di sospensione del procedimento in corso motivata dalla necessità di apportare necessarie modifiche al progetto;

DATTO ATTO che il procedimento è stato pertanto oggetto di sospensione;

ACQUISITA al PG/2019/187323 del 05/12/2019, per il tramite del Suap del Comune di Montescudo-Monte Colombo, la documentazione integrativa e sostitutiva;

VISTO il parere espresso da Arpae Servizio Territoriale di Rimini, con nota prot. n. 197721 del 24/12/2019, favorevole allo scarico di acque reflue domestiche su suolo tramite condotta di sub-irrigazione, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG ARPAE di Rimini con il numero 44199 del 23/03/2020, il titolo abilitativo del Comune di Montescudo-Monte Colombo prot. n. 2573 del 14/03/2020, che si esprime favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche tramite subirrigazione;

DATO ATTO che il Comune di Montescudo-Monte Colombo, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo si esprime favorevolmente in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

### **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta GOLOVANOVA ANNA, avente sede legale in Comune di Montescudo-Monte Colombo, Via Ca' Franceschino 11 (C.F. GLVNNA78B41Z154H) per **l'immobile di tipo agricolo residenziale**, sito in Comune di Montescudo-Monte Colombo, Via Ca' Franceschino 11;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

**l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici su suolo (parere del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini prot. n. 197721 del 24/12/2019);
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali- quantitative dello scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Montescudo-Monte Colombo , Arpaе SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, a Arpaе Servizio Territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



Sinadoc n° 25590/2019

Spett. Montescudo-Monte Colombo  
*inviata per PEC*

**Oggetto:** parere ai sensi del D.Lgs n°152/06 e s.m.i.- D.GR n°1053/03.

Scarico tramite dispersione controllata negli strati superficiali del terreno (sub-irrigazione) di acque reflue domestiche originate dalla DITTA GOLOVANNOVA ANNA con sede in via Ca' Franceschino,31 nel Comune di Montescudo- Monte Colombo.

Vista la richiesta di parere tecnico pervenutoci in data 05/09/2019 con n°prot. 138170, relativa agli scarichi di acque reflue domestiche si precisa quanto segue:

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura
- l'impianto dei reflui deve servire un fabbricato residenziale agricolo su due livelli ed un ricovero attrezzi destinato al servizio dell'imprenditoria agricola.  
Il fabbricato residenziale agricolo ha un piano terra con bagno e una cucina e un secondo piano dove sono presenti tre camere da letto per un numero complessivo di 7 abitanti equivalenti (a.e.). Il secondo fabbricato (ricovero) ospiterà locali destinati a ripostiglio, deposito e ricovero degli attrezzi agricoli, un bagno e uno spogliatoio. All'interno si svolgerà l'attività di lavaggio ortofrutta autoprodotta destinata alla vendita al dettaglio all'interno dello stesso fabbricato con utilizzo di un lavabo posto nel locale ripostiglio. Tale attività è stata classificata dall'ufficio richiedente, Arpae-SAC, come acque reflue di tipo domestiche (punto 2.2 della DGR 1053/2003). La ditta dichiara che i reflui originati da tale attività comportano un aumento di un'unità degli a. e. totali pari a 8.
- Le acque reflue derivanti dal locale cucina vengono convogliate ad un degrassatore statico areato con enzimi di dimensioni 1x1x0,8m e successivamente convogliate ad una vasca settica di tipo Imhoff (non vengono specificate le dimensioni della vasca di sedimentazione e digestione) dove giungono anche le acque provenienti dai servizi igienici.
- Le acque scorrono, previo passaggio in un pozzetto di cacciata di dimensioni pari a 1x1x1, in una condotta di sub-irrigazione formata da tre rami, ciascuno di lunghezza pari a 13,40 m e distanti tra loro 2m.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque, questo Servizio Territoriale Arpae, per quanto di competenza, esprime:

**PARERE POSITIVO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Sezione provinciale di Rimini - Servizio Territoriale**

Via Settembrini, 17/D | CAP 47923 | tel. 0541-319202 | PEC [aorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aorn@cert.arpa.emr.it) e-mail [urprn@arpa.emr.it](mailto:urprn@arpa.emr.it)

sul suolo tramite condotta in sub-irrigazione.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento il parere positivo viene vincolato alle seguenti

### **PRESCRIZIONI:**

- ***La condotta disperdente dovrà essere posizionata distante 200m da pozzi serbatoi o altre opere pubbliche destinate al servizio di acqua potabile***
- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- La sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente.
- Nel caso in cui l'area in cui insiste l'impianto a dispersione nel suolo sia adibita ad usi agricoli è fatto divieto di coltivare prodotti che possono essere ingeriti crudi. Si ricorda che laddove sia posizionata una condotta disperdente non deve verificarsi il passaggio di mezzi agricoli che potrebbero compromettere la tubazione stessa (rottura o intasamento della tubazione forata, compattamento del terreno,...).
- Nel corso dell'esercizio il titolare dello scarico dovrà accertarsi che il sifone di cacciata funzioni regolarmente, che non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale e/o intasamenti del terreno disperdente e che non ci sia un progressivo innalzamento della falda.
- Gli apparati utilizzati e la trincea disperdente dovranno essere costruiti in linea con i dettami contenuti nella DGR 1053/2003.
- La vasca settica di tipo Imhoff dovrà avere le caratteristiche tecniche previste nella tabella A della DGR 1053/2003.
- Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia del degrassatore e della vasca settica di tipo Imhoff.
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
- E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità Competente ed al Servizio Territoriale Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- Ogni modifica strutturale e di processo, ***compreso l'aumento dei quantitativi di materia prima trattata per la vendita al dettaglio o il lavaggio della materia prima con sostanze diverse da quelle dichiarate - acqua da acquedotto-comporterà il riesame di questo parere tecnico.***

Distinti Saluti.

Il Dirigente  
Dott.ssa Gianna Sallese

Il Tecnico:  
Dott.ssa Luciana Merlo

*(Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**