

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1452 del 27/03/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA SINTEC SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI BUSSETO (PR) VIA STRADIVARI, 16 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 254/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1500 del 27/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette MARZO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;

- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica del Comune di Busseto;

VISTO:

- ✓ l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- ✓ la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto in data 29/11/2019 prot.n. 15275, acquisita al protocollo n. PG/2019/183893 del 29/11/2019, presentata dalla Ditta SINTEC SRL, nella persona del Sig.ra Adriana Pizzelli in qualità di Amministratore unico, con sede legale sita in Comune di Busseto (PR), Via U. Pallavicino, n. 3, C.A.P. 43011 e stabilimento sito in Comune di Busseto, Via Stradivari, n. 16, in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito apposita dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Costruzioni di opere pubbliche e lavori generali di ingegneria civile, quali gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e condotti in genere";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice emissioni in atmosfera:

la Ditta ha dichiarato che "...Vengono generate emissioni scarsamente rilevanti in relazione alla presenza di impianto di trattamento scarichi idrici a monte dell'ingresso in pubblica fognatura...";

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2019/189170 del 02/12/2019:

- ✓ il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot. n. 80884 del 13/12/2019, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2019/191533 del 13/12/2019, allegato al parere del Comune di Busseto;
- ✓ il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza di EmiliAmbiente S.p.A. del 25/02/2020 prot. n. 1536 (prot. Arpae n. PG/2020/30757 del 26/02/2020), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- ✓ il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza del Comune di Busseto del 04/03/2020 prot. n.2699 (prot. Arpae n. PG/2020/35032 del 04/03/2020), comprensivo del parere favorevole di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (Arpae ST) di Parma in merito alla matrice scarichi idrici prot n. PG/2020/11988 del 27/01/2020 e del parere di Arpae ST in merito alla matrice rumore prot. n. PG/2020/3115 del 10/01/2020, nonché dei pareri di AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot. n. 80884 del 13/12/2019 e di EmiliAmbiente S.p.A. del 25/02/2020 prot. n. 1536, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SINTEC SRL., con Amministratore unico la Sig.ra Adriana Pizzelli con sede legale in Comune di Busseto (PR), Via U. Pallavicino, n. 3, C.A.P. 43011 e stabilimento sito in Comune di Busseto, Via Stradivari, n. 16 relativamente all'esercizio dell'attività di "Costruzioni di opere pubbliche e lavori generali di ingegneria civile, quali gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e condotti in genere" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di *specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto espresso in data 04/03/2020 prot. n.2699 e nel parere di EmilAmbiente S.p.A. del 25/02/2020 prot. n. 1536, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Busseto del 04/03/2020 prot. n.2699, comprensivo del parere favorevole di Arpae ST in merito alla matrice rumore prot. n. PG/2020/3115 del 10/01/2020, nel parere di AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA prot. n. 80884 del 13/12/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto, EmiliAmbiente SpA e AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale è Stefania Galasso.

Rif. Sinadoc: 33775/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



emiliAmbiente

Prot.n. 1536

Fidenza, 25/02/2020

Area	Ufficio tecnico	MVA
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACV
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Busseto
P.zza G. Verdi, 10
43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n.254/2019 - Istanza di Rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ditta "SINTEC srl". Parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente,

Visti

La documentazione pervenuta in data 02/12/2019 ns.prot.9655 per il rilascio del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto sita in Busseto in via Stradivari,16;

Il precedente parere messo con prot.2488 del 02/05/2013;

- Il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- La Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- La Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- La Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- La Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- La Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";
- La Delibera ARERA n.665/2017 del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";

per quanto di competenza, **esprime parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

2. rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (colonna "pubblica fognatura") per lo scarico delle acque reflue prodotte dal lavaggio e dal dilavamento meteorico, da considerarsi "acque reflue di tipo industriale";
3. i limiti di cui al punto 2 non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. qualora non si fosse già provveduto, entro mesi 3 dalla data di emissione dell'atto conclusivo, provvedere all'installazione di idoneo contaltri sulla linea di distribuzione acqua utilizzata specificatamente per i lavaggi automezzi. Ad installazione avvenuta si chiede di comunicare al Gestore marca, modello, matricola e data installazione del contatore di cui sopra;
5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n.0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
6. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Allegato 2



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica – Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - ☎ 0524/92360

suap@postacert.comune.busseto.pr.it

Busseto, li 04/03/2020

Prot.n.	/2020
Pratica SUAP N.	254/2019

Invio PEC

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a. dott. Spagnoli S.
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 254/2019

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta SINTEC S.r.l. con sede legale a Busseto in Via U. Pallavicino, n. 3, e stabilimento in Comune di Busseto (PR) in Via Stradivari, n. 16 – cap 43011.

Rilascio Parere tecnico.

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, inoltrata via pec con nota in data 21/11/2019 dalla **ditta Ditta SINTEC S.r.l., nella persona della sig.ra Pizzelli Adriana** in qualità di legale rappresentante, con sede legale ubicata in Comune di Busseto (PR) in Via U.Pallavicino, n. 3 – cap. 43011 e stabilimento ubicato in Comune di Busseto (PR), in Via Stradivari, n. 16 – cap 43011, acquisita al protocollo comunale in data 21/11/2019 al n. 14918 e successiva documentazione integrativa volontaria assunta al protocollo comunale rispettivamente in data 27/11/2019 al n. 15184 e in data 28/11/2019 al n. 15254, rubricata come *Pratica SUAP n. 254/2019*, relativa all'insediamento individuato sull'area censita catastalmente al NCT al foglio 43, mappale 86 e al NCEU al foglio 43 mappale 86 sub 1), in cui è svolta l'attività di "Magazzino" per "Costruzione di opere pubbliche e lavori generali di ingegneria civile quali gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e condotti in genere" della ditta richiedente;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al

Piano Strutturale Comunale (PSC), e “Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)” disciplinato dall’art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe V Aree prevalentemente industriali” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell’Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell’istanza presentata;

DATO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale *scarichi di acque reflue*

- 1) della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0080884 di Fidenza del 12/12/2019, acquisita al protocollo comunale in data 12/12/2019 al n. 15986/2019 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, in quanto trattasi di rinnovo senza modifiche dell’autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Busseto in data 14/01/2014 con prot.n.481/2014;
- 2) della comunicazione del Servizio ARPAE di Parma - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 11988/2020 del 27/01/2020, acquisita al protocollo comunale in data 27/01/2020 al n. 1018 (in allegato al presente), con la quale dichiara che *“trattandosi di rinnovo senza modifiche allo scarico in pubblica fognatura depurata, ARPAE non è tenuta ad esprimere specifico parere in merito”*;
- 3) del parere formulato da emiliAmbiente S.p.A. di Fidenza, nella sua qualità di gestore del servizio idrico – integrato del Comune di Busseto, con nota in data 25/02/2020 di prot.n. 1536, acquisita al protocollo comunale in data 25/02/2020 di prot.n. 2358 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole condizionato, per quanto di competenza, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella nota sopraccitata;

b) relativamente alla matrice ambientale *rumore*:

- 4) della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0080884 di Fidenza del 12/12/2019, acquisita al protocollo comunale in data 12/12/2019 al n. 15986/2019 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, in quanto è stata allegata una dichiarazione del tecnico esperto in acustica che certifica, a seguito dei rilievi fonometrici eseguiti, che l’attività svolta dalla ditta rispetta sia limite assoluto che differenziale ai ricettori maggiormente esposti;
- 5) della comunicazione del Servizio ARPAE di Parma - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 3115/2020 del 10/01/2020, acquisita al protocollo comunale in data 10/01/2020 al n. 309 (in allegato al presente), con la quale dichiara che *“prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., a firma del geom. Valentino Ferrari, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta Sintec S.r.l., attestante che l’oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo dell’esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell’attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell’attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e che, effettuate le dovute misurazioni dallo stesso tecnico, la rumorosità emessa risulta rientrare nei limiti di cui alla L. 447/95”*, pertanto alla luce di quanto sopra il parere non è dovuto, per quanto di competenza;

- 6) si prende atto della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., contenuta nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, a firma del tecnico competente in Acustica geom. Valentino Ferrari, incaricato dalla ditta Sintec S.r.l. di Busseto, già menzionata e descritta nel precedente punto 3) del parere dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza e nel precedente punto 4) del parere dell'ARPAE di Parma – Distretto di Fidenza;
- c) relativamente alla matrice ambientale *emissioni in atmosfera*:
- 7) si prende atto della dichiarazione contenuta nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), a firma della sig.ra Pizzelli Adriana in qualità di legale rappresentante, nella quale comunica che “*all'interno dell'immobile non vengono svolte attività che generano emissioni in atmosfera che devono essere autorizzate e che vengono generate emissioni scarsamente rilevanti in relazione alla presenza di impianto di trattamento scarichi idrici a monte dell'ingresso in pubblica fognatura*”.

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali *scarichi idrici, impatto acustico, emissioni in atmosfera*.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole in merito all'istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla ditta Ditta SINTEC S.r.l., nella persona della sig.ra Pizzelli Adriana in qualità di legale rappresentante, con sede legale ubicata in Comune di Busseto (PR) in Via U. Pallavicino, n. 3 – cap. 43011 e stabilimento ubicato in Comune di Busseto (PR), in Via Stradivari, n. 16 – cap 43011, acquisita al protocollo comunale in data 21/11/2019 al n. 14918 e successiva documentazione integrativa volontaria, rubricata come *Pratica SUAP n. 254/2019*, relativa all'insediamento individuato sull'area censita catastalmente al NCT al foglio 43, mappale 86 e al NCEU al foglio 43 mappale 86 sub 1), in cui è svolta l'attività di “Magazzino” per “Costruzione di opere pubbliche e lavori generali di ingegneria civile quali gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e condotti in genere”.

Il presente parere è subordinato alla positiva valutazione dell'istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Busseto, lì 04/03/2020

L'ISTRUTTORE TECNICO SUAP
Geom. Donatella Saiani



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE

Arch. Roberta Minardi





emiliAmbiente

Prot.n. 1536

Fidenza, 25/02/2020

Area	Ufficio tecnico	MA
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACV
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Busseto
P.zza G. Verdi, 10
43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:
aoo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n.254/2019 - Istanza di Rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ditta "SINTEC srl". Parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente,

Visti

La documentazione pervenuta in data 02/12/2019 ns.prot.9655 per il rilascio del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto sita in Busseto in via Stradivari,16;

Il precedente parere messo con prot.2488 del 02/05/2013;

- Il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- La Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- La Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- La Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- La Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- La Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";
- La Delibera ARERA n.665/2017 del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";

per quanto di competenza, esprime parere favorevole condizionato allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

E
COMUNE DI BUSSETO
Comune di Busseto
Protocollo N.0002358/2020 del 25/02/2020



emiliAmbiente

2. rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (colonna "pubblica fognatura") per lo scarico delle acque reflue prodotte dal lavaggio e dal dilavamento meteorico, da considerarsi "acque reflue di tipo industriale";
3. i limiti di cui al punto 2 non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. qualora non si fosse già provveduto, entro mesi 3 dalla data di emissione dell'atto conclusivo, provvedere all'installazione di idoneo contaltri sulla linea di distribuzione acqua utilizzata specificatamente per i lavaggi automezzi. Ad installazione avvenuta si chiede di comunicare al Gestore marca, modello, matricola e data installazione del contatore di cui sopra;
5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n.0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
6. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

PRATICA SUAP N. 254/2019 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DITTA ' SINTEC SRL ' - PARERE

COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto	E
Protocollo N.0002358/2020 del 25/02/2020	

Trasmesso via PEC

SUAP Comune Busseto
P.zza G. Verdi, 10
Busseto (Parma)

Oggetto: Pratica SUAP n° 254/2019 Comune di Busseto. Istanza di AUA ditta SINTEC Srl con sede legale a Busseto in via Pallavicino n° 3 e stabilimento in Comune di Busseto (Parma) in via Stradivari n° 16.

Rif. Comune Busseto: pratica n° 254/2019


Considerato che trattasi di rinnovo senza modifiche allo scarico in pubblica fognatura depurata, Arpae non è tenuta ad esprimere specifico parere di merito.

Il tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza
documento firmato digitalmente

Sinadoc: 19.34869



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA

Si invia la documentazione registrata in uscita N.ro 11988/2020 del
27/01/2020 alle ore 08:31

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti
firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di
elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21
maggio 2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del
sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:
[http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-
verifica](http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica)

Cordiali saluti.

E
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
Protocollo N.0001018/2020 del 27/01/2020

Rif a prot. ing. Arpa n° PG/2019/190964
Del 12/12/2019 ; SinaDoc: n° 34869/19
Fa seguito alla Vs. richiesta
Riferimento SUAP 254/2019

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI BUSSETO

OGGETTO: D.P.R. n.59/2013 e s.m.i. – Istanza di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta SINTEC S.R.L. per l’insediamento in Comune di Busseto, via Stradivari n. 16 **Parere Matrice Rumore**

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45;
- Regolamento Comunale per attività temporanee approvato

La domanda è regolarmente corredata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal Tecnico Competente in Acustica Valentino Ferrari a nome e per conto della Ditta in oggetto, quale tecnico incaricato. Lo stesso tecnico afferma che l’attività oggetto di istanza AUA.

Si prende quindi atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. Valentino Ferrari, in qualità di Legale rappresentante della ditta , SINTEC S.R.L attestante che l’oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e che, effettuate le dovute misurazioni dallo stesso Tecnico, la rumorosità emessa risulta rientrare nei limiti di cui alla L. 447/95.


Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, **nessun parere è dovuto.**

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, **si porgono
distinti saluti.**

Il Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile
Clara Carini

documento firmato digitalmente




AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA

Si invia la documentazione registrata in uscita N.ro 3115/2020 del
10/01/2020 alle ore 08:54

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti
firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di
elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21
maggio 2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del
sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:
[http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-
verifica](http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica)

Cordiali saluti.

COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto	E
Protocollo N.0000309/2020 del 10/01/2020	



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI BUSSETO
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0015275/2019 - ISTANZA DI AUA - PRATICA SUAP N. 254/2019_DITTA SINTEC SRL - VIA STADIVARI 16 - BUSSETO.

Si comunica in riferimento alla nota del Comune di Busseto prot. 15275/2019 del 29.11.2019 relativa ad istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta Sintec srl, Pratica SUAP 254/2019, per lo stabilimento posto in via Stradivari 16, Busseto.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che trattasi di rinnovo senza modifiche sostanziali dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Busseto in data 14.01.2014, con prot 481/2014.

Si prende atto che presso la sede oggetto dell'istanza si svolge un'attività di logistica / magazzino, compreso il lavaggio ed il rifornimento automezzi a supporto dell'attività principale che consiste nella costruzione di opere pubbliche e lavori di ingegneria civile quali gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature e condotti in genere.

La classificazione urbanistica del sito, ove è ubicato lo stabilimento è di "Ambiti produttivi"; nella zonizzazione acustica comunale l'insediamento è ubicato in classe V.

Per quanto riguarda l'impatto acustico è stata allegata una dichiarazione del tecnico esperto in acustica che certifica, a seguito dei rilievi fonometrici eseguiti, che l'attività svolta dalla ditta rispetta sia il limite assoluto che differenziale ai ricettori maggiormente esposti.

Non rilevando particolari elementi di criticità ed osservato che non risultano a tutt'oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole.


Distinti saluti.


Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343






Paolo Sacconi

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0080884
DATA: 12/12/2019
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0015275/2019 - ISTANZA DI AUA - PRATICA SUAP N. 254/2019_DITTA SINTEC SRL - VIA STADIVARI 16 - BUSSETO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0080884_2019_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	FEECDA1B854A19EF0780E70D1AD7D272 5871DFE032F4501AB2CC71F581A4D341

E
COMUNE DI BUSSETO
Comune di Busseto
Protocollo N.0015986/2019 del 12/12/2019



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Si trasmette la nota riportata con oggetto: Risposta a: Prot.N.0015275/2019 -
ISTANZA DI AUA - PRATICA SUAP N. 254/2019_DITTA SINTEC SRL - VIA STADIVARI 16 -
BUSSETO..
La trasmissione avviene in automatico tramite il sistema di
Protocollo PICO dell'Azienda USL di Parma.

Cordiali saluti.

COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto	E
Protocollo N.0015986/2019 del 12/12/2019	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.