

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1520 del 01/04/2020
Oggetto	4^ modifica ns_Herambiente_biometano_SantAgata
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1568 del 01/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 30/2020

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15 - Azienda HerAmbiente S.p.A. - 4[^] Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC "Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti", comprendente l'attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti organici non pericolosi, con produzione di biometano, compost e biostabilizzato (di cui al punto 5.3 b dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.) e la gestione della discarica esistente (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1 -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, all'azienda HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna, in Viale C. Berti Pichat n° 2/4, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale², per la gestione dell'installazione IPPC "Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti", comprendente l'attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti organici non pericolosi, con produzione di biometano, compost e biostabilizzato (di cui al punto 5.3 b dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.) e la gestione della discarica esistente (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) con annesso impianto di recupero energetico di biogas, situata in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1;

Vista la domanda³ presentata dall'azienda HERAmbiente S.p.A. in data 20/12/2019 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁴ con cui si richiede proroga del termine della fine lavori del progetto autorizzato. In particolare, richiamati i seguenti punti della DGR 353 del 27/03/2017 "Provvedimento di VIA del progetto dell' "impianto di produzione biometano":

[...] la Conferenza di Servizi ha ritenuto pertanto che, in base alle valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale, il progetto in esame possa essere realizzato a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.(7 del Rapporto Ambientale stesso, come di seguito riportate:

" 30. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di Delibera regionale di VIA, quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla medesima data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione e allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche";

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Atto DET-AMB-2017-1186 del 08/03/2017 ricompreso nella Deliberazione di Giunta Regionale n° 353 del 27/03/2017 di approvazione del progetto di realizzazione e gestione del comparto polifunzionale di trattamento rifiuti (frazioni organiche del rifiuto – FORSU - e scarti lignocellulosici), con produzione di biometano, di compost e di biostabilizzato, successivamente modificato e integrato con DET-AMB-2018-2038 del 27/04/2018;

³ Assunta agli atti con protocollo PGBO/2018/12243 del 28/05/2018;

⁴ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

[...]

In coerenza con l'Allegato I di AIA, si prescrive: [...]

71. Il Gestore dovrà:

- *avviare i lavori di revamping dell'installazione entro un anno dalla delibera regionale di VIA;*
- *completare i lavori e riavviare l'installazione nella nuova configurazione impiantistica entro tre anni dalla delibera regionale di VIA; "*

Le prescrizioni sopra riportate sono altresì contenute nell'allegato alla DGR 353/17 — parte integrante 1 - Rapporto sull'Impatto Ambientale (cfr. sezione 2.B. "Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale", sezione 2.C. "Prescrizioni in merito al quadro di riferimento progettuale" e sezione 4. "Conclusioni"), mentre la sola prescrizione di cui al punto 71 è contenuta nell'allegato alla DGR 353/17 — parte integrante 2 - DET-AMB-2017-1186 del 08/03/2017 - Modifica Sostanziale di AIA (cfr. Sezione D.1.1 — p.to 9).

Entro il termine previsto dalle prescrizioni richiamate, di cui ai punti 30 e 71 della DGR 353/17 (ovvero entro il 27/03/2020), la ditta prevede di concludere le opere di natura accessoria rientranti all'interno del perimetro territoriale del Comune di S. Agata Bolognese e conseguentemente di trasmettere la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità e la fine lavori conclusiva. La ditta comunica che non prevede, invece, di riuscire a completare entro il termine previsto dalla DGR del 27/03/2020, la dismissione dell'area di cantiere, localizzata all'interno del perimetro territoriale del Comune di S. Giovanni in Persiceto; tale area, in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 37 della DGR 353/17, deve infatti essere ricondotta al suo "stato originario". Gli interventi di restyling architettonico di sito, previsti dalla ditta, in variante al progetto a suo tempo approvato, nella fase finale dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione biometano, risultano infatti ancora in corso di esecuzione. La ditta chiede, quindi, proroga di un anno, ovvero fino al 27/03/2021, del termine, prescritto dall'AIA vigente DET-AMB-2017-1186 del 08/03/2017 - Sezione D.1.1 — p.to 9), per la trasmissione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità e di fine lavori conclusiva delle opere rientranti all'interno del perimetro territoriale del Comune di S. Giovanni in Persiceto.

Vista la contestuale trasmissione di Herambiente SPA alla Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA della richiesta di modifica delle medesime prescrizioni di cui ai punti 30 e 71 della DGR 353 del 27/03/2017;

Vista la trasmissione al SUE del Comune di San Giovanni Persiceto della medesima richiesta di proroga, allegata alla documentazione della presente modifica;

Vista la nota⁵ della scrivente Agenzia al Comune di Sant'Agata Bolognese e al Comune di San Giovanni Persiceto nella quale si comunica l'intenzione di ARPAE di concedere la proroga richiesta, fatte salve eventuali controdeduzioni in merito per le quali si è concesso un periodo di 15 giorni dal ricevimento della suddetta nota;

Dato atto che non sono pervenute controdeduzioni in merito nel tempo prestabilito;

⁵ PG/2020/3832 del 10/01/2020

Vista l'ulteriore nota⁶ di Herambiente SpA del 26/03/2020 nella quale si rende noto che a fronte della situazione di emergenza riconducibile al Covid-19, contariamente a quanto precedentemente comunicato, per l'azienda non risulta possibile concludere entro il termine previsto dalle prescrizioni richiamate, ovvero entro il 27/03/2020, neanche alcune delle opere di natura accessoria rientranti all'interno del perimetro territoriale del Comune di S. Agata Bolognese e conseguentemente trasmettere la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità e la fine lavori conclusiva;

Valutato di poter accogliere la modifica di AIA richiesta dal Gestore come non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Valutato necessario procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2017-1186 del 08/03/2017, parte integrante della DGR n° 353 del 27/03/2017 "Provvedimento di VIA del progetto dell' "impianto di produzione biometano";

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. **di concedere la proroga fino al 27/03/2021** per la trasmissione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità e di fine lavori conclusiva delle opere rientranti all'interno dell'area di cantiere localizzata nel Comune di S. Giovanni in Persiceto, **nelle more del provvedimento della Regione Emilia Romagna – Ufficio VIPSA in fase di redazione;**
2. **di prendere atto, inoltre, che in forza di quanto prescritto dall'art. 103, comma 2 del D.L. 18/20, il cosiddetto "Decreto Cura Italia" si intende prorogato fino al 15/06/2020 il termine, di cui alle prescrizioni 30 e 71 della DGR 353/2017, per la trasmissione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità e la fine lavori conclusiva delle opere rientranti all'interno del perimetro territoriale del Comune di S. Giovanni in Persiceto e del Comune di S. Agata Bolognese;**
3. **la Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'azienda HerAmbiente S.p.A., per la gestione dell'installazione IPPC "*Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti*", comprendente l'attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti organici non pericolosi, con produzione di biometano, compost e biostabilizzato (di cui al punto 5.3 b dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.) e la gestione della discarica esistente (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1 stabilendo quanto segue:
 - al paragrafo D.1.1 —**FINALITÀ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO** il punto 9, lettera b), sia così integrato:
Il Gestore dovrà:

⁶ PG/2020/46331 del 26/03/2020

- effettuare la trasmissione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità e di fine lavori conclusiva delle opere rientranti all'interno dell'area di cantiere localizzata nel Comune di S. Giovanni in Persiceto **entro il 27/03/2021;**
 - completare le opere di natura accessoria rientranti all'interno del perimetro territoriale del Comune di S. Agata Bolognese e conseguentemente trasmettere la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità e la fine lavori conclusiva al Comune di Sant'Agata Bolognese **entro il 15/06/2020;**
4. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda
5. Che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia⁷

Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)⁸

⁷ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.