

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1526 del 01/04/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CEDISS Srl per impianto destinato ad attività di commercio di prodotti elettronici per la sicurezza, sito in Comune di Castenaso (BO), Via Tosarelli n.157, Loc. Villanova di Castenaso
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1576 del 01/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CEDISS Srl** per l'impianto destinato ad attività di commercio di prodotti elettronici per la sicurezza, sito in Comune di Castenaso (BO), Via Tosarelli n.157, Loc. Villanova di Castenaso.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società CEDISS Srl (C.F. 03121340370 e P.IVA 00597451202) per l'impianto destinato ad attività di commercio di prodotti elettronici per la sicurezza, sito in Comune di Castenaso (BO), Via Tosarelli n.157, Loc. Villanova di Castenaso, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Castenaso}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la società **CEDISS Srl** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società CEDISS Srl (C.F. 03121340370 e P.IVA 00597451202) con sede legale e impianto in Comune di Castenaso (BO), Via Tosarelli n.157, Loc. Villanova di Castenaso, ha presentato, nella persona di Davide Menti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 20/12/2019 (Prot. n. 28092) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P., con propria nota Prot. n. 75 del 03/01/2020 (pratica SUAP n. 28092/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/01/2020 al PG/2020/492 e confluito nella **Pratica SINADOC 2593/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Il S.U.A.P., con propria nota Prot. n. 2665 del 12/02/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/22165, ha trasmesso integrazione alla domanda di AUA, costituita da dichiarazione di assenza di emissioni in atmosfera o altre matrici ambientali soggette ad AUA rispetto a quanto richiesto, acquisita con Prot. n. 202 del 07/01/2020.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Urbano, con nota PG/2020/42012 del 17/03/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritto al punto **1**

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 5575 del 23/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/44665, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice scarichi e nulla osta compatibilità tecnico-urbanistica del Comune di Castenaso Prot. n. 4683 del 23/03/2020 (Prot. SUAP 5562) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 01/04/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto CEDISS Srl**

**Comune di Castenaso (BO), Via Tosarelli n.157, Loc. Villanova di Castenaso**

#### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali tramite condotta comunale acque bianche stradali (fosso tombato a fregio di Via Tosarelli) già così classificato dal Comune di Castenaso nella precedente autorizzazione settoriale n. 04/2009, e visto il parere aggiornato di ARPAE-APAM Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/42012 del 17/03/2020, costituito da :

- acque reflue domestiche originate dai servizi igienici del fabbricato ad uso uffici e magazzino (competenza amministrativa del Comune di Castenaso).
- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/42012 del 17/03/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/03/2020 al PG/2020/44665. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 4 del 19/01/2009 rilasciata dal Comune di Castenaso e successiva relativa istanza di rinnovo del 21/05/2012.
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato 09/07/2007, estratto da "Tavola n. 3 - SCHEMA FOGNE" del Progetto di Variante in corso d'opera a permesso di costruire n. 6296 del 15/05/2006 (agli atti di

ARPAE in data 03/01/2020 al PG/2020/492).

-----

Pratica Sinadoc 2593/2020

Documento redatto in data 01/04/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**CITTA' DI CASTENASO**  
*Città Metropolitana di Bologna*

**AREA TECNICA**  
*U.O. Servizi Ambientali*

---

Spett.le SUAP  
**UNIONE TERRE DI PIANURA**  
**pec: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)**

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, riferimento SUAP 28092/2019 presentata dalla CEDISS SRL - MATRICE SCARICHI – via Tosarelli n.157, Castenaso.**

Vista la documentazione allegata alla domanda AUA di cui al ns. PG. n. 62 del 03/01/2020, riferimento SUAP 28092/2019;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta richiedente di cui al ns. PG. n. 2299 del 12/02/2020;

Visto la relazione trasmessa da ARPAE di cui al ns. pg. 4462 del 17/03/2020;

Tutto quanto considerato, con la presente si rilascia **Nulla Osta** di competenza per l'attività, relativamente alla compatibilità tecnico urbanistica ed alla matrice scarichi, confermando le prescrizioni impartite da ARPAE;

Cordialmente.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**(Ing. Fabrizio Ruscelloni)**  
*(documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)*

SINADOC n. 2593/20

ARPAE AAC -Bologna  
Area Autorizzazioni Uniche Ambientali  
c.a Elisabetta Grazioso

SUAP Terre di Pianura  
Pec: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**OGGETTO: Relazione Tecnica** per richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta CEDISS SRL situata in via Tosarelli 157 nel Comune di Castenaso –

**Rif SUAP 28092/2019**

- L'istanza di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale, risulta presentata dalla Ditta CEDISS SRL, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Castenaso (prot. 997 del 19/01/2009 N4 del 2009 - risulta inoltre allegata la richiesta di rinnovo della ditta del 2012) senza modifica sostanziale per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo superficiale fosso posto sulla Via Tosarelli attraverso la condotta delle rete bianca pubblica; nello stesso recapito giungono anche le acque meteoriche di dilavamento.
- L'impianto di trattamento risulta costituito da fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico dimensionato per 8 a.e (Max dipendenti = 24).
- L'Azienda si occupa del commercio di prodotti elettronici per la sicurezza; con attività di uffici e magazzino.
- Non vengono indicate altre matrici coinvolte da ricomprendere nell'atto di AUA.
- In data 09/03/2020 tecnici della scrivente agenzia, unitamente ad Hera hanno verificato il tratto di rete fognaria interessato dallo scarico accertando la presenza nei pressi dell'azienda della sola rete bianca.

Alla luce di quanto sopra nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta in oggetto. Unitamente alle prescrizioni già contenute nell'autorizzazione settoriale in essere, si integra quanto segue:

1. nel corso di validità dell'Autorizzazione allo Scarico, rimane vincolo, ove venga modificato lo stato ad oggi accertato della rete fognatura pubblica, la verifica dell'obbligatorietà ai sensi dell'art. 36 e 37 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

*L'istruttoria Tecnica è stata eseguita dal tecnico Dott.ssa Catia Cavicchi alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.*

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
(Dott.ssa Paola Silingardi)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**