

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1602 del 07/04/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MONTANARI ANTONIO E GIORGIO E C. SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO ÷ VIA NERUDA 8 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI TIPO ARTIGIANALE SITO IN COMUNE DI RIMINI ÷ VIA CERASOLO 1/B-E-G-H-I.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1647 del 07/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette APRILE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MONTANARI ANTONIO E GIORGIO E C. SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO – VIA NERUDA 8 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI TIPO ARTIGIANALE SITO IN COMUNE DI RIMINI – VIA CERASOLO 1/B-E-G-H-I.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La *Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018*, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- La *Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019* a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 13/01/2020, rettificata e perfezionata prot. 13285/2020 - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 7735 del 17/01/2020 (pratica ARPAE n. 1866/2020), dalla **Ditta MONTANARI ANTONIO E GIORGIO** (C.F./P.IVA 02004410409), avente sede legale In Comune di Verucchio e sede dell'immobile in Comune di Rimini, Via Cerasolo 1/B-E-G-H-I intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza l’immobile, di proprietà di tipo artigianale/industriale di cui trattasi, è composto da cinque unità immobiliari affittate a terzi, rispettivamente a:

1. G.O.S.T. Srl (Concessionaria Motoveicoli)
2. SERIGRAFIA Srl
3. SU LISHENG (attività di sartoria)
4. CARROZZERIA EFFEBI (riparazione autoveicoli)
5. EMMECI (vendita impianti climatizzazione)

DATO ATTO che l’autorizzazione allo scarico richiesta è riferita ad un unico scarico, di cui è titolare il legale rappresentante della ditta Montanari Giorgio e Antonio e C. Snc., proprietaria dell’immobile, che raccoglie i reflui di tutte e 5 le sopra citate unità immobiliari;

VISTA la scrittura privata stipulata in data ottobre 2019, con la quale i titolari delle sopra citate ditte affittuarie nominano e delegano il Signor Montanari Giorgio (socio amministratore della ditta proprietaria dell’immobile e richiedente l’autorizzazione), nato a Sogliano al Rubicone il 12/10/1954, quale gestore e referente unico dell’impianto di fognatura comune;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza, lo scarico di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici delle porzioni dell’immobile di tipo artigianale/industriale, recapita in fosso stradale;

DATO ATTO inoltre, che è presente una rete raccolta reflui, definita terza rete nella documentazione allegata, che raccoglie gli eventuali reflui prodotti dalle attività affittuarie insediate, in pozzetti non collegati all’impianto di depurazione delle acque reflue domestiche. Qualora le sopra citate attività affittuarie producessero acque reflue diverse da quelle oggetto della presente AUA, devono richiedere preventivamente apposita autorizzazione;

RICHIAMATA la nota PG/201920/16024 del 31/01/2020 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

VISTO il parere espresso da Arpa Servizio Territoriale di Rimini, con nota prot. n. 19514 del 06/02/2020, favorevole allo scarico di acque reflue domestiche in fosso stradale, previo nulla osta dell’ente gestore/proprietario del fosso stradale, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

VISTA la nota di Hera prot. n. 17963 del 21/02/2020, che precisa che per motivi di fattibilità tecnica risulta impossibile il collettamento dello scarico alla pubblica fognatura;

ACQUISITO al PG ARPAE di Rimini con il numero 50222 del 02/04/2020, il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 86622 del 02/04/2020, che condivide e fa proprio il sopra citato parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale di Rimini, con prescrizioni, autorizzando il recapito finale nel fosso stradale di Via Cerasolo;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo non esprime motivi ostativi in merito all’impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta MONTANARI ANTONIO E GIORGIO E C. SNC., avente sede legale in Comune di Verucchio, Via Neruda 8 (C.F. 02004410409) per **l'immobile di tipo artigianale/industriale**, sito in Comune di Rimini, Via Cerasolo 1/B-E-G-H-I;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici su suolo (*parere del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini prot. n. 19514 del 06/02/2020*). L'autorizzazione al recapito finale dello scarico in fosso stradale adiacente Via Cerasolo è ricompresa nel titolo abilitativo del Comune di Rimini, prot. 86622 del 02/04/2020, citato in premessa;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini , Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato



Allegato A

Sinadoc n° 1866/2020

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini
Att. Ing. Giovanni Paganelli
inviata per posta elettronica interna

Comune di Rimini
inviata per PEC

Oggetto: parere ai sensi del D.Lgs n°152/06 e s.m.i.- D.GR n°1053/03.

Scarico in fosso stradale di acque reflue domestiche originate da un fabbricato di proprietà della Ditta Montanari Antonio e Giorgio e C. Snc con sede in via Cerasolo, 1b/e/g/h/i nel Comune di Rimini.

Vista la richiesta di parere tecnico pervenutoci in data 31/01/2020 con n°prot. 16024, relativa alla modifica sostanziale di scarico esistente di acque reflue domestiche provenienti da cinque unità immobiliari affittate attualmente ad attività artigianali e commerciali, si precisa quanto segue:

1. Il numero di abitanti equivalenti (a.e.) dichiarati è pari a cinque. Le norme tecniche attualmente vigenti presso ARPAE considerano che per attività artigianali/fabbriche/esercizi commerciali il numero di a.e. venga calcolato sul numero di dipendenti fissi o stagionali: un a.e. ogni due dipendenti. Nella documentazione presentata risultano, attualmente, quindici dipendenti.
2. E' presente una rete raccolta reflui, definita terza rete nella documentazione allegata, all'interno di ogni unità immobiliare che raccoglie gli eventuali reflui prodotti dalle attività insediate in pozzetti non collegati all'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche.
3. La linea dei reflui domestici, oggetto di questo parere, provenienti da servizi igienici e docce che previo trattamento in vasca settica di tipo Imhoff e filtro anaerobico

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |
Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpae.emr.it
Area Prevenzione Ambientale Area Est -**Sezione Provinciale di Rimini** - Servizio Territoriale
Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel . 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aoorn@cert.arpae.emr.it

(monoblocco) vengono scaricate in fosso stradale parzialmente tombinato di via Cerasolo (strada privata) dove già preesiste uno scarico di acque meteoriche.

4. Le dimensioni utili, così come definite nella Tab. A della DGR 1053/2003, degli impianti utilizzati vengono dichiarate per il filtro anaerobico ma non per la vasca settica di tipo Imhoff (volume di sedimentazione e volume di digestione).

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque, questo Servizio Territoriale Arpae, per quanto di competenza, esprime **PARERE POSITIVO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

La normativa vigente prevede che lo scarico potrà effettuarsi previo null'osta dell'ente gestore/ proprietario del fosso stradale di via Cerasolo.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante, prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale e in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento il parere positivo viene vincolato alle seguenti

PRESCRIZIONI

- I reflui raccolti nei pozzetti (terza rete) sono da considerarsi ACQUE REFLUE INDUSTRIALI e dovranno essere gestite secondo la normativa vigente.
- Le dimensioni degli impianti utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni tecniche presenti in tab. A della DGR 1053/2003.
- Il pozzetto di campionamento dovrà avere dimensioni minime di 70x70 con una differenza minima tra la condotta di entrata e uscita di 30 cm; dovrà inoltre essere sempre accessibile per eventuali campionamenti delle autorità di controllo.
- Lo scarico dovrà rispettare i valori limite previsti nella tab.D della DGR 1053/2003.
- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza
- Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento della vasca imhoff e del filtro anaerobico (monoblocco).
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
- E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità Competente ed al Servizio Territoriale Arpae - Sezione di Rimini di guasti agli impianti o situazioni che possono costituire occasione di pericolo per l'ambiente.
- L'impianto di depurazione proposto risulta dimensionato per 10 a.e. corrispondente ad un massimo di 20 dipendenti, fissi o stagionali, complessivamente presenti nelle attività



artigianali o commerciali. Il superamento di questo numero rientra tra le **modifiche di tipo sostanziale e comporterà il riesame di questo parere tecnico.**

- Qualsiasi altra modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella quantità e qualità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e comporterà il riesame di questo parere tecnico.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Gianna Sallese

Il Tecnico:
Dott.ssa Luciana Merlo

(Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.