

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1626 del 08/04/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 3182 del 13/11/2014 per l'impianto destinato ad attività di emungimento e trattamento di acque di falda contaminate, sito in Comune di Bologna (BO), Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3, intestato alla società Intergeo Italia S.r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1674 del 07/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 3182 del 13/11/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 327065 del 14/11/2014), per l'impianto destinato ad attività di emungimento e trattamento (pump&treat) di acque di falda contaminate, sito in Comune di Bologna (BO), Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3, intestato alla società Intergeo Italia S.r.l..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 3182 del 13/11/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 327065 del 14/11/2014) con scadenza di validità in data 13/11/2029, per l'impianto in oggetto intestato alla società Intergeo Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 03686510961), inerente la modifica non sostanziale della matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 3182 del 13/11/2014, per l'impianto in oggetto intestato alla società Intergeo Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 03686510961);
- dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 14/11/2014 ha comunicato che con provvedimento prot. n. 327065 del 14/11/2014 ha rilasciato alla società Intergeo Italia S.r.l. l'AUA in oggetto;
- la Intergeo Italia S.r.l. con relazione datata Gennaio 2020 ha presentato, nella persona di Roberto Canalis, in qualità di procuratore speciale di Intergeo Italia S.r.l. per la compilazione e presentazione della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 24/1/2020 pervenuta in data 24/1/2020 (agli atti di ARPAE-AACM al prot. 11439/2020), ha trasmesso detta comunicazione ad Hera S.p.A. e Arpae (documentazione confluita nella pratica **Sinadoc 4109/2020**);
- Arpae - AACM, con propria nota del 7/2/2020 agli atti prot. n. 20172, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bologna, a Intergeo Italia s.r.l. e Hera S.p.a., una richiesta di chiarimenti inerente la comunicazione presentata, finalizzata in particolare a meglio identificare il punto di scarico dei reflui prodotti;
- la Intergeo Italia S.r.l. ha fornito i chiarimenti richiesti in data 11/2/2020, agli atti di ARPAE prot. 21376 del 11/2/2020;
- Hera S.p.A. con propria nota del 20/3/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 20/3/2020 al prot. n. 43698, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per la modifica sostanziale dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto;
- il Comune di Bologna con propria nota del 3/4/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 3/4/2020 al prot. n. 50886, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la modifica sostanziale dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con **aggiornamento dell'Allegato A** del

vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 3182 del 13/11/2014, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 13/11/2029.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26² come di seguito specificato:

All.A - modifica non sostanziale di scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 2).

Bologna, data di redazione 7/4/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

³ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Intergeo Italia s.r.l. ubicato a Bologna, Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3.

ALLEGATO A

Matrice modifica non sostanziale di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali”. Il punto di campionamento e controllo dello scarico di acque reflue industriali derivanti da pump&treat è individuato alla valvola di campionamento in uscita dal trattamento con carboni attivi, mentre il punto di scarico è individuato nel pozzetto di ispezione delle acque domestiche del Punto Vendita Carburanti KUWAIT n. 3225, in carico alla ditta G.S. s.r.l. che si immettono nella pubblica fognatura di via Paglietta a Porta Castiglione, Bologna.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 27870 del 20/3/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 135348 del 3/4/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

Precedente autorizzazione allo scarico n. 3182 del 13/11/2014 (rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 327065 del 14/11/2014).

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, e successive integrazioni.

Sinadoc 4109/2020

Documento redatto in data 7/4/2020



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 135348

DEL 3.04.2020

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Intergeo Italia s.r.l.” – Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 251679/2014).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere la modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 20.03.20, prot. n. 27870, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Intergeo Italia s.r.l.”, relativamente al sistema Pump & Treat installato presso il P.V. Kuwait n. 3225 sito in Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 20 marzo 2020
Prot. n. 27870

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa Data prot.: **13/01/2020** Num. prot.: **09263**
PA&S 17/2020

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "INTERGEO ITALIA Srl"- Implementazione e adeguamento di sistema Pump & Treat ubicato presso il PV Kuwait n. 3225 sito in Piazza di Porta San Mamolo n° 1/3 in Comune di Bologna (BO).
Pratica SINADOC n. 4109/2020.
Richiesta di modifica non sostanziale di AUA per matrice scarichi pubblica fognatura di acque reflue industriali.

In merito alla comunicazione di Modifica non sostanziale di AUA IP/anno 6438/2014 del 13/11/2014 - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dalla Signora Silvia Madia in qualità di amministratore munito di potere di rappresentanza della Ditta **"INTERGEO ITALIA Srl"** con sede legale in Milano (MI) Via Civitali n.75, in merito al Pump & Treat System di bonifica delle acque sotterranee del PV Carburanti KUWAIT n. 3225 sito in Piazza di Porta San Mamolo n°1/3 - Comune di Bologna (BO).
La ditta G.S. Srl è titolare dell'attività di distribuzione dei carburanti e del relativo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento, come da provvedimento AUA n.5913 del 14/11/2018.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ a seguito dei superamenti del limite normativo nelle verifiche effettuate sui nuovi piezometri, eseguite da ARPAE in contraddittorio con INTERGEO ITALIA SRL, si è evidenziata la necessità di un intervento atto a contenere e superare l'inquinamento della falda mediante l'ampliamento del sistema di trattamento Pump & Treat, autorizzato dal Comune di Bologna con AUA IP/anno 6438/2014.
- ✓ dalla relazione tecnica allegata all'istanza, il proponente prevede la posa in opera di due nuove pompe elettro sommerse per i nuovi piezometri PM9 e PM11 aventi caratteristiche simili a quella già installata nel piezometro PM7;

- ✓ trattasi di scarico di acque reflue industriali provenienti dal processo di emungimento delle acque di falda e successivo trattamento depurativo con carboni attivi adsorbenti, per un volume dichiarato annuo presunto di 700 mc/anno;
 - ✓ la configurazione del sistema Pump & Treat allestito consisterà perciò di:
 - n° 3 pompe elettro sommerse asservite ai piezometri;
 - area recintata per il quadro elettrico e le valvole di campionamento;
 - n° 1 filtri a carboni attivi da 200 litri per il trattamento dei reflui emunti;
 - valvole per il campionamento;
 - in ingresso al trattamento con carboni attivi;
 - in uscita dal trattamento con carboni attivi, prima dello scarico nel circuito fognario del PV;
- quest'ultimo sistema di prelievo è assunto quale punto di campionamento e controllo dello scarico di tipo industriale;
- conta litri per il computo dei volumi di acqua trattata;
- ✓ lo scarico dei reflui in oggetto avverrà nel pozzetto di ispezione delle acque domestiche del PV Carburanti KUWAIT n. 3225, in carico alla ditta G.S. Srl che si immettono nella pubblica fognatura di via Paglietta a Porta Castiglione afferente all'impianto di depurazione del Comune di Bologna - IDAR.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue industriali, come prima identificate, provenienti dall'emungimento e trattamento con sistema Pump & Treat delle acque di falda nell'area del PV Carburanti KUWAIT n. 3225;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **la concentrazione del parametro MTBE nell'acqua immessa in fognatura non dovrà superare il valore limite di 300 µg/l (microgrammi / litro);**

- certificazione analitica attestante la qualità dell'acqua scaricata dovrà essere presentata, con cadenza bimestrale, a Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna a mezzo p.e.c., all'indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

evidenziando i seguenti parametri:

- pH,
 - COD,
 - BOD5,
 - Solidi in Sospensione Totali,
 - Idrocarburi totali,
 - Composti Aromatici (BTEX),
 - Piombo,
 - MTBE;
- non potrà essere utilizzata la caditoia stradale per le acque meteoriche come punto di immissione dello scarico industriale in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i punti assunti per il prelievo delle acque, prima e dopo il trattamento depurativo, dovranno essere opportunamente indicati in maniera visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno, con sostituzione / rigenerazione dei carboni attivi esausti;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti (ad es. carboni attivi esausti) al fine di evitare un dilavamento di contaminanti da parte delle acque meteoriche, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- tutti i rifiuti dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;

- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.