

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1627 del 08/04/2020
Oggetto	Modifica non sostanziale per aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1511 del 19/05/2016 con scadenza di validità in data 25/05/2031, per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione Berti Pichat e sito in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, intestato alla società HERA Spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1675 del 07/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale per aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1511 del 19/05/2016 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 180565 del 26/05/2016) con scadenza di validità in data 25/05/2031, per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione Berti Pichat e sito in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, intestato alla società **HERA Spa**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** per aggiornamento del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società HERA Spa (C.F. e P.IVA 04245520376) per l'impianto destinato ad attività di centrale di cogenerazione Berti Pichat, sito in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB- 2016-1511 del 19/05/2016, con scadenza di validità in data 25/05/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 180565 del 26/05/2016, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito a concessione di deroga ai limiti di accettabilità allo scarico per il parametro cloruri, in occasione delle attività di rigenerazione delle resine, come da parere Hera Prot. n°24385 del 10/03/2020 e Nulla Osta del Comune di Bologna Prot.n. 114180 del 16/03/2020, uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale i cui contenuti costituiscono aggiornamento delle prescrizioni per la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui Allegato B del

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

provvedimento AUA vigente.

2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA Spa (C.F. e P. IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO) in Viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 12/02/2020 (Prot. n. 69810) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, per richiesta di deroga al limite di emissione dei cloruri prescritti per lo scarico autorizzato con AUA vigente, in occasione delle attività di rigenerazione delle resine.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 70624/2020 del 14/02/2020 (pratica SUAP n. 69810/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/02/2020 al PG/2020/24450 e confluito nella **Pratica SINADOC 6743/2020**, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- HERA Spa con propria nota Prot. n. 24385 del 10/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/38283, ha trasmesso parere favorevole alla concessione della deroga richiesta, con conferma delle altre prescrizioni così come espresse in precedente parere prot. Gen. Hera n. 9929 del 25/01/2016.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 114469 del 16/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/41422, ha trasmesso⁴ il nulla osta ambientale del Settore Ambiente e Verde del Comune di

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

⁴ insieme al su citato parere HERA Spa Prot. n. 24385 del 10/03/2020

Bologna del 16/03/2020 (Prot. n. 114180) ad autorizzare la modifica nell'ambito dell'AUA della matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura titolo ambientale, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesta per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione ed i pareri pervenuti, ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con concessione della deroga richiesta per la matrice scarico in pubblica fognatura di cui all'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1511 del 19/05/2016, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 25/05/2031**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26.

Bologna, data di redazione 07/04/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁶

Allegati:

- *Nulla osta del Comune di Bologna Prot.n 114180 del 16/03/2020*
- *Parere favorevole condizionato di Hera Spa Prot.n. 24385 del 10/03/2020*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 114180

DEL 16.03.2020

OGGETTO: Comunicazione modifica non sostanziale di AUA inerente il seguente insediamento:
➤ **Ditta “Hera S.p.A.” – Viale Berti Pichat n. 2/4 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 69810/2020)**
Nulla osta deroga limiti scarico in fognatura.

Vista la comunicazione in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, con specifico riferimento alla richiesta di deroga al valore limite di scarico di acque reflue in pubblica fognatura per il parametro “Cloruri” originato dall’impianto “Centrale di Cogenerazione”;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 10.03.20, prot. n. 24385, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

NULLA OSTA

alla concessione in AUA della deroga ai limiti di accettabilità per lo scarico in pubblica fognatura, così come specificato in premessa, della ditta “Hera S.p.A.”, relativamente all’insediamento “Centrale di Cogenerazione” sito in viale Berti Pichat n. 2/4 – Bologna.

Il presente nulla osta è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito esclusivamente allo scarico oggetto del procedimento sopracitato.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 10 marzo 2020
Prot. n. 24385

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 28/02/2020
PA&S 15/2020

Num. prot.: 0021063

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "HERA SPA" – Centrale di cogenerazione .

sita in Viale Berti Pichat 2/4 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna Prot. 70624/2020 il 14/02/2020

Richiesta di deroga al valore limite di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura del parametro cloruri.

In merito all'istanza in oggetto matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Fausto Ferraresi in qualità di rappresentante legale della Ditta "HERA SpA" codice fiscale / p. IVA 04245520376 con sede legale in viale B. Pichat 2/4 Bologna (BO) inerente la "Centrale di Cogenerazione Berti Pichat" esercente l'attività di produzione di calore ed energia elettrica sita in Viale Berti Pichat 2/4 - Comune di Bologna (BO).

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA e verificato che;

- ✓ trattasi di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, A.U.A., adottata da ARPAE SAC con determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1511 del 19/05/2016;
 - ✓ preso atto delle necessità, evidenziate nella comunicazione del 11 febbraio 2020 e della conseguente richiesta di deroga per il limite allo scarico del:
 - parametro Cloruri:
 - Limite richiesto 15·000 mg/l
 - Limite attuale 1·200 mg/l
- da parte dell'impianto di rispettare i valori limite previsti per lo scarico in occasione delle attività di rigenerazione delle resine;
- ✓ considerato che le acque reflue scaricate dalla centrale di cogenerazione sono immesse nella pubblica fognatura di Via Stalingrado afferente al depuratore IDAR - Bologna, impianto attualmente dotato della necessaria capacità depurativa residua.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE ALLA CONCESSIONE DELLA DEROGA RICHIESTA CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 25 gennaio 2016 prot. gen. Hera 9929 - PA&S 260/2015 che è parte integrante del vigente atto.

- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione della deroga relativa ai parametri di seguito riportato:**
 - **Cloruri 15.000 mg/l Cl⁻**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.