

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1629 del 08/04/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società B.R.T. S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di organi di trasmissione meccanica, elettronica e idraulica sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n. 2-4, Loc. Bargellino.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1678 del 08/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **B.R.T. S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di organi di trasmissione meccanica, elettronica e idraulica sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n. 2-4, Loc. Bargellino.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **B.R.T. S.p.A.** (C.F. e P.IVA 01694141209) per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di organi di trasmissione meccanica, elettronica e idraulica sito in Comune di Calderara di Reno, via Castagnini n. 2-4, Loc. Bargellino, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6464 del 10/12/2018 e rilasciata dal SUAP del Comune di Calderara di Reno con Prot. n. 1486 del 18/01/2019 (provvedimento autorizzatorio unico n. 22367/2018 e con scadenza di validità in data 18/01/2034), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁵ {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6464 del 10/12/2018 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **B.R.T. S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società **B.R.T. S.p.A.** (C.F. e P.IVA 01694141209) con sede legale in Comune di Calderara di Reno, via Castagnini n. 2-4, Loc. Bargellino, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Simone Casalini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 23/09/2019 (Prot. n. 23257) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e autorizzazione alle emissioni in atmosfera (con prosecuzione senza modifiche in materia di acustica), in seguito alla richiesta di modifica ed ampliamento del layout degli scarichi domestici e alla richiesta di un nuovo punto di emissione (E1) proveniente da un impianto termico ad uso civile alimentato a metano con potenzialità termica nominale complessiva di 2 MW).
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 30282 del 29/11/2019 (pratica SUAP n. 23257/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/12/2019 al PG/2019/184950 e confluito nella **Pratica SINADOC 34553/2019**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 900 del 07/01/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/01/2020 al PG/2020/1207, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 4098 del 10/01/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2020 al PG/2020/3078, ha sospeso il procedimento in quanto la domanda presentata risulta carente della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 2312 del 30/01/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/01/2020 al PG/2020/16239, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dall'impresa in oggetto, necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota Prot. n. 20876 del 28/02/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2020 al PG/2020/32669, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Calderara di Reno con propria nota Prot. n. 5465 del 09/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/03/2020 al PG/2020/38097, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti

urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 22,10 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 9 pari a € 26,00 ridotto ad € 22,10, in quanto ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: pari a € 0,00, in quanto impianti ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 06/04/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto B.R.T.

Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n. 2-4, Loc. Bargellino

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di via Castagnini classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque) come “scarico di acque reflue derivate dall’unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate” provenienti dall'attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di organi di trasmissione meccanica, elettronica e idraulica.

Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di via Turrini classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque) come “scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate” provenienti dall'attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di organi di trasmissione meccanica, elettronica e idraulica.

Scarico S3

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di via Turrini classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque) come “scarico di acque reflue derivate dall’unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate” provenienti dall'attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di organi di trasmissione meccanica, elettronica e idraulica.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 5465 del 09/03/2020, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 20876 del

28/02/2020, di nulla osta ambientale con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/03/2020 al PG/2020/38097. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica scarichi idrici” datato 28/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 31/01/2020 al PG/2020/16239).
- Elaborato “Pianta rete fognaria” datato 06/03/2020 (agli atti di ARPAE in data 31/01/2020 al PG/2020/16239).

Pratica Sinadoc 34553/2019

Documento redatto in data 06/04/2020



Comune di

Calderara di Reno

**Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio Pianificazione, SUE, SUAP, Ambiente**

Prot. n.	2020/0005465		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2019/37/0
Rif. Prot.	n.	2019/23257	
S.U.A.P.	23257/2019		

Calderara di Reno, 09/03/2020

Spett.le
A.R.P.A.E – AACM
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 23257/2019 Richiesta di seconda modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per le Matrici scarichi reflui domestici e di dilavamento in fognatura (modifica sostanziale), emissioni in atmosfera (nuova) ai sensi del DPR 59/2013 e impatto acustico (senza modifiche) avviato dalla Ditta BRT S.p.a. P.I. 01694141209, per attività di commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria il commercio e la navigazione NCA, sita in via Castagnini 2-4 a Calderara di Reno (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per la Matrice emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013, provenienti da attività di commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria il commercio e la navigazione NCA, sita in via Castagnini 2-4 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 23/09/2019 con P.G. n. 23257 dalla Ditta "BRT S.p.a. C.F./P.I. 01694141209", con sede legale in Via Castagnini n. 21 a Calderara di Reno (BO), legalmente rappresentata da Ventura Gabriele C.F. VNTGRL54R23F627F;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 4627 in data 28/02/2020), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse), e delle meteoriche di dilavamento non contaminate;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

C:\Users\sandra.campagna\AppData\Local\Temp\17\17tmp949D.tmp\2019112612022084367d43a6df4d698c39ee17e4369b4f0005.odt

Pagina 1 di 2



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI: per lo scarico acque reflue domestiche, e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per lo stabilimento della Ditta richiedente con sede sita in Via Castagnini n. 2-4, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 4327 del 28/02/2020), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di cui sopra, che si allega al presente nulla osta. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA allegato, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Si attesta inoltre la conformità dell'area su cui insiste lo stabilimento della Ditta richiedente rispetto alla normativa urbanistica vigente (P.S.C. e R.U.E.) del Comune di Calderara di Reno.

Dovrà essere precisato inoltre nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pianificazione - S.U.E. – S.U.A.P. – Ambiente

Geom. Sandra Campagna

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referente per l'istruttoria:
Arch. Elisabetta Mutidieri
051/6461258

elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 28 febbraio 2020
Prot. n. 20878

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 09/10/2018	Num. prot.: 0091 q 949
	Data prot.: 02/12/2019	Num. prot.: 0113411
	Data prot.: 20/12/2019	Num. prot.: 0119664
	Data prot.: 10/01/2020	Num. prot.: 0002268
	Data prot.: 04/02/2020	Num. prot.: 0010226
	PA&S 131/2019	

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Richiedente: "BRT SPA" - Comune di Calderara di Reno (BO), Via Castagnini 2-4.

*Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti:
Prot. n. 2019/30282 Tit. 06.09.02 Fasc.2019/37/0
Rif. Prot. 2019/20085
Procedimento S.U.A.P. 23257/2019
Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Gabriele Ventura in qualità di legale rappresentante della Ditta "**BRT SPA**" p. IVA 01694141209 con sede legale e insediamento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Castagnini 2-4 esercente l'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio e di personalizzazione di organi di trasmissione meccanica, elettronica ed idraulica e ricambistica.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la società richiedente l'istanza risulta autorizzata con atto adottato da ARPAE- SAC con determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6464 del 10/12/2018
- ✓ l'istanza di modifica del vigente atto autorizzativo è stata richiesta a seguito della modifica, spostamento e ristrutturazione dei nuovi spogliatoi e la creazione di un nuovo gruppo wc annesso alla produzione con accesso disabili;
- ✓ dalla documentazione consegnata le attività svolte sono riconducibili all'assistenza clienti, ricambi ed aggiustaggio riduttori di vario tipo, personalizzazione di organi di trasmissione meccanica;
- ✓ le operazioni abitualmente svolte nello stabilimento sono:
 - ricevimento ed immagazzinamento pezzi nuovi od aggiustati;
 - montaggio semiautomatico o manuale;
 - aggiustaggio di riduttori e motoriduttori;

Spett.li
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

- controllo e collaudo pezzi;
 - imballaggio e spedizione;
- ✓ da quanto dichiarato nella documentazione trasmessa non sono previsti utilizzi di acqua nel ciclo produttivo;
- ✓ lo stabilimento è dotato di reti di raccolta separate che convergono verso la pubblica fognatura, afferente al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo, dando origine a tre distinti scarichi:
 - scarico **S1** composto dalla miscela delle:
 - acque reflue domestiche dello stabilimento principale
 - acque meteoriche non contaminate derivanti dall'area dello stabilimento principale relativamente a aree di transito e dei coperti dell'edificio;
 immesso nella fognatura di tipo misto di via Castagnini;
 - scarico **S2** composto delle acque meteoriche non contaminate provenienti dalla parte nord dell'area di prossimità del capannone in fregio a via Turrini;
 - scarico **S3** composto dalla miscela delle:
 - acque reflue domestiche del capannone in fregio a via Turrini;
 - acque meteoriche non contaminate derivanti dalla parte meridionale dell'area del capannone in fregio a via Turrini relativamente a aree di transito e dei coperti dell'edificio;
 immessi nella pubblica fognatura di tipo misto di via Turrini;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni, servizi igienici e locale refezione) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto B.R.T.

Comune di Calderara di Reno (BO), via Castagnini n. 2-4, Loc. Bargellino

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 282, comma 1, della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di organi di trasmissione meccanica, elettronica e idraulica con emissioni in atmosfera derivanti da impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW non è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'attività svolta non è pertanto soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed è stabilito quanto segue:

1. EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE G1 E G2 POTENZA TERMICA NOMINALE COMPLESSIVA 2 MW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono disciplinati dal Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Prescrizioni

1. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale" datato 20/09/2019 (agli atti di ARPAE in data 02/12/2019 al PG/2019/184950).
- Elaborato "Planimetria emissioni" (agli atti di ARPAE in data 02/12/2019 al PG/2019/184950).

Pratica Sinadoc 34553/2019

Documento redatto in data 06/04/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto B.R.T. S.p.A.

Comune di Calderara di Reno, via Castagnini n. 2-4, Loc. Bargellino

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società B.R.T. S.p.a. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Calderara di Reno per l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di organi di trasmissione meccanica, elettronica e idraulica.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PGBO/2018/25051 del 25/10/2018.
- Visto il nulla osta ambientale per la matrice impatto acustico del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 29589 del 30/11/2018 (agli atti di ARPAE in data 30/11/2018 al PGBO/2018/28227, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni per la matrice impatto acustico impartite dal Comune di Calderara di Reno con nulla osta ambientale Prot. n. 29589 del 30/11/2018 (visto anche il parere di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Urbano) pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/11/2018 al PGBO/2018/28227. Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Rapporto di valutazione dell’inquinamento acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 16/07/2018 dalla sig.ra Alessandra Bindi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo, e dal sig. Simone Casalini, in qualità di consulente AUA, incaricati dalla società B.R.T. S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto.

Pratica Sinadoc 34553/2019

Documento redatto in data 06/04/2020



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **29589**
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/26/0**
Rif. Prot. n. **2018/24393**
S.U.A.P. 22367/2018

Calderara di Reno, lì 30/11/2018

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna
aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013) RELATIVA ALLE MATRICI SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA (MODIFICA SOSTANZIALE) E IMPATTO ACUSTICO (MODIFICA SOSTANZIALE) PRESENTATA DA CASALINI SIMONE PER CONTO DELLA DITTA "B.R.T. S.P.A." C.F./P.I.01694141209, DI VIA CASTAGNINI N. 2-4 IN CALDERARA DI RENO (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di dilavamento in pubblica fognatura (modifica sostanziale) ed impatto acustico (modifica sostanziale), provenienti dall'attività di commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria il commercio e la navigazione NCA, sita in via Castagnini, 2-4 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 10/09/2018 - al prot. n. 22367 dalla Ditta "B.R.T. S.P.A." con sede in Calderara di Reno Via Castagnini n. 2-4 C.F./P.I. 01694141209, legalmente rappresentata da Ventura Gabriele C.F. VNTGRL54R23F627F;

Vista la relazione tecnica richiesta ad ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 26691 del 26/10/2018) relativamente alla valutazione dell'impatto acustico che condivide le conclusioni della relazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si evince il pieno rispetto del livello sonoro di immissione assoluta e differenziale, si è valutato esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Dato atto del silenzio assenso da parte di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica in merito all'espressione del proprio parere sul rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e di dilavamento;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla Ditta B.R.T. S.P.A., a seguito della relazione e delle indagini ambientali effettuate per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle lavorazioni e sorgenti sonore del proprio stabilimento, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento sito in Via Castagnini n. 2-4.

MATRICE SCARICHI: alla Ditta B.R.T. S.P.A., per lo scarico acque reflue domestiche e di dilavamento in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento sito in Via Castagnini 2-4, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici e di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano (pervenuto al Protocollo Generale in data 31/10/2018 col n. 26986) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.