

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1663 del 10/04/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e smi art. 208. Società OBERTI srl con sede legale ed impianto in comune di Ferrara. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica per attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1702 del 09/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

SINADOC 33725/2020

OGGETTO: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Società **OBERTI srl** con sede legale ed impianto in comune di Ferrara. Modifica autorizzazione unica di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 25526 del 22/03/2010, modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 2687 del 6/05/2014.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 28/11/2019 (assunta al PG/2019/183055), presentata dalla società OBERTI srl, nella persona del legale rappresentante Sergio Bonora, CF 00170950380, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara, via Cristoforo Colombo n. 25-27, per la modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 25526 del 22/03/2010, modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 2687 del 6/05/2014;

Vista la comunicazione di questo Servizio, PG/2019/193992 del 18/12/2019, di avvio del procedimento;

Considerato che la modifica richiesta consiste nello spostamento del punto di emissione denominato "E7", relativo al forno di appassimento vernici, a seguito dello spostamento di questo, dopo l'ampliamento del capannone nel quale è ubicato; si chiede inoltre lo spostamento della zona lavaggio delle apparecchiature, esistente all'interno del capannone, con modifica del collegamento dello scarico dalla nuova posizione al depuratore esistente, e spostamento della zona di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi, costituiti da oli contaminati;

Visti i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- n. 25526 del 22/03/2010, di autorizzazione unica ad attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti costituiti da oli contaminati da sostanze pericolose PCB/PCT e ad operazioni di decontaminazione di apparecchiature contenenti PCB in concentrazione compresa tra 50-500 ppm di cui all'art. 7 del D.Lgs 209/2009, con scadenza al 31/10/2020;

- n. 2687 del 6/05/2014, di modifica dell'atto di cui sopra per ricomprendere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 20 gennaio 2020, trasmesso alla società e agli Enti interessati al procedimento con nota PG/2020/9276 del 21/01/2020;

Preso atto che nel 2018 la società aveva presentato al Comune di Ferrara richiesta di Permesso di Costruire per ampliamento del fabbricato, e successive SCIA e SCEA di modifica ed aggiornamento, e che tali titoli edilizi hanno riguardato, oltre l'ampliamento del fabbricato, la modifica della rete fognaria a servizio del fabbricato stesso, lo spostamento della cabina forno e lo spostamento della zona di deposito oli in un locale appositamente attrezzato;

Preso atto che la Conferenza dei Servizi del 20 gennaio 2020 ha approvato la modifica richiesta dalla società, con sostituzione della planimetria allegata all'atto della Provincia di Ferrara n. 2687 del 6/05/2014, previa trasmissione di una relazione descrittiva dell'impianto di depurazione delle acque reflue, esistente, ed indicazione del quantitativo annuale dei rifiuti autorizzati con gli atti sopra richiamati;

Visto il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, assunto al PG/2020/22906 del 12/02/2020, che ritiene le modifiche richieste non sostanziali ai fini della sicurezza antincendi;

Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara, assunta al PG/2020/24640 del 14/02/2020, di trasmissione di ricevute di SCIA e di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara (prot. VV.FF. 437 del 14/01/2020);

Vista la documentazione richiesta in Conferenza dei Servizi, trasmessa dalla società, assunta al PG/2020/15419 del 30/01/2020 e inviata agli Enti interessati al procedimento con PG/2020/28501 del 21/02/2020;

Visto il parere del Comune di Ferrara – Servizio Qualità Ambientale, assunto al PG/2020/48147 del 30/03/2020, favorevole dal punto di vista urbanistico allo spostamento del punto di emissione E7; relativamente allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura, richiama il parere di Hera Spa prot. 25837 del 12/03/2020, favorevole con prescrizioni;

Viste le successive integrazioni volontarie trasmesse dalla società, assunte al PG/2020/52775 del 8/04/2020, con cui si specificano i quantitativi annuali dei rifiuti depositati nelle aree interne del deposito (area S1 ed area S2);

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “*Norme in materia ambientale*”;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la d.ssa Rosalba Martino, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni Rifiuti";

Ritenuta la modifica non sostanziale, considerato che non produce modifiche quali-quantitative dello scarico, e che il punto di emissione denominato "E7" mantiene le stesse caratteristiche chimico-fisiche;

Ritenuto di dover rilasciare la modifica dell'atto della Provincia di Ferrara n. 2687 del 6/05/2014, con la sostituzione della planimetria aggiornata, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", con l'indicazione dei quantitativi annuali dei rifiuti sottoposti alle operazioni D15/R13 e alla sostituzione del paragrafo 2 relativo alla scarico delle acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura, sulla base del parere del Comune di Ferrara richiamato sopra;

Dato atto che la ditta, con nota inviata via mail in data 26/03/2020, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01181471560305 del 17/09/2020 unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

M O D I F I C A

l'atto della Provincia di Ferrara, n. 2687 del 6/05/2014, nel seguente modo:

1) l'allegato "A" dell'atto della Provincia di Ferrara n. 2687 del 6/05/2014 è sostituito dall'**allegato "A" al presente atto**, che costituisce parte integrante dell'autorizzazione;

2) il punto 1.3 del Paragrafo 1. del suddetto atto è sostituito dal seguente punto

1.3. Il quantitativo massimo istantaneo ed annuale dei rifiuti sottoposti ad operazioni D15 e R13 di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2 precedenti, non potrà superare rispettivamente **3** tonnellate e **15** tonnellate/a;

3) il punto 1.7 del Paragrafo 1. del suddetto atto è sostituito dal seguente punto

1.7 Il quantitativo massimo istantaneo ed annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni D15 di cui al precedente punto 1.6, non potrà superare rispettivamente **10** tonnellate e **30** tonnellate/a

4) Il paragrafo 2. del suddetto atto è sostituito dal seguente paragrafo 2.

2. SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DI CLASSE "C" E ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE NELLA FOGNATURA PUBBLICA DI TIPO MISTO DI VIA C. COLOMBO.

L' autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.1 I punti di scarico finale sono quelli contraddistinti nella planimetria allegato "A" al presente atto quale parte integrante, nel seguente modo.

- SC1 - scarico finale acque di processo, reflui civili, acque meteoriche
- SC2 - scarico finale reflui civili, acque meteoriche

2.2 lo scarico delle acque industriali dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella all. B, sub-ambito HERA del Regolamento di fognatura, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", ed il controllo avverrà nel punto indicato in planimetria allegato "A" al presente atto come PC1 – pozzetto campionamento acque di processo:

2.3 Entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto la ditta dovrà provvedere ad identificare mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo il punto di campionamento PC1;

2.4 la ditta dovrà stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di depurazione dei reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il

contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo;

2.5 la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti disoleatori e della vasca di separazione fanghi a mezzo di ditta autorizzata; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata dalla ditta e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

2.6 tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata dalla ditta e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

2.7 il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento SII;

2.8 tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

2.9 è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizi per l'ambiente;

2.10 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e comporterà la modifica dell'autorizzazione;

2.11 Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;

2.12 le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di

servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;

2.13 al personale dipendente di HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite dal Regolamento del servizio idrico integrato;

2.14 Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

2.15 la ditta è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009.

Restano valide tutte le altre prescrizioni non modificate dal presente atto, contenute nell'atto della Provincia di Ferrara n.2687 del 6/05/2014, richiamato in premessa, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto viene inviato via pec alla società, e viene trasmesso al Comune di Ferrara, ad Hera Spa, all'AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.