



OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies – **Bargossi Gianluca Impresa Individuale** con sede legale ed installazione in Via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di A.I.A.

### La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpa le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Premesso che:

- la ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa di Forlì – Cesena con Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_ 6712/2017 del 15/12/2017 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Bianco da Durazzo n.51 del Comune di Forlì;
- nell'installazione sopra detta sono allevati nei 7 capannoni presenti, n. 172.000 capi avicoli della tipologia polli da carne con stabulazione a terra;

Premesso altresì che la ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale in data 17/02/2020 aveva presentato per l'installazione sopra detta una domanda di modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, attraverso il caricamento della stessa sul portale regionale AIA-IPPC, acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2020/25122;

Rilevato che la modifica di AIA interessava unicamente il Capannone n.1 e prevedeva quanto di seguito specificato:

1. **ventilazione**: realizzazione di un sistema di ventilazione di tipo longitudinale a tunnel in luogo dell'attuale sistema di ventilazione trasversale. Il progetto di modifica prevede sia lo spostamento dei ventilatori, sia la variazione del numero degli stessi da n. 6 a n.7 per una portata emissiva complessiva pari 252.000 m<sup>3</sup>/h;

Nel dettaglio la ventilazione longitudinale a tunnel nel Capannone n.1 prevede:

- n. 1 ventilatore (E1.7) nel lato longitudinale nord/ovest e in prossimità della testata sud/ovest;

- n. 4 ventilatori ( E1.3, E1.4, E1.5 ed E1.6) nella testata sud/ovest;
  - n. 2 ventilatori (E1.1 ed E1.2) nel lato longitudinale sud/est in prossimità della testata sud/ovest;
2. **Raffrescamento:** Installazione di pannelli cooling lungo le pareti longitudinali e sotto le finestre, nella parte prossima alla testata opposta a quella ove saranno installati i ventilatori;
  3. **Riscaldamento:** installazione di n. 3 gruppi aerotermici per il riscaldamento del capannone aventi ciascuno una potenza di 65,9 KW con alimentazione a GPL;

Dato atto che questo SAC di Arpae con comunicazione PG/2020/31215 del 20/02/2020 ha comunicato alla ditta Bargossi Gianluca e agli Enti interessati l'improcedibilità della domanda di modifica non sostanziale descritta in quanto la stessa era risultata carente della necessaria Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening);

Rilevato che successivamente alla comunicazione di improcedibilità sopra citata, la ditta Impresa individuale Bargossi Gianluca in data 5/03/2020 ha presentato alla Regione Emilia Romagna la richiesta di **valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della LR 4/2018**;

Evidenziato che la Regione Emilia Romagna in data 24/03/2020, con comunicazione acquisita la protocollo di Arpae PG/2020/45532 in risposta alla richiesta della ditta ha specificato quanto segue:

*“...si ritiene che le modifiche proposte relative allo spostamento dei ventilatori per il passaggio alla ventilazione longitudinale, all'installazione di pannelli cooling per il raffrescamento e di riscaldatori a servizio dell'allevamento avicolo non rientrano nell'ambito dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/06.*

*Tuttavia le suddette modifiche **non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA.**”*

In esito alla valutazione trasmessa dalla R.E.R. la ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale in data 25/03/2020 (PG/2020/45736) ha presentato per l'installazione sopra detta una ulteriore domanda di modifica non sostanziale di AIA **con la quale è stata nuovamente proposta la realizzazione del progetto già presentato in data 17/02/2020 con comunicazione acquisita al PG/2020/25112**;

Ritenuto inoltre opportuno specificare che:

- in data 9/03/2020 la ditta Bargossi Gianluca ha presentato, come da scadenza stabilita dal calendario regionale, la domanda di Riesame di AIA per l'installazione sita in Via Bianco da Durazzo n.51 del Comune di Forlì mediante caricamento della relativa documentazione sul portale regionale IPPC - AIA, acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2020/38107;
- questo SAC in merito al Riesame di AIA, in data 16/03/2020 ha comunicato al SUAP del Comune di Forlì l'esito positivo della verifica di completezza della domanda;
- il provvedimento finale di Riesame di AIA verrà adottato recependo i contenuti specificati nel dispositivo del presente provvedimento di Modifica non sostanziale di AIA;

Preso atto di quanto specificato dalla competente Autorità Regionale in merito all'opportunità di assoggettare il progetto di modifica di AIA alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening), questo SAC di Arpae in data 30/3/2020 (nota PG/2020/48392), ha comunicato agli Enti interessi che la modifica di AIA presentata dalla ditta Bargossi Gianluca in data 25/03/2020 rientra nella casistica di Modifica non Sostanziale con aggiornamento delle condizioni dell'AIA e al contempo ha chiesto agli stessi l'espressione di eventuali osservazioni in merito entro i successivi 15 giorni;

Dato atto che:

- in data 7/04/2020 la ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale ha presentato integrazioni volontarie alla documentazione tecnica già presenta, acquisite al protocollo di questa Agenzia con PG/2020/52212 (Allegato 3A +3B+3D Rev Aprile 2020);
- entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2020/48392 del 30/03/2020 non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti interessati;
- questo SAC non ha ritenuto necessario richiedere ulteriori integrazioni documentali all'iniziale istanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica eseguita da questo SAC di Arpae, si ritiene opportuno modificare l'Allegato 1 della Determinazione Dirigenziale del SAC di Forlì – Cesena di Arpae DET\_AMB\_2017 n.6712 del 15/12/2017 alla seguente Sezione e secondo i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto:

- Sezione D "Piano di Miglioramento, limiti e prescrizioni autorizzative", paragrafo D2.4 "EMISSIONI IN ATMOSFERA", nel quale:
  - a) vengono sostituite integralmente la Tabella E2 "ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi" e la Tabella E8 "Altre emissioni;
  - b) viene introdotto il paragrafo relativo alle emissioni non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.269, Parte V del D. Lgs. 152/2006 in quanto è presente nell'installazione un generatore di emergenza alimentato a Gasolio (E13) e sistemi di riscaldamento dei capannoni (riscaldatori e cappe);

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo

procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

#### DETERMINA

- 1 di **accogliere** la richiesta della ditta **Bargossi Gianluca Impresa Individuale** con sede legale ed installazione in Via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì, di modifica non sostanziale di A.I.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_ 6712/2017 del 15/12/2017 e relativa agli interventi in premessa descritti;
- 2 di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui al precedente punto 1), come di seguito precisato:
  - 2.1 vengono sostituite integralmente la Tabella E2 **“ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi”** e la Tabella E8 **“Alte emissioni”** contenute nella prescrizione 14 del paragrafo D2.4 **“EMISSIONI IN ATMOSFERA”** dell'Allegato 1 della Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_ 6712/2017 del 15/12/2017 con i seguenti contenuti:

“““

**Tab. E2 Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi.**

Codice Capannone	Sigle emissioni	Tipo ventilazione	Numero ventilatori (estrattori o immissari)	Portata massima unitaria (m <sup>3</sup> /h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezione alle emissioni
1	E1.1-E1.2	Depressione	2	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	
1	E1.3-E1.6	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Cuffia
1	E1.7	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	
2	E2.1 - E2.9	Depressione	9	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	
2	E2.10	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Scorta*
3	E3.1 – E3.9	Depressione	9	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	
3	E3.10	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Scorta*
4	E4.1- E4.9	Depressione	9	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	
5	E5.1- E5.9	Depressione	9	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	
6 PT	E6.1- E6.10	Depressione	10	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	
6 PP	E6.11- E6.20	Depressione	10	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	
7	E7.1-E7.4	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	
7	E7.5	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	

(\*) I ventilatori sono in scorta e vengono attivati manualmente in caso di malfunzionamento degli altri ventilatori e possono essere attivati anche durante le operazioni di svuotamento dei capannoni dagli animali nei mesi estivi, se vengono effettuati carichi durante le ore diurne e con gli altri ventilatori disattivati.

**Tabella E8 Altre emissioni**

Impianti di riscaldamento			Silos mangime					Generatori di emergenza	
N. cappe	Alimentazione	Potenza (Kw)	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazione emissioni polveri	Sigla emissione	Alimentazione
200	GPL	3,5x220=770	E1	1	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione	E13	Gasolio
Riscaldatori n. 3 (Cap n.1)	GPL	65,93x3=197,7	E2	1	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E3	2	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E4	2	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E5	3	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E6	3	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E7	4-5	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E8	4-5	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E9	6	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E10	6	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E11	7	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		
			E12	7	3 carichi mensili	Per caduta	Vedi relazione		

2.2 Viene introdotto, a seguire la prescrizione 14 dell'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_ 6712/2017 del 15/12/2017, il paragrafo relativo alle emissioni non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.169, Parte V del D.Lgs.152/2006 con i seguenti contenuti:

'''

**(emissioni non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.169, Parte V del D.Lgs.152/2006)**

Sono presenti nell'installazione anche la seguente emissione non soggette ad autorizzazione preventiva:

- **Generatore** di emergenza alimentato a Gasolio (emissione E13);

*Restano ferme le disposizioni di cui alla Sezione 1, Parte II, dell'Allegato X, della Parte V del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda l'utilizzo del combustibile e le disposizioni del Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 e smi per il funzionamento degli Impianti termici:*

- **Riscaldatori:** n. 3 a fiamma completamente racchiusa alimentati a GPL aventi potenzialità complessiva di 197,7 kw;
- **Cappe** n. 200 alimentate a GPL aventi potenzialità complessiva pari a 700 Kw;

'''

3 di **dare atto** che per l'installazione sita in via Bianco da Durazzo n. 51 del Comune di Forlì l'Allegato 3A+3B+3D con Rev. Aprile 2020 risulta essere la planimetria di riferimento anche per l'istruttoria del procedimento di riesame di AIA in corso che riceverà i contenuti del presente provvedimento;

4 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla ditta Bargossi Impresa Individuale ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;

5 di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_ 6712/2017 del 15/12/2017 del SAC di Arpae ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

6 di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_ 6712/2017 del 15/12/2017 del SAC di Arpae per quanto non espressamente modificato da atti successivi e dal presente atto;

7 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

8 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale;

9 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Bargossi Gianluca Impresa Individuale.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione  
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"  
Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**