

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1754 del 17/04/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MANCINI BERNARDINO E C. SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA GIUSTI 13 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMMOBILE ADIBITO A RISTORANTE DENOMINATO "LA FORTEZZA" SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA POPILIA 298.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1818 del 17/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette APRILE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MANCINI BERNARDINO E C. SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI – VIA GIUSTI 13 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L’IMMOBILE ADIBITO A RISTORANTE DENOMINATO “LA FORTEZZA” SITO IN COMUNE DI RIMINI – VIA POPILIA 298.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La *Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018*, con cui è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;
- La *Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019* a firma del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

–

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 14/12/2019 prot. 352454 del 16/12/2019 - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 192198 del 16/12/2019 (pratica ARPAE n. 35141/2019), dalla **Ditta MANCINI BERNARDINO E C. SNC** (C.F./P.IVA 02640320400), avente sede legale in Comune di Rimini, Via Giusti 13 e sede dell’immobile in Comune di Rimini, Via Popilia 298 intesa ad ottenere l’**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di ristorazione;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici dell'immobile adibito a ristorante, recapita nel canale consorziale denominato "Fontanaccia";

RICHIAMATA la nota PG/2019/195871 del 20/12/2019 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITE al PG/2020/31445 del 27/02/2020 le integrazioni pervenute dalla ditta a seguito di richiesta della scrivente Agenzia, nota prot. PG/2020/7692 del 17/01/2020;

DATO ATTO che il procedimento è stato pertanto oggetto di sospensione;

VISTO il parere espresso da Arpa Servizio Territoriale di Rimini, con nota prot. n. 42170 del 17/03/2020, favorevole allo scarico di acque reflue domestiche in canale consorziale denominato "Fontanaccia", con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

VISTO il parere favorevole relativamente alla compatibilità idraulica, ex L.R. 4/2007 art. 4 – C 1 e DGR 569/2019, espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna con nota prot. 8003/2020, acquisito al PG/2020/43454 del 19/03/2020;

ACQUISITO al PG ARPAE di Rimini con il numero 54402 del 14/04/2020, il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 95904/2020, che condivide e fa proprio il sopra citato parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale di Rimini, con prescrizioni ed il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti le condizioni di non rumorosità derivanti dall'immobile della ditta, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta MANCINI BERNARDINO E C. SNC, avente sede legale in Comune di Rimini, Via Giusti 13 (C.F. 02640320400) per **l'immobile adibito a ristorante denominato "La Fortezza"**, sito in Comune di Rimini, Via Popilia 298;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici su suolo (*parere del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini prot. n. 42170 del 17/03/2020*);
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative e quantitative dello scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpaе SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, a Consorzio di Bonifica della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Sinadoc n°35141/2019

SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Att. Ing. Giovanni Paganelli
inviata per posta elettronica interna

Comune di Rimini
inviata per PEC

Oggetto: D.P.R. n°59/2013

Richiesta Parere Tecnico per scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.
Ditta Mancini Bernardino e C. Snc.
Impianto sito in Comune di Rimini, via Popilia n°298.

Vista la richiesta pervenutaci in data 17/12/2019 con PGRN/2019/195871 e le successive integrazioni pervenute in data 09/03/2020 con PG/2020/37523 ed esaminata la documentazione presentata si ha la seguente situazione:

- Trattasi di scarico derivante da attività di ristorazione dove sono presenti solo reflui di origine domestica originati da servizi igienici e attività di ristorazione;
 - La Ditta dichiara una sala ristorazione di 154,57 m² e sette dipendenti; inoltre i locali presenti in planimetria indicati con la sigla a.u.i non generano reflui domestici.
- Il numero di abitanti equivalenti (a.e.) è pari a 45 (calcolo secondo le linee guida ARPAE).
- Il refluo proveniente dallo scarico della cucina a servizio dell'attività di ristorazione viene trattato in un degrassatore dimensionato per 50 a.e..
 - I reflui, provenienti dal degrassatore e dai servizi igienici, sono convogliati in una vasca settica di tipo Imhoff (non vengono dichiarate le dimensioni e la capacità in termini di a.e.) e previo passaggio in un pozzetto contenente un sifone di cacciata rinviati al trattamento secondario di fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso verticale
 - I tubi di adduzione, a servizio della dispersione del liquido nella vasca di fitodepurazione, saranno calcolati con un rapporto di un metro ogni 4 a.e.. Non vengono dichiarate le dimensioni della vasca di contenimento né le tipologie di piante utilizzate; sul perimetro della vasca verranno realizzati degli argini per impedire l'ingresso di acque meteoriche.
 - Le eventuali acque drenate dal bacino di fitodepurazione saranno convogliate, previa raccolta in un pozzetto di campionamento/ispezione, nello scolo consorziale "La Fontanaccia"

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque, questo Servizio Territoriale Arpae, per quanto di competenza, esprime

PARERE POSITIVO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento il parere positivo viene vincolato alle seguenti prescrizioni

A) Per il bacino di fitodepurazione ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni:

- 1) Il caricamento del refluo da depurare dovrà avvenire in modo uniforme utilizzando una rete di tubazioni di adduzioni di lunghezza complessiva pari a 180 m con i fori di dispersione distanti minimo un metro.
- 2) Il dispositivo di drenaggio sul fondo deve coprire l'intera superficie.
- 3) Nella posa delle piante occorrerà diversificare la tipologia in funzione delle zone dell'impianto in modo da preferire nell'area interessata dalla distribuzione del liquame l'uso di piante con un apparato radicale che non favorisca l'occlusione dei fori.
- 4) Il sistema di trattamento dovrà comunque garantire che lo scarico rientri nei limiti previsti dalla tab.D della DGR 1053/2003.

Tutti i manofatti, degrassatore vasca settica di tipo Imhoff e vasca di contenimento dell'impianto di fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso verticale dovranno conformarsi alle norme tecniche contenute nella **tab. A della DGR 1053/2003**.

B) Il pozzetto di ispezione/campionamento deve risultare idoneo al prelevamento dei campioni di acque di scarico. Inoltre dovrà essere segnalato e mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal c.3 dell'art.101 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii.

C) La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza.

D) Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato l'asporto dei fanghi dalla vasca Imhoff e la pulizia del degrassatore.

E) Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, dovranno essere effettuati da ditta specializzata ed autorizzata e dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza

F) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità Competente ed al Servizio Territoriale Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

G) Ogni modifica strutturale e di processo comporterà il riesame di questo parere tecnico.



Distinti Saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Gianna Sallese

Il Tecnico:
Dott.ssa Luciana Merlo

(Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.