

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1768 del 20/04/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 art. 208 - Società S.R.L.- F.G.S di Guidi Fernando & C. con sede legale ed impianto in comune di Comacchio (FE) loc. San Giuseppe. Modifica atto della Provincia di Ferrara n. 1245/2015, di modifica dell'atto della Provincia di Ferrara n. 82840/2010, rettificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 104103/2011
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1804 del 17/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 16405/2019

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Società **S.R.L. - F.G.S. di GUIDI FERNANDO & C.** con sede legale ed impianto in comune di Comacchio (FE) loc. S. Giuseppe. Modifica atto della Provincia di Ferrara n. 1245 del 9/03/2015, di modifica dell'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 82840 del 11/10/2010, rettificato dall'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 104103 del 28/12/2011.

## L A R E S P O N S A B I L E

### **Premesso che:**

- con nota di questo Servizio PG/2019/49689 del 28/03/2019 la società S.R.L. - F.G.S. di GUIDI FERNANDO & C. veniva diffidata al fine di eliminare le irregolarità riscontrate nei sopralluoghi di Arpae, ed in particolare veniva disposta l'interruzione dello scarico delle seconde piogge nel fosso poderale;
- con nota di questo Servizio, PG/2019/69724 del 3/05/2019, veniva richiesta una soluzione alternativa al sistema di trattamento delle acque esistente, con la possibilità di trattarle in continuo;
- con nota assunta al PG/2019/79381 del 21/05/2019 la società trasmetteva la documentazione di cui sopra;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento PG/2019/83755 del 28/05/2019 per la modifica dell'autorizzazione unica della società S.R.L.- F.G.S. di GUIDI FERNANDO & C., nella persona del

Legale Rappresentante Fernando Guidi, con sede legale ed impianto in comune di Comacchio, loc. S.Giuseppe, via Romea Vecchia n. 43, CF 00813760386, per l'adeguamento del sistema di trattamento delle acque reflue, a seguito della documentazione trasmessa dalla società e sopra richiamata;

**Richiamati i seguenti atti della Provincia di Ferrara:**

- l'atto P.g. n. 82840 del 11/10/2010, di autorizzazione ad attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli;
- l'atto P.g. n. 104103 del 28/12/2011 di rettifica dell'atto di cui sopra, e di voltura alla ditta S.R.L. - F.G.S. di GUIDI FERNANDO & C.
- l'atto n. 1245 del 9/03/2015 di modifica degli atti di cui sopra per ricomprendere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;

**Preso atto** che l'atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara P.g. n. 82840/2010 scade in data 30/09/2020 e che non risulta pervenuta istanza di rinnovo da parte della società ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06, che prevede che l'istanza di rinnovo venga presentata almeno 180 giorni prima della scadenza, ossia, in questo caso, entro il 30/03/2020;

**Preso atto** della nota della Provincia di Ferrara P.G. 90892 del 9/11/2010, di accettazione delle garanzie finanziarie prestate per l'esercizio dell'attività;

**Visto** il verbale n. 310519 a seguito di sopralluogo effettuato in data 31/05/2019 da Arpae S.T., in cui è stato accertato che lo scarico delle seconde piogge era stato interrotto e che i reflui venivano convogliati nella vasca di prima pioggia e da qui per caduta nella pubblica fognatura, previo passaggio nel pozzetto di campionamento;

**Vista** la richiesta di integrazioni di Cadf Spa Prot. 29574 del 18/06/2019, che questo Servizio ha provveduto a trasmettere alla società con PG/2019/102621 del 1/07/2019;

**Viste** le integrazioni pervenute dalla società assunte al PG/2019/108113 del 9/07/2019;

**Visto** il parere di Cadf Spa, Prot. 41309 del 16/09/2019, assunto al PG/2019/143119 del 17/09/2019;

**Vista** la richiesta di parere inviata da questo Servizio al Comune di Comacchio, PG/219/161372 del 21/10/2019, a cui si allegava altresì parere del Cadf di cui sopra;

**Visti** i solleciti inoltrati via mail al Comune di Comacchio in data 21/11/2019 e in data 27/11/2019 per l'espressione del parere di competenza, ai quali il Comune non ha dato riscontro;

**Vista** la nota della società, assunta al PG/2019/160850 del 18/10/2019, di trasmissione di una planimetria aggiornata della rete fognaria, con indicazione in legenda della pavimentazione delle aree;

**Dato atto che:**

- con il presente atto si aggiorna quanto contenuto nell'autorizzazione della Provincia di Ferrara n. 1245 del 9/03/2015, che ricomprendeva l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, allo stato di fatto del sistema di trattamento delle acque reflue, che non risulta variato;
- con il presente atto si sostituisce l'allegato "A" all'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 1245 del 9/03/2015, con l'allegato "A" unito al presente atto quale parte integrante dell'autorizzazione, trasmesso dalla società con nota assunta al PG/2019/160850 del 18/10/2019, relativo alla rete fognaria;
- relativamente alla planimetria descrittiva delle zone rifiuti resta in vigore quella allegata all'atto della Provincia di Ferrara P.G. 82840/2010 quale parte integrante allegato "A";

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

**Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

**Dato atto:**

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**D I S P O N E**

- la sostituzione della planimetria Allegato “A” all'atto della Provincia di Ferrara n. 1245 del 9/03/2015, di modifica dell'atto P.g. n. 82840 del 11/10/2010, rettificato dall'atto P.g. n. 104103 del 28/12/2011, con l'Allegato “A” unito al presente atto quale parte integrante;

- la sostituzione delle prescrizioni riportate nell'atto della Provincia di Ferrara n. 1245 del 9/03/2015 relative allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, con le seguenti prescrizioni del Cadf Spa:

- 1) Lo scarico, nel pozzetto assunto a punto di campionamento e indicato nella planimetria allegato "A" al presente atto quale parte integrante, deve rispettare i limiti di accettabilità di cui all'Allegato "B" al presente atto;
- 2) Dovrà essere installato un contaltri in ingresso della vasca di prima pioggia; il contaltri dovrà essere piombato da personale Cadf Spa;
- 3) All'inizio di ogni anno, entro il 31 gennaio, dovrà essere trasmessa la lettura del contaltri della vasca di prima pioggia al Servizio Amministrativo e Controllo Ambientale di Cadf Spa, al fine della fatturazione scarichi industriali;
- 4) La vasca di prima pioggia deve essere vuotata tra le 48 e el 72 ore successive all'evento meteorico;
- 5) la ditta deve tenere un registro di carico/scarico per la registrazione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti liquidi speciali derivanti dalla pulizia della vasca di prima pioggia;

*RISPETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FOGNATURA:*

- a) E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
- b) E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
- c) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;

- d) la ditta ha l'obbligo di denunciare al CADF Spa entro il 31 gennaio di ogni anno il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di fognatura;
- e) Al CADF Spa ed agli organi di controllo è consentito effettuare in qualsiasi momento tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

**Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 82840 del 11/10/2010, rettificato con atto della Provincia di Ferrara P.g. 104103 del 28/12/2011, e modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 1245 del 9/03/2015, non modificate dal presente atto.**

**Il presente atto va unito agli atti richiamati in premessa quale parte integrante.**

Il presente atto, firmato digitalmente, rilasciato alla società, viene trasmesso al Comune di Comacchio, all'AUSL Ferrara, ai Vigili del Fuoco di Ferrara e al CADF Spa.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
d.ssa Marina Mengoli  
*f.to digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**