

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1878 del 24/04/2020
Oggetto	Aggiornamento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59-2013 da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5340 del 19-11-2019 rilasciato dal SUAP con provvedimento Prot. 16658 del 22-11-2019 con scadenza in data 21-11-2034, per azienda edile con deposito materiali di cantiere, sito Ozzano Emilia, via Galilei, 2 loc. Mercatale. intestato alla società NUOVI PROGETTI SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1924 del 23/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019/5340 del 19/11/2019 e rilasciato dal SUAP Valli Savena Idice con provvedimento Prot. n. 16658 del 22/11/2019) con scadenza di validità in data 21/11/2034, per l'impianto destinato ad azienda edile con deposito materiali di cantiere, sito in Comune di Ozzano Emilia (BO), via Galilei, 2 loc. Mercatale intestato alla società **NUOVI PROGETTI SRL**.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **NUOVI PROGETTI** (C.F. e P.IVA 03103041202) per l'impianto destinato ad azienda edile con deposito materiali di cantiere, sito in Comune di Ozzano Emilia, via Galilei, 2 Loc. Mercatale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5340 del 19/11/2019 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli Savena Idice, con provvedimento prot. n. 16658 del 22/11/2019 con scadenza di validità in data 21/11/2034, per rettifica del parere del Gestore del Servizio Idrico integrato per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** ed unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società HERA SPA, con sede legale in Comune di Bologna, viale Berti Pichat, 2/4, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, con propria nota Prot. n.27839 del 20/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/03/2020 al PG/2020/43696 confluita nella **Pratica SINADOC 11998/2020**, ha segnalato ad ARPAE-AACM ed al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli Savena Idice, la presenza di contenuti imprecisi, rilevati dal tecnico della ditta titolare dell'AUA, nel proprio parere con prescrizioni Prot.92413 del 30/09/2019 reso in fase istruttoria di rilascio dell'AUA ed ha trasmesso il proprio parere rettificato e corretto finalizzato all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per l'impianto della società **NUOVI PROGETTI SRL** sito in Comune di Ozzano Emilia (BO), via Galilei, 2 loc. Mercatale.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, preso atto di quanto segnalato e del parere rettificato di Hera Spa, preso atto che il Comune di Ozzano dell'Emilia non ha evidenziato nulla di ostativo, valutato non sostanziale quanto comunicato e ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. vigente, ha provveduto a redigere la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento dell'Allegato A, del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5340 del 19/11/2019, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 21/11/2034**. Non sono dovuti oneri istruttori a carico del richiedente trattandosi di aggiornamento richiesto dal Soggetto competente per rettifica parere tecnico per la matrice scarico in pubblica fognatura.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Bologna, data di redazione 22/04/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>4</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>4</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto NUOVI PROGETTI SRL**  
**Comune di Ozzano Emilia (BO), via Galilei, 2 Loc. Mercatale**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV de  
lla Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Galilei classificato dal Comune di Ozzano Emilia visto il parere del gestore del servizio idrico integrato Hera S.p.A., “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia ” provenienti dall'attività di impresa edile.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano Emilia Prot.n°25220 del 12/10/2019, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Hera S.p.A. Prot.n°92413 del 30/09/2019 come rettificato, per rilevate segnalate imprecisioni, con successiva nota Prot.n°27839 del 20/03/2020 comprensiva di aggiornato parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tutti i documenti sopra richiamati sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

- Documentazione tecnica matrice scarico allegata alla domanda di AUA associata alla Pratica Sinadoc 12582/2019;
- Pareri del Comune di Ozzano ed Hera Spa, soggetti competenti per scarico in pubblica fognatura, in atti di Arpae al PG/2019/167875 del 30/10/2019 associato alla Pratica Sinadoc 12582/2019;
- Parere Hera rettificato ed aggiornato in atti di Arpae al PG/2020/43096 del 20/03/2020 associato alla Pratica Sinadoc 11998/2020.

-----  
Pratica Sinadoc 11998/2020

Documento redatto in data 22/04/2020



# Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Ambiente

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951  
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [edilizia\\_privata@comune.ozzano.bo.it](mailto:edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 7378/2019  
Fascicolo 2019/DA0.06.09/13

**AUA N. 68**  
**DITTA NUOVI PROGETTI SRL**  
**VIA GALILEI, 2**  
**LOC. MERCATALE**  
**OZZANO DELL'EMILIA**  
**PRATICA SUAP 79/2019**

Spett.li **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: Conferma parere in merito all'istanza di rilascio di modifica sostanziale AUA per l'immobile della Ditta “ NUOVI PROGETTI SRL”, sito in Galilei n. 2 ad Ozzano dell'Emilia loc. Mercatale – Pratica SUAP n. 171/2019 – Registro n.ro 68/2019.**

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice con prot. 4302 del 25/03/2019, dalla Sig. Biscaglia Jacopo, C.F. BSCJCP84D14A944W rappresentante legale della Ditta “NUOVI PROGETTI SRL” avente sede legale ad Ozzano dell'Emilia in Via Galilei n. 2, P.IVA 03103041202, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Galilei n. 2 con attività di impresa edile;

Vista la nota prot. n. 7328 del 22/03/2019, con le quali il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE-SAC di Bologna con determinazione dirigenziale nr. DET-AMB-2016-1087 del 19/04/2016;

Richiamata la nota prot. 9057/2019 con la quale il scrivente servizio ha trasmesso il parere di propria competenza;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. e pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 03/10/2019 prot. 24425, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;

- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

**ESPRIME**

per quanto di competenza,

**CONFERMA PARERE FAVOREVOLE**, in quanto conforme dal punto di vista urbanistico, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta “NUOVI PROGETTI SRL” in merito alle matrici: autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura prodotte dall'immobile sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Galilei n. 2 con attività di impresa edile;

*a condizione che venga rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 30.09.2019 Prot. 92413 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 03/10/2019 prot. 24425, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.*

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
*geom. Maura Tassinari*  
*(documento firmato digitalmente)*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 30 settembre 2019  
Prot. n. 92413

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>28/03/2019</b>	Num. prot.: <b>0032745</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>21/06/2019</b>	Num. prot.: <b>0061606</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>17/09/2019</b>	Num. prot.: <b>0088265</b>

PA&S numero 47/2019

**Oggetto: Istanza di di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**  
**Ditta richiedente: "NUOVI PROGETTI SRL"- via Galilei 2 – Loc. Mercatale - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).**  
*Pratica SUAP n°171/2019 del 28 Marzo 2019 prot. 2019/0004488.*  
*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Jacopo Biscaglia codice fiscale BSCJCP84D14A944W in qualità di legale rappresentante della Ditta **NUOVI PROGETTI SRL NUOVI PROGETTI SRL** codice fiscale / p. IVA 03103041202 con sede legale e insediamento produttivo in Ozzano dell'Emilia – loc. Mercatale (BO) via Galileo Galilei 2 esercente l'attività di azienda edile con deposito materiali di cantiere.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- ✓ preso atto che "Nuovi Progetti Srl" è un'impresa edile con uffici tecnici e amministrativi, locale magazzino e area deposito mezzi d'opera e materiali da costruzione, insediata in un edificio sito in Via Galileo Galilei, 2, in località Mercatale - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) e che ha presentato domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale emessa con DET-AMB-2016-1087 del 19/04/2016 da ARPAE-SAC di Bologna a seguito della necessità di aumentare le superfici impermeabili dell'area di pertinenza con la realizzazione di un nuovo spazio impermeabilizzato adibito allo scarico merci e dei materiali da cantiere;
- ✓ che l'area di stabilimento dispone di distinte reti di raccolta dei reflui:
  - una rete di deflusso, già esistente, dei reflui di tipo domestico originati da spogliatoi e servizi igienici della palazzina che raccoglie e fa convergere verso la pubblica fognatura di via Galilei afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia – Mercatale (**scarico 2**);
  - una rete di raccolta esistente delle acque di tipo meteoriche provenienti dalle aree di transito e dei coperti per una superficie totale di circa 1600 m<sup>2</sup> che le convoglia ad un sistema di trattamento delle acque meteo composto da:

Spett.le  
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE**  
**SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO  
PEC: [unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)



- vasca di prima pioggia atta a contenere i primi 5 mm di precipitazione, dotato di pompa di rilancio temporizzata;
- manufatto di by-pass per le acque di seconda pioggia convogliate alla rete fognaria pubblica delle acque bianche;
- disoleatore;
- vasca di sedimentazione;

il refluo dopo il trattamento si immette in pozzetto di ispezione e controllo a monte dell'immissione nella pubblica fognatura delle acque nere (**scarico 2**)

- una nuova rete di raccolta dell'area oggetto di intervento che raccoglie le acque di tipo meteoriche provenienti dall'area in oggetto per una superficie totale di circa 120 m<sup>2</sup> e le invia al sistema di trattamento delle acque meteoriche previo passaggio in un disoleatore gravitazionale dimensionato per una superficie di oltre 200 m<sup>2</sup>;
  - le acque di seconda pioggia sono avviate allo scarico nella rete fognaria delle acque bianche (**scarico 1**);
- ✓ si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società, tuttavia nel presente documento si esprime un "parere di congruenza tecnica" in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo e si richiede vengano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

➤ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**

- **la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi). sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **delle acque di prima pioggia dopo trattamento che assumono la connotazione di acque reflue industriali e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
  - consentire il prelievo delle acque per caduta;
  - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
 

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.
 

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- ✓ è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- ✓ lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali)

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

Ing. GianNicola Scarcella

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE**  
**SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO  
PEC: [unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la**  
**prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 20 marzo 2020  
Prot. n. 27839

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>28/03/2019</b>	Num. prot.: <b>0032745</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>21/06/2019</b>	Num. prot.: <b>0061606</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>17/09/2019</b>	Num. prot.: <b>0088265</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>11/03/2020</b>	Num. prot.: <b>0025461</b>

PA&S 47/2019

**Oggetto:** **Istanza di di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**  
**Ditta richiedente: "NUOVI PROGETTI SRL"- via Galilei 2 – Loc. Mercatale -**  
**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).**  
*Pratica SUAP n°171/2019 del 28 Marzo 2019 prot. 2019/0004488.*  
*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Jacopo Biscaglia codice fiscale BSCJCP84D14A944W in qualità di legale rappresentante della Ditta **NUOVI PROGETTI SRL NUOVI PROGETTI SRL** codice fiscale / p. IVA 03103041202 con sede legale e insediamento produttivo in Ozzano dell'Emilia – loc. Mercatale (BO) via Galileo Galilei 2 esercente l'attività di azienda edile con deposito materiali di cantiere.

Facendo seguito alla segnalazione (in allegato) eseguita dal tecnico, Andrea Mistri, delegato dalla proprietà alla gestione della pratica, del 04 dicembre 2019 con prot. Hera n° 25461 del 11 marzo 2020, in cui viene segnalata una difformità tra quanto descritto nel parere del Gestore del SII e quanto effettivamente presente, relativamente alla determina dirigenziale DET-AMB-2019-5340 del 19/11/2019, circa il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Si segnala come impropriamente sia stata riportata la presenza di due vasche con specifici compiti di trattamento (disabbatura – disoleatura) per quanto attiene all'impianto delle acque di prima pioggia, mentre trattasi di semplici vasche di accumulo e sedimentazione.

Si trasmette in allegato alla presente, la comunicazione corretta del parere di competenza del Gestore del S.I.I., che sostituisce quanto precedentemente trasmesso, con l'invito a modificare quanto contenuto nella determina DET-AMB-2019-5340 del 19/11/2019.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

In allegato:

- OZZANO DELL'EMILIA\_Ditta NUOVI PROGETTI SRL VIA Galilei 2 Loc. Mercatale – Modificato
- 20200313 - 25461 segnalazione errata descrizione impianto

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 20 marzo 2020  
Prot. n. 27839

Spett.li  
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO  
PEC: [unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>28/03/2019</b>	Num. prot.: <b>0032745</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>21/06/2019</b>	Num. prot.: <b>0061606</b>
ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>17/09/2019</b>	Num. prot.: <b>0088265</b>

PA&S 47/2019

**Oggetto: Istanza di di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**  
**Ditta richiedente: "NUOVI PROGETTI SRL"- via Galilei 2 – Loc. Mercatale -  
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).**  
*Pratica SUAP n°171/2019 del 28 Marzo 2019 prot. 2019/0004488.*  
*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Jacopo Biscaglia codice fiscale BSCJCP84D14A944W in qualità di legale rappresentante della Ditta **NUOVI PROGETTI SRL NUOVI PROGETTI SRL** codice fiscale / p. IVA 03103041202 con sede legale e insediamento produttivo in Ozzano dell'Emilia – loc. Mercatale (BO) via Galileo Galilei 2 esercente l'attività di azienda edile con deposito materiali di cantiere.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- ✓ preso atto che "Nuovi Progetti Srl" è un'impresa edile con uffici tecnici e amministrativi, locale magazzino e area deposito mezzi d'opera e materiali da costruzione, insediata in un edificio sito in Via Galileo Galilei, 2, in località Mercatale - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) e che ha presentato domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale emessa con DET-AMB-2016-1087 del 19/04/2016 da ARPAE-SAC di Bologna a seguito della necessità di aumentare le superfici impermeabili dell'area di pertinenza con la realizzazione di un nuovo spazio impermeabilizzato adibito allo scarico merci e dei materiali da cantiere;
- ✓ che l'area di stabilimento dispone di distinte reti di raccolta dei reflui:
  - una rete di deflusso, già esistente, dei reflui di tipo domestico originati da spogliatoi e servizi igienici della palazzina che raccoglie e fa convergere verso la pubblica fognatura di via Galilei afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia – Mercatale (**scarico 2**);

- una rete di raccolta esistente delle acque di tipo meteoriche provenienti dalle aree di transito e dei coperti per una superficie totale di circa 1600 m<sup>2</sup> che le convoglia ad un sistema di trattamento delle acque meteo composto da:
    - manufatto di ripartizione che permette l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e che opera anche il by-pass per le acque di seconda pioggia convogliandole alla rete fognaria pubblica delle acque bianche;
    - due vasche di accumulo per una capacità complessiva di circa 15 m<sup>3</sup> la seconda delle quale (9,4 m<sup>3</sup>) dotata di pompa di rilancio verso la rete fognaria delle acque reflue;
 il refluo dopo il trattamento si immette in pozzetto di ispezione e controllo a monte dell'immissione nella pubblica fognatura delle acque nere (**scarico 2**)
  - una nuova rete di raccolta dell'area oggetto di intervento che raccoglie le acque di tipo meteoriche provenienti dall'area in oggetto per una superficie totale di circa 120 m<sup>2</sup> e le invia al sistema di trattamento delle acque meteoriche previo passaggio in un disoleatore gravitazionale dimensionato per una superficie di oltre 200 m<sup>2</sup>;
  - le acque di seconda pioggia sono avviate allo scarico nella rete fognaria delle acque bianche (**scarico 1**);
- ✓ si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società, tuttavia nel presente documento si esprime un "parere di congruenza tecnica" in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo e si richiede vengano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

➤ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**

- **la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi). sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **delle acque di prima pioggia dopo trattamento assumono la connotazione di acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
    - consentire il prelievo delle acque per caduta;
    - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
    - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
  - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
    - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
    - innesto di tali tubazioni;
    - sifone tipo Firenze;
    - valvola di non ritorno / intercettazione;
  - i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
  - le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
 

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
  - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
  - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
  - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.
 

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
  - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
  - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- ⊗ il sistema di rilancio verso la pubblica fognatura della seconda vasca di accumulo dovrà attivarsi tra le 48 e le 72 ore dal termine dell'evento meteorico.

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- ✓ è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- ✓ lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali)

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*



**Parma Stefano**

---

SPA-Hera spa  
Data prot.: 11-03-2020  
Num. prot.: 0025461

**Da:** Guzzinati Ermes  
**Inviato:** mercoledì 11 marzo 2020 12:42  
**A:** Protocollo Bologna  
**Oggetto:** Aua prot 4302 del 25 marzo 2019 per via Galileo Galilei 2 in Mercatale di Ozzano dell'Emilia (Bo) - REFUSO PARERE HERA ALLEGATO ALLA AUA RILASCIATA IN NOVEMBRE 2019  
**Allegati:** ATTO\_COMPLETO\_2019\_5049\_firmato.pdf

Come da accordi trasmetto la comunicazione in seguito riportata con la necessità di protocollarla al fine di poterla utilizzare come richiesta dell'utente.

Grazie

Ermes Guzzinati

**Da:** Geom. Andrea Mistri <geom.andrea.mistri@gmail.com>  
**Inviato:** mercoledì 4 dicembre 2019 16:31  
**A:** Guzzinati Ermes <Ermes.Guzzinati@gruppohera.it>  
**Oggetto:** aua prot 4302 del 25 marzo 2019 per via Galileo Galilei 2 in Mercatale di Ozzano dell'Emilia (Bo) - REFUSO PARERE HERA ALLEGATO ALLA AUA RILASCIATA IN NOVEMBRE 2019

Buonasera,

come anticipato la telefono, con la presente segnalo che nel Vs. parere allegato all'AUA rilasciata vi è un refuso sul sistema di trattamento acque prima pioggia (vi è l'accumulo con rilancio alla fognatura nera e non altri sistemi di trattamento, vedasi descrizione a inizio pagina 11 del file allegato); chiedo quindi cortesemente se è possibile avere una rettifica del parere.

Ringraziando anticipatamente e a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti

geom. Luca Foschieri (338/6229302)

--  
**Geom. Andrea Mistri**  
via della Tecnica 56  
40068 San Lazzaro di S. - BO  
tel./fax: +39.051.6256199  
cell. +39.328.3120897  
email: [geom.andrea.mistri@gmail.com](mailto:geom.andrea.mistri@gmail.com)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**